1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Estabelecer, passo a passo, o processo para identificação, validação, classificação, registro e atribuição de motivo de todos os pacotes sujeitos a Retorno de Entregas Não Efetivadas (EnoE), começando desde a primeira detecção da falha de entrega até a separação física e digital do pacote no fluxo adequado, assegurando rastreabilidade e o cumprimento das políticas regionais e locais.

2. ABRANGÊNCIA DO DOCUMENTO

Esta WI se aplica a todos os operadores, supervisores, Problem Solver, responsáveis por devoluções e equipes de logística que interajam com pacotes EnoE nos Service Centers (SVC), XDs e 3PL. É obrigatória tanto para operação própria quanto terceirizada.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ACTIVIDADES	R	A	C	I
9.1. Detecção e Revisão de EnoE	Rep	Site leader	LI, LP	Site leader, PS
9.2. Atribuição do Motivo de Devolução (no sistema e físico)	Rep	Site leader	PS	LI
9.3. Registro Documental	Rep	LI	Site leader,	PS
9.4. Separação e Classificação Física e Sistêmica dos Pacotes	Rep	Site leader	LI	PS
9.5. Controle de Casos Especiais e Validações Obrigatórias	PS	Site leader	LI, LP	Rep
9.6. Dashboard	LI, LP, PS	Site leader	Rep	PS
9.7. Particularidades por país e boas práticas	Rep, PS	LI	Rep, PS	LP

R – RESPONSABLE **A** – APROBADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS

- Handheld
- Baker carts
- Pallets
- Gaylords
- Patín manual/ Transpaleta
- Desktop com logistics

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **REP** (Representante logístico)
- **MLB** (Mercado Livre Brasil)
- **MLA** (Mercado Livre Argentina)
- **MLC** (Mercado Livre Chile)
- **MLM** (Mercado Livre México)
- **MCO** (Mercado Livre Colombia)
- **FBM** (Fulfillment)
- **XD** (Cross Docking)
- **Problem Solver (PS):** Função/pessoa responsável pela validação, investigação e aceitação/rejeição de pacotes com situações sistêmicas complexas: danos, status incorretos, fraude, sem guia, duplicados, etc.
- **SVC** (Service Center)
- **TECA** (Terminal de Cargas Aéreas)
- **BOL** (Bill of Lading)
- **Place** Agencias o lugares habilitados para recibir / entregar paquetes.
- **NF** (Nota fiscal)
- **Line Haul** (LH- transferencia de paquetes entre los orígenes y el SVC)
- **Entrega não efetivada (EnoE):** Todo envio que não foi entregue ao destinatário (seller/buyer) pelo Mercado Livre Logistics após esgotar as tentativas de entrega definidas no sistema e na WI de RTS. Estes pacotes ao regressarem ao seller/buyer são considerados retornos de entregas não efetivadas.
- **Retorno de entrega não efetivada:** Todo pacote que será devolvido do SVC ao Origem, e posteriormente entregue ao seller (e que já teve as 3 tentativas de entrega, além de ter passado pelo fluxo de RTS ou também pode ter como causa: cancelado em trânsito, danificado, fraude, endereço inexistente etc.).
- **Devoluções (Devos/Devex):** Todos os pacotes que já foram entregues ao comprador (buyer) e que são retornados posteriormente por decisão dele (processo executado por unidades XD). Estas devoluções podem ter como destino um seller ou um warehouse e podem ser geridas através da rede Mercado Envios ou logística externa.
- **Devos Bulky (MLB):** Devoluções de pacotes volumosos/"bulky" que, após serem entregues ao comprador, são coletados em domicílio por um driver de logística (Last Mile). Geralmente têm como destino um warehouse ou seller.
- **Shipment 2.0:** Processo sistêmico para envios que não foram entregues ao comprador e precisam ser retornados ao origem (FBM/XD), em bom estado e aptos para devolução ao seller/warehouse. Por meio de reenvio sistêmico, é gerada uma nova etiqueta, direcionando o pacote ao destino de origem.
- **Legacy SVC (Devolução manual/Offline):** Retorno manual para pacotes que não podem ser tratados por Shipment 2.0, por motivos como danos, fraude, entregas não efetivadas de retiradas, CBT, duplicados, cancelados em Logistics, "lost", guias com erro no Shipment 2.0, falhas sistêmicas, etc. Requer prealerta, registro e etiquetagem manual.
- **Processo Off (OFF): Fluxo manual e físico usado quando os pa**cotes não podem ser tratados nem por 2.0 nem por Legacy; por exemplo, falta de guia, duplicados, "falso entregue", problemas sistêmicos irreparáveis, cancelados por CAT antes da indução, delivered/lost fora do padrão, multiguias, etc. Não é possível criar HU em Logistics para esses pacotes. Exige segregação e controle físico/docu**mental especial.**
- **Retiros:** Processos de devolução via LM de produtos originalmente pertencentes ao seller em Full.
- **Logística Reversa:** Área responsável por todos os fluxos de retorno de mercadorias ao origem/seller, garantindo processamento eficiente e destinação final adequada tanto para entregas não efetivadas como para casos que não podem retornar ao vendedor. Seus pilares são: Devoluções (Devos), Retiros, Entregas não Efetivadas (EnoE) e Rezagos.
- **Rezagos (Salvados):** Pacotes que não puderam ser retornados por tentativas de entrega, dano ou condições inaptas, incluindo fraudes e causas similares. O destino dos rezagos varia conforme políticas locais e tipo de pacote; no MLM, pode haver distinções específicas.
- **Return to buyer (RTB):** Pacote devolvido ao comprador a partir de um Triage Center quando, devido às condições do artigo, é decidido que não deve voltar ao seller.
- **Return from triage (RFT):** Pacote devolvido do Triage Center ao seller quando apropriado.
- **Id Forward / ID 1.0:** Identificador original do fluxo de venda, correspondente ao primeiro envio

cujo destino era o comprador.

- **Fluxo de caixa vazia:** Processo de destruição em SVC de caixas sem conteúdo; se houver qualquer resíduo, é gerenciado como rezago.
- **Finalizadores: Pacotes com status especial não aptos para fluxos padrão:** "Delivered", "Lost", duplicados, sem guia, multiguias, cancelados antes da indução, cancelados por fraude/outros motivos NÃO suportados de forma sistêmica para devolução convencional.
- **HU (Unidade de manipulação):** Pallet, gaylord ou palete criado física e sistemicamente, utilizado para consolidar e mover grupos de pacotes EnoE (ou de outros fluxos) com igual canalização/status.
- **Remito:** Documento impresso (ou gerado por sistema) que respalda e detalha o despacho físico ou virtual de uma HU; geralmente inclui lista de pacotes, motivo, responsáveis, assinaturas.
- **Prealerta:** Arquivo/planilha digital (ou física) enviado previamente para o XD, Logística Reversa (LI) ou warehouse, detalhando os pacotes a transferir por fluxos manuais, legacy ou off. É chave para rastreabilidade e controle de exceções.
- **PA (Puesto Avançado):** Área ou estação usada para despachos internos (inclui operações híbridas SVC/XD); pode ser utilizada em alguns países para carregamento/descarga sem operação de linha externa.
- **Logistics:** Portal web de administração logística
- **HH:** Handheld (dispositivo móvel operacional).

6. KPI'S DE CONTROL

- % Adesão às Tentativas de Entrega

7. EPPS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas
- EPIs conforme protocolo COVID*

8. Fluxograma



9. ACCIONES Y MÉTODOS

Acciones (Qué)	Métodos (Cómo)
9.1. Detecção e Revisão de EnoE	**1.1 Identificação Física e Digital** **1.** Ao receber os pacotes, acesse o Logistics (PC)/Handheld (HH)/ de acordo com o país e valide o status (que deve ser "para devolver") de cada pacote (normalmente no módulo "Gestão de Pacotes" ➔ filtro "Para devolução").  **2.** Separe fisicamente os pacotes com status "Entrega Falhada", "Não entregue", "Para devolução" ou equivalentes.

	3. Em caso de dúvida, utilize a função de busca manual do ID no sistema para comprovar o status individual. **4.** Certifique-se de que o pacote a ser devolvido realmente tenha passado pelas 3 tentativas de entrega. Esta informação pode ser confirmada no painel de tentativas de entrega; caso o pacote não tenha cumprido as 3 tentativas e ainda possa ser entregue, conforme a data promessa, retorne-o ao fluxo de triagem. **1.2 Controle Especial de Casos Críticos** Cada país pode ter peculiaridades, mas sempre deve-se: **1.** Identificar e separar os pacotes: **a.** Sem guia / etiqueta ilegível. **b.** Danificados (avaria visível, líquidos, impacto etc.). **c.** Pacotes com rotas canceladas, duplicidade de envio, “vazios” ou finalizadores (entregues manualmente). **2.** Todos os pacotes danificados devem ser validados e possuir um caso de Problem Solver (aprovação visível, ex: print de “caso aprovado” ou registro de e-mail; exemplo da WI atual, validação PS).
9.2. Atribuição do Motivo de Devolução (no sistema e físico)	**2.1 Acesso ao Módulo de Processamento** **1.** Acesse o módulo Processamento de Pacotes no botão de Devoluções no HH (Handheld), ou no Desktop neste Link do Logistics. **2.2 Escaneamento ou Digitação Manual**

1. Escaneie o código QR, EAN ou ID do pacote (opção manual disponível se o leitor apresentar falha).

2. O sistema pode sugerir um motivo automaticamente (com base no histórico).



2.3 Confirmação ou Alteração do Motivo

1. Se o motivo sugerido corresponder e for válido, confirme.
2. Caso contrário, selecione “Outro motivo” entre as opções padrão (lista ordenada) abaixo:
    a. Recusado pelo comprador, Não procurado, Fora de cobertura, Ausente, Negócio Fechado, Danificado na estação, Danificado na origem, Endereço incorreto, Fraude, Missorted (de outra estação), Cancelado, e outros compatíveis com o sistema e a política local.



3. Se o sistema indicar erro por motivo não válido para o histórico (ex.: “Não saiu para rota” e se tentar aplicar motivo de ausência):
   a. O sistema emite um alerta (“Motivo inválido, pacote não saiu para rota”).



   b. **Ação:** Separe o pacote e direcione diretamente ao Problem Solver para análise, não prossiga o tratamento como EnoE padrão.

2.4 Selecione “Devolução”, “Atribuir motivo” ou equivalente.



Projeto de Reconexão Missorted: o projeto de Reconexão sistematiza e automatiza a tomada de decisão sobre quando é possível que um pacote missorted seja redirecionado para o SVC correto e siga até o comprador, evitando a devolução ao vendedor. A reconexão só pode ser realizada em operações híbridas. Se a operação tiver o projeto ativo, o processamento de pacotes missorted no módulo de devoluções deve ser feito **TODOS OS DIAS.**

Nota: Recomenda-se realizar o inventário (abertura e contagem) dos módulos de Missorted e Returns após o processamento dos pacotes da área de devoluções.

Para operações híbridas com o projeto de Reconexão ativo: ao escanear o pacote no módulo de devoluções, pode aparecer a seguinte tela, indicando que o pacote deve ser reconectado com o XD local.
Se essa tela não aparecer, o pacote não pode ser reconectado e deve seguir o fluxo de devolução à origem.

Para reconexão:

a. Clique em “Entendido”;
b. Separe o pacote em uma gaiola/pallet identificada como “Pacotes missorted - Reconexão”;
c. Siga o processo de reetiquetagem SHP 2.0 dos pacotes conforme a WI WI_SVC_RETORNO ENOE_PROCESSAMENTO E EXPEDIÇÃO DE DE...
d. Os pacotes de reconexão devem ser montados em uma HU, no FOS, conforme o passo a passo sistêmico. Os pacotes devem estar sistemicamente vinculados a uma HU para serem despachados no sistema para o XD em paralelo à transferência física. Os pacotes devem estar vinculados a uma HU no sistema, mas permanecer fisicamente na gaiola identificada.
e. A HU sistêmica dos pacotes de reconexão deve ser despachada via Ponto Avançado, conforme definido na WI_WI_SVC_RETORNO ENOE_PROCESSAMENTO E EXPEDIÇÃO RETORNOS ENOE PARA SHIPMENT 2.0_LATAM_PT, no item Módulo expedição PA para devolução ao XD Híbrido;
f. Após expedida a HU no sistema, a gaiola/pallet com os pacotes de reconexão deve ser direcionada à mesa de suporte do PS XD para

acompanhamento;

g. Os pacotes do fluxo de reconexão não podem ser montados em HUs SVC de Devolução. Se for tentado adicionar o pacote, aparecerá uma tela de erro, indicando que ele deve seguir o fluxo no sistema FOS.

Resumindo:

- Missorted para SVC Híbridos: Não alterar "Para Devolver", seguimos direto para confirmar o motivo da devolução no HH, aparece a tela de reconexão, é segregado para continuar o processo 2.0, ao imprimir a guia aparece o mesmo ID mas com a nova rota e data promessa atualizada, é carregado em uma HU do FOS e despachado pelo PA.
- Para SVC Dedicados, alteramos o status "Para Devolver" nos missorted e fazemos 100% o processo 2.0.

9.3. Registro Documental

3.1 Atualização do Status

1. Uma vez validado o motivo, o pacote deve ficar marcado no sistema como:
   a. "Em espera de devolução", "Para devolução" ou equivalente (varia conforme o sistema/país).

3.3 Confirmação Visual

1. O HH ou o sistema emitirá confirmação ao capturar e associar o motivo: fundo verde/"Motivo atribuído", ou equivalente.

	
9.4. Separação e Classificação Física e Sistêmica dos Pacotes	**4.1 Separação Física** 1. Pacotes identificados como EnoE devem ser agrupados em uma zona, carrinhos ou estantes claramente identificadas ("Devolução" ou "para devolver"). **Nota:** Neste passo, os pacotes já estão com o motivo atribuído de "em espera para devolução". **4.2 Classificação para o Fluxo Posterior** **1. Shipment 2.0:** ○ Pacotes EnoE em condição apta para processamento automático e que o sistema libera (inclui re-injeção, Missorted FWD, FBM, Cancelados por fraude, etc.). **2. Legacy:** ○ Pacotes danificados, avariados, CBT (origem fora da rede), Retiros, EnoE associados a Devos/Devex, problemas sistêmicos sem nova etiqueta. **3. Off/Status finalizador (manual):** ○ Pacotes finais, duplicados, sem guia, delivered/lost inconsistente, cancelados pré-indução, "vazios", rotas canceladas, outros casos críticos.



9.5. Controle de Casos Especiais e Validações Obrigatórias	Todos os pacotes "danificados" requerem validação do Problem Solver antes de prosseguir. **Pacotes Missorted:** • Sites híbridos: Se o sistema permitir reconexão, siga a tela/instrução de "reconexão ativa"; caso contrário, deixe como EnoE e canalize para logística reversa. **NOTA LOGÍSTICA REVERSA:** Os pacotes missorted (de outra estação) referentes a devoluções e SHP 2.0 devem ser enviados para a Logística Reversa; seu substatus finalizador em Logistics deve ser return e devem ser alocados em SVC; no SBO precisam ser registrados como recovered ou not_recovered, conforme apropriado, classificação atribuída pela Logística Reversa. **Nota**: Não devemos enviar para o SVC correto de modo off.



- Pacotes sem guia ou duplicados devem SÓ sair por fluxo manual/Off; nunca devem ser misturados com esses pacotes em HUs de processos sistêmicos (ou seja, shipt 2.0).

9.6 Painel de Tentativas de Entrega

O painel de tentativas de entrega permite confirmar que os entregadores realmente tentaram entregar um pacote no domicílio do comprador 3 vezes antes de devolvê-lo ao vendedor. Esse painel ajuda a diferenciar entre "o entregador foi até a casa, mas não havia ninguém" e "houve um erro técnico e o entregador nunca chegou".

- **Conta** como uma tentativa (+1): Soma-se um ponto toda vez que o entregador chegou fisicamente ao endereço, independentemente do que aconteceu depois. Por exemplo: se não havia ninguém em casa, se o estabelecimento estava fechado, se o comprador se mudou ou se recusou o pacote na porta.
- **Não** conta como tentativa (0): É ignorado se o entregador nunca teve a oportunidade de chegar à casa devido a um erro do nosso lado. Por exemplo: se enviamos o pacote para a zona errada, se a zona era inacessível, se a rota foi cancelada ou se o pacote não foi encontrado naquele momento.

	• Só revisamos os pacotes que já passaram pelo nosso centro logístico e que estão na fila de "devolução ao vendedor". • Não consideramos os pacotes que tiveram problemas maiores antes mesmo de tentar a entrega, como roubos, danos, fraudes ou se o endereço estava errado desde o início. • O painel revisa todos esses dados para informar de maneira clara se estamos cumprindo a regra de ouro: todo pacote devolvido deve somar exatamente 3 tentativas reais de entrega.

9.7 Particularidades por país e boas práticas	• **Todos os países:**
	  ○ Validar sempre 3 tentativas de entrega (em coordenação com RTS).
	  ○ Validar que não se trata de um pacote Failover.
	  ○ NÃO enviar missorts para o SVC correto de forma off: canalizá-los sempre para a logística reversa (Log Inv).
	  ○ Pacote vazio: revisão obrigatória com LP.
	  ○ **Encerramento manual do ID 1.0 após devolução Shipment 2.0:** Quando um envio EnoE gera Shipment 2.0 e é devolvido com sucesso à origem, o Rep deve documentar e/ou finalizar manualmente o ID 1.0 no sistema, deixando registrado o vínculo com o 2.0 gerado. Isso assegura a correta rastreabilidade e justificativa em auditoria, controle de perdas (LP) e BPP.
	Boas prácticas
	• Não misturar pacotes de fluxos distintos (ex. Off/dano/EnoE/Legacy) na mesma HU/baker antes de canalizar.
	• Manter sempre o registro atualizado, assinatura e data/hora de cada transição.
	• Alertar o LP imediatamente se forem encontrados pacotes não documentados ou suspeitos.
	• Risco: Alterar o motivo incorretamente pode deixar o pacote sem rastreabilidade e sem reembolso correto. Em caso de dúvida, escale para o Problem Solver antes de tomar qualquer ação definitiva.
	• **Brasil**

	○ CBT sem 2.0 = lost em reversa Arena. ● **México** ○ Exige geração e preenchimento de arquivo/file de controle em cada etapa. ○ Controle rigoroso de duplicados, pacotes vazios, “entregue” com falhas. ○ Nas zonas de fronteira pode requerer validação da Logística Inversa e Loss Prevention para destruição ou doação conforme o Work Instruction de Rezagos WI Rezagos y destrucción ES ● **Argentina** ○ Sem etiqueta: planilha especial com descrição do conteúdo — compartilhar com LP. ○ Registro documental detalhado antes da transição de etapa. ● **Uruguay** ○ Somente o status “para devolver”, rejeitados após 3 tentativas ou cancelados/duplicados (os últimos processados em XD). ○ Arquivo documental compartilhado em cada transição. ● **Chile** ○ SVC dedicado e SVC híbrido responsáveis pelo controle de: estagnados (>4 dias), produtos ilícitos ou fora do formato permitido, validação de LP/fraude local. ● **Colombia** ○ Exige arquivo de controle detalhado (“Devoluciones Origen XD-FBM”) com id 1.0 e 2.0.

10. LINKS & ANEXOS

HISTORIAL DE REVISIONES			
REVISIÓN	**ÍTEM**	**FECHA**	**HISTORIAL**
0	Todos	31/03/2026	[Alejandro Cáliz - MCO: Angie Ramos - MLA/MLU: Sofia Franzosi- MLM: Martha Anahy Sharpe - MLB: Norgana Neblicia Araujo - MLC: Gonzalo Alfonso Cortés - LP: Laryza Ashanty Marquez LI: Fernanda Reza]

			Se construye/modifica esta WI en su totalidad a partir del Workshop de estandarización con participación de todos los países, áreas staff, incorporación de buenas prácticas operativas y particularidades locales identificadas. INFOWOW_2026_Q1 y Q2 INFOWOW_2026_Q1 y Q2