WORK INSTRUCTION (INSTRUCCIÓN DE TRABAJO)				
Nombre de la Tarea: **Processo Legacy e Off Retorno de Entregas Não Efetivadas**				WOW
Abrangência: **LATAM**		Seguimiento: **SVC**		
Página: **1**	Revisión: **0**	Válido hasta: **30/03/2031**	Código: **UTR - 216 - 804**	

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Estabelecer o fluxo padronizado para o manejo, documentação, montagem e despacho de pacotes de Retorno de Entregas Não Efetivadas (EnoE) que não podem ser processados pelo fluxo Shipment 2.0, abrangendo tanto o processo Legacy (manual/offline) quanto o processo Off e status finalizadores. Este procedimento garante clareza, rastreabilidade, registro e correta diferenciação física e sistêmica de todos esses casos especiais em todos os países.

2. ABRANGÊNCIA DO DOCUMENTO

Esta WI é obrigatória para todo o pessoal operacional e de suporte de SVC, XD, 3PL, Problem Solver e administração de retorno de entregas não efetivadas.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ACTIVIDADES	R	A	C	I
9.1. LEGACY - Processamento de pacotes	Rep	Team Leader	LI	LP
9.2. Identificação e Validação de Pacotes Off / Finalizadores	Rep	Team Leader	PS	LP
9.3. Registro y Prealerta Paquetes Off	Rep	Team Leader	PS, LI	LP
9.4. Montagem de HU Física e Digital – Fluxos Off	Rep	Team Leader	PS, LI	LP
9.5. Gestão Documental e Despacho / Pacotes Off	Rep	Team Leader	PS, LI	LP
9.6. Destinação e Acompanhamento Pós-Despacho / Pacotes Off	LI	Team Leader	PS	LP, Rep
9.7. Variações por País e boas práticas / Pacotes Off	Rep, PS	LI	Rep, PS	LP

R – RESPONSABLE **A** – APROBADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS

- Handheld
- Baker carts
- Pallets
- Gaylords
- Patín manual/ Transpaleta
- Desktop com logistics

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **REP** (Representante logístico)
- **MLB** (Mercado Livre Brasil)
- **MLA** (Mercado Livre Argentina)
- **MLC** (Mercado Livre Chile)
- **MLM** (Mercado Livre México)
- **MCO** (Mercado Livre Colombia)
- **FBM** (Fulfillment)
- **XD** (Cross Docking)
- **Problem Solver (PS):** Função/pessoa responsável pela validação, investigação e aceitação/rejeição de pacotes com situações sistêmicas complexas: danos, status incorretos, fraude, sem guia, duplicados, etc.
- **SVC** (Service Center)
- **TECA** (Terminal de Cargas Aéreas)
- **BOL** (Bill of Lading)
- **Place** Agencias o lugares habilitados para recibir / entregar paquetes.
- **NF** (Nota fiscal)
- **Line Haul** (LH- transferencia de paquetes entre los orígenes y el SVC)
- **Entrega não efetivada (EnoE):** Todo envio que não foi entregue ao destinatário (seller/buyer) pelo Mercado Livre Logistics após esgotar as tentativas de entrega definidas no sistema e na WI de RTS. Estes pacotes ao regressarem ao seller/buyer são considerados retornos de entregas não efetivadas.
- **Retorno de entrega não efetivada:** Todo pacote que será devolvido do SVC ao Origem, e posteriormente entregue ao seller (e que já teve as 3 tentativas de entrega, além de ter passado pelo fluxo de RTS ou também pode ter como causa: cancelado em trânsito, danificado, fraude, endereço inexistente etc.).
- **Devoluções (Devos/Devex):** Todos os pacotes que já foram entregues ao comprador (buyer) e que são retornados posteriormente por decisão dele (processo executado por unidades XD). Estas devoluções podem ter como destino um seller ou um warehouse e podem ser geridas através da rede Mercado Envios ou logística externa.
- **Devos Bulky (MLB):** Devoluções de pacotes volumosos/"bulky" que, após serem entregues ao comprador, são coletados em domicílio por um driver de logística (Last Mile). Geralmente têm como destino um warehouse ou seller.
- **Shipment 2.0:** Processo sistêmico para envios que não foram entregues ao comprador e precisam ser retornados ao origem (FBM/XD), em bom estado e aptos para devolução ao seller/warehouse. Por meio de reenvio sistêmico, é gerada uma nova etiqueta, direcionando o pacote ao destino de origem.
- **Legacy SVC (Devolução manual/Offline):** Retorno manual para pacotes que não podem ser tratados por Shipment 2.0, por motivos como danos, fraude, entregas não efetivadas de retiradas, CBT, duplicados, cancelados em Logistics, "lost", guias com erro no Shipment 2.0, falhas sistêmicas, etc. Requer prealerta, registro e etiquetagem manual.
- **Processo Off (OFF): Fluxo manual e físico usado quando os pa**cotes não podem ser tratados nem por 2.0 nem por Legacy; por exemplo, falta de guia, duplicados, "falso entregue", problemas sistêmicos irreparáveis, cancelados por CAT antes da indução, delivered/lost fora do padrão, multiguias, etc. Não é possível criar HU em Logistics para esses pacotes. Exige segregação e controle físico/docu**mental especial.**
- **Retiros:** Processos de devolução via LM de produtos originalmente pertencentes ao seller em Full.
- **Logística Reversa:** Área responsável por todos os fluxos de retorno de mercadorias ao origem/seller, garantindo processamento eficiente e destinação final adequada tanto para entregas não efetivadas como para casos que não podem retornar ao vendedor. Seus pilares são: Devoluções (Devos), Retiros, Entregas não Efetivadas (EnoE) e Rezagos.
- **Rezagos (Salvados):** Pacotes que não puderam ser retornados por tentativas de entrega, dano ou condições inaptas, incluindo fraudes e causas similares. O destino dos rezagos varia conforme

políticas locais e tipo de pacote; no MLM, pode haver distinções específicas.

- **Return to buyer (RTB):** Pacote devolvido ao comprador a partir de um Triage Center quando, devido às condições do artigo, é decidido que não deve voltar ao seller.
- **Return from triage (RFT):** Pacote devolvido do Triage Center ao seller quando apropriado.
- **Id Forward / ID 1.0:** Identificador original do fluxo de venda, correspondente ao primeiro envio cujo destino era o comprador.
- **Fluxo de caixa vazia:** Processo de destruição em SVC de caixas sem conteúdo; se houver qualquer resíduo, é gerenciado como rezago.
- **Finalizadores: Pacotes com status especial não aptos para fluxos padrão:** "Delivered", "Lost", duplicados, sem guia, multiguias, cancelados antes da indução, cancelados por fraude/outros motivos NÃO suportados de forma sistêmica para devolução convencional.
- **HU (Unidade de manipulação):** Pallet, gaylord ou palete criado física e sistemicamente, utilizado para consolidar e mover grupos de pacotes EnoE (ou de outros fluxos) com igual canalização/status.
- **Remito:** Documento impresso (ou gerado por sistema) que respalda e detalha o despacho físico ou virtual de uma HU; geralmente inclui lista de pacotes, motivo, responsáveis, assinaturas.
- **Prealerta:** Arquivo/planilha digital (ou física) enviado previamente para o XD, Logística Reversa (LI) ou warehouse, detalhando os pacotes a transferir por fluxos manuais, legacy ou off. É chave para rastreabilidade e controle de exceções.
- **PA (Puesto Avançado):** Área ou estação usada para despachos internos (inclui operações híbridas SVC/XD); pode ser utilizada em alguns países para carregamento/descarga sem operação de linha externa.
- **Logistics:** Portal web de administração logística
- **HH:** Handheld (dispositivo móvel operacional).

6. KPI'S DE CONTROL

- % Adesão às Tentativas de Entrega

7. EPPS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas
- EPIs conforme protocolo COVID*

8. Fluxograma





9. ACCIONES Y MÉTODOS

Acciones (Qué)	Métodos (Cómo)
9.1. LEGACY - Processamento de pacotes	**1. Identificação de Pacotes para Legacy** **a.** Inclui: danificados (com validação de PS), cancelados, fraudes de seller, CBT, EnoE de retiradas, EnE de devos, shipments 2.0 fracassados ou qualquer pacote que o sistema NÃO permita canalizar pelo 2.0. **2. Registro, Prealerta e Documentação** a. Complete o arquivo/planilha de prealerta com IDs, motivos, origem, destino, nome do responsável, tipo de devolução. Use o formato oficial do seu país (planilha, excel, formulário digital). **3. Criação Manual de HU em Logistics/Sistema** a. Acesse "Logistics" no Desktop > "Operação" > "Distribuição" > Opção "Devolução".



b. Crie um HU para cada canalização (XD, Full, etc.) e, se houver avarias, gere seu próprio HU. Depois, selecione o botão azul “Criar um HU”.





c. Baixe/imprima o QR correspondente; clicando nos 3 pontos, selecione a opção “Baixar QR”.



d. Selecione “Devoluções” no Logistics

e. Escaneie o pallet/HU gerado no passo anterior

Adicione um a um os pacotes escaneados ao HU correspondente (com sua nova etiqueta). O sistema irá mostrar o contador de pacotes associados.

f. Feche o HU ao finalizar a montagem sistêmica.

4. Expedição e Despacho Sistêmico

a. Acesse “Logistics” no Desktop > “Operação” > “Distribuição” > Opção “Devolução”. Selecione nos 3 pontos do HU a opção de Despachar HU. Verifique que os pacotes mudem para o status “Devolvido”.



5. Identificação Física

a. Imprima e cole o QR ou etiqueta do HU na parte externa do gaylord/pallet.

b. Embale os pacotes (para MLM obrigatoriamente com papel stretch vermelho, para os demais países, o que utilizam normalmente). No México,

	também marque o HU com uma sinalização que diga "danificados, EnoE Devos, retiradas etc." **6. Documentação Final e Expedição** a. Imprima o remito/documento de expedição no sistema/web. b. Entregue o remito ao motorista e fixe uma cópia na parte externa/interna do stretch do pallet. c. Para sites híbridos, a etapa pode exigir notificação/finalização da documentação apenas no momento da transferência interna (sem registrar transporte).
9.2. Identificação e Validação de Pacotes Off / Finalizadores	**Seleção Sistêmica** 1. Utilize o módulo de Gestão de Pacotes (Logistics/HH/desktop) para filtrar e listar todos os pacotes com status **não elegíveis para o fluxo 2.0 nem Legacy.** a. Exemplo de status: "Delivered", "Lost", duplicado, sem guia, rota cancelada, cancelado/CT antes da indução, multiguia.



Validação Física e com Problem Solver

a. Separe esses pacotes em uma área diferenciada/baker/carrinhos identificados VISUALMENTE COMO “PROCESSO OFF”.

b. Se o status/anomalia não estiver claro, direcione diretamente ao Problem Solver para análise e registro do motivo/finalização no sistema/manual.



9.3. Registro e Prealerta Pacotes Off

Geração de Prealerta

1. Preencha o arquivo/planilha digital (excel ou sistema autorizado local) com os seguintes dados para cada pacote: (exemplo arquivo MLM)
   a. ID
   b. Motivo da exclusão (exemplo: duplicado, sem guia, delivered/lost inconsistente, rota cancelada)
   c. Origem e destino
   d.

	e. Responsável e data f. Observações relevantes (anomalia, validação PS) **Comunicação e Arquivo** 1. Envie a prealerta com a lista de IDs aos responsáveis logísticos de XD/LI/FBM, conforme o caso (e-mail, sharepoint ou outro canal oficial, cópia para líderes operacionais e PS). 2. Anexe também suporte visual (fotos da etiqueta, evidência de dano, etc.), se aplicável ao caso.
9.4. Montagem de HU Física e Digital – Fluxos Off	**Montagem Física** 1. Os pacotes são consolidados manualmente em um gaylord/pallet dedicado e diferenciado (“Zona OFF”). 2. MLM identifica o volume com sinalização de status finalizador visível com a legenda (sem guia, status finalizador, etc.) e envia o registro da prealerta. 3. MLM utiliza filme/stretch vermelho para embalagem e segmentação (não misture com HUs Legacy/2.0).
9.5. Gestão Documental e Despacho / Pacotes Off	**Fechamento Físico** 1. Ao fechar o volume/HU, identifique o registro físico: cartaz AZUL/VERMELHO conforme manual do país e uma cópia da lista de IDs. **Despacho Físico e Sistêmico** 1. Prealerta compartilhada antes de qualquer movimento para fora da estação.

2. Registre a HU Off (ou o próprio volume) em arquivo/planilha/documento, com responsáveis e evidência fotográfica.

3. Em despachos internos: Notificar o XD consolidado por e-mail e solicitar geração de 2.0 se aplicável, esclarecendo status “manual”.

Movimentação Física

1. O gaylord/pallet é transferido fisicamente para a área de armazenamento/embarque/documentação conforme orientações locais.
   2. Não requer escaneamento pelo HH, exceto se o sistema autorizar.





Documentação Final

- No despacho, a planilha/e-mail deve acompanhar fisicamente a carga e digitalmente a notificação.
- Sempre deve ser possível rastrear: quem, quando, por que e para onde foi enviado, mesmo que não entre em HU sistêmica nem gere guia automatizada.

9.6. Destinação e

1. Os responsáveis por Logística Reversa/XD/FMB devem confirmar o

Acompanhamento Pós-Despacho / Pacotes Off	recebimento via e-mail/arquivo ou sistema local. 2. Qualquer pacote recebido sem guia ou com status off deve ser segregado antes de entrar em qualquer outro fluxo do centro de destino, registrado e destinado conforme as políticas locais (separação, rezagos, destruição/autorização, etc.).

9.7 Variações por país e boas práticas / Pacotes Off	**Variações**
	• **Brasil**: Confirmar mudança de status na reversa Arena/XD, alguns Off podem ir "direto para lost" se não houver partida internacional de retorno.
	• **México**:
	  ○ Obrigatório o registro documental (planilha) e notificação ao responsável LI/XD antes da movimentação física.
	  ○ Registro e arquivo de prealerta obrigatório em todo o fluxo; no Legacy, prealertar LI/XD e notificar com lista física, despachos internos com informação genérica do motorista/lacre.
	• **Argentina**:
	  ○ Toda HU Off é acompanhada de lista/planilha física assinada e validada com LP e PS, e foto dos pacotes críticos.
	  ○ Planilha obrigatória antes de fechar HU; registrar listas de IDs das etiquetas antiga/nova em cada transição.
	• **Uruguai**: Processos off são encaminhados para XD e LP.
	• **Chile**:
	  ○ SVC/XD só despacha volume off após validação documental por supervisor.
	  ○ No Legacy/manual, supervisor do XD revisa a documentação e valida o fechamento do manifesto; só depois o volume é despachado.
	• **Colômbia**:
	  ○ Planilha detalhada com IDs, validação pelo PS antes de enviar OFF, registro em arquivo digital, revisão e foto/validação na entrega XD.
	  ○ Planilha detalhada de IDs 1.0 e 2.0, verificar o tempo todo que os escaneamentos físicos coincidam com os registros digitais (não há

	segunda chance após o fechamento da HU). **Boas prácticas** • Não misturar pacotes de fluxos diferentes na mesma HU (ex.: 2.0 somente com 2.0, Legacy apenas com Legacy). • No MLM, os SVP seguem essas mesmas orientações na WI WI_Service Partner ESP_V0 • A área, baker ou pallet "Off" deve estar sempre visivelmente diferenciada e com acesso restrito. • O registro digital e físico deve ser mantido pelo menos pelo mesmo período exigido pelas WIs de devoluções. • Só pode ser despachado como Off aquilo que foi exaustivamente validado por Problem Solver/Loss Prevention. • Toda HU deve ter identificador físico (etiqueta QR) visível e remito/documentação corretamente associada antes do despacho. • Risco: Um pacote Off sem registro pode ficar fora de rastreabilidade, gerar responsabilidade legal ou perda do pacote.

10. LINKS & ANEXOS

HISTORIAL DE REVISIONES			
REVISIÓN	**ÍTEM**	**FECHA**	**HISTORIAL**
0	Todos	31/03/2026	[Alejandro Cáliz - MCO: Angie Ramos - MLA/MLU: Sofia Franzosi- MLM: Martha Anahy Sharpe - MLB: Norgana Neblicia Araujo - MLC: Gonzalo Alfonso Cortés - LP: Laryza Ashanty Marquez LI: Fernanda Reza] Se construye/modifica esta WI en su totalidad a partir del Workshop de estandarización con participación de todos los países, áreas staff, incorporación de buenas prácticas operativas y particularidades locales identificadas. INFOWOW_2026_Q1 y Q2