1.OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir sobre como realizar o processo de service partner (SVP).

2.ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento destina-se às operações do SVC.

3.MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.1 Service Partner 9.2 Análise de volume 9.3 Routing	Team Leader	Coordenador	Team Leader	Team Leader
9.4 Preparação - Layout 9.5 Recebimento LH 9.6 Indução de pacotes 9.7 Etiquetagem 9.8 Sorting 9.9 Dispatch	REP	Coordenador	Team Leader	Team Leader
9.10 Monitoramento	Team Leader	Coordenador	Team Leader	Team Leader
9.11 Return to station	REP	Coordenador	Team Leader	Team Leader
9.12 Devolução 9.13 Inventário	Team Leader	Coordenador	Team Leader	Team Leader
9.14 Problem Solver	REP	Coordenador	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Notebook
- Flowrack
- Baker cart
- Paletes
- impressoras
- Leitores
- Esteira

5.TERMOS E DEFINIÇÕES

- **REP** (Representante logístico)
- **MLA** (Mercado Livre Argentina)
- **MLC** (Mercado Livre Chile)
- **MLM** (Mercado Livre México)
- **MCO** (Mercado Livre Colômbia)
- **XD** (Cross Docking)
- **Problem Solver** (Pessoa designada a resolver problemas em todos os processos de Sorting e despacho)
- **SVC** (Service Center)

- **SVP:** Service Partner
- **FBM:** Fullfilment

6.KPIs DE CONTROLE

CPS
DS
ORH
PNR
INVENTÁRIO
Performance Tracking

7.EPIS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete Refletivo/Uniforme Refletivo
- Luvas
- Proteções de acordo com o protocolo COVID*

8.FLUXOGRAMA

9.AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O quê)	**Métodos (Como)**
9.1 Service Partner	A operação de service partner é um modelo operacional que permite ampliar a cobertura de entregas do Mercado Livre por meio de um prestador.
9.2 Análise de Volume	A operação analisa o volume que deve ser processado no SVP de acordo com a quantidade de pacotes a serem processados e a disponibilidade de motoristas.
9.3 Routing	A roteirização é realizada pela equipe do SVP. Exceto para alguns países. ➔ **MLM:** fica a critério do SVC, a equipe de roteirização sugere um SPR dependendo dos pacotes ➔ **MCO:** fica a critério do SVC, com SPR de 50 a 80 pacotes

	Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle): **Riscos:** NA **Medidas de Controle:** NA
9.4 Preparação - Layout	A partir da publicação das rotas, o SVP tem as informações necessárias para a montagem do layout da operação, de acordo com o espaço e equipamentos disponíveis. ➔ **MCO**: a publicação das rotas não se aplica, primeiro o FCST é entregue no dia anterior. O SVP realiza sua própria roteirização e define o número de rotas e recursos. **Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):** **Riscos: NA** **Medidas de Controle: NA**
9.5 Recebimento LH	O Mercado Livre possui unidades de transporte programadas para transportar os pacotes dos armazéns até a estação. O horário de chegada é fixo e qualquer alteração será notificada assim que se tiver conhecimento. A operação SVP deve registrar a chegada do LH através do YMS. Validar o lacre de segurança, e caso não seja correspondente, deverá notificar seus contatos (team leader MELI) nas operações do Mercado Livre. Assim que a unidade tiver sido totalmente descarregada, o motorista pode trancar as portas e sair do pátio da estação e registrar sua saída no YMS. A origem dos pacotes é do XD/Fullfillment. ➔ **MLM:** para Área Estendida SVC, para os demais XD e Fullfilment **Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):** **Riscos: NA** **Medidas de Controle: NA**
9.6 Indução de pacotes	Os pacotes devem ser inseridos dos paletes, gaylords ou baker carts ao flowrack ou gaylords do 3PL para seu processamento. Este processo de indução deve ser realizado em conformidade com as seguintes orientações:

➔ Cuidado: Induzir os pacotes à mesa de trabalho sem que sofram colisões ou sejam arremessados.

➔ Ordem: Com a etiqueta voltada para cima e sem permitir que se acumulem.

➔ Equilíbrio: Certifique-se de que todos os flowracks estejam funcionando a um ritmo semelhante e equilibrado.

Importante: É importante identificar, separar e notificar o Problem Solver (PS) do turno sobre os pacotes volumosos, danificados ou sem etiquetas.

A etiqueta do pacote:

Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

9.7 Etiquetagem

Configurar a impressora

Para o processo de etiquetagem, o REP responsável pela impressão das etiquetas deve fazer o login no sistema Logistics seguindo os passos abaixo:

➔ Acessar o Logistics e fazer o login com seu nome de usuário e senha.

➔ Selecionar o Service Center (SVC) correspondente.

➔ Selecionar a impressora.

Etiquetagem:

Com a impressora configurada, à medida que os pacotes são inseridos no flowrack /mesa de trabalho, o REP etiquetador deve utilizar leitores para:

➔ Escanear o QR code ou código de barras um por um.

➔ Colar a etiqueta no pacote, tomando cuidado para não colar a etiqueta sobre a etiqueta de envio ou logotipo do Mercado Livre. Virar os pacotes que tiverem pouco espaço e colar a etiqueta na lateral ou na parte de trás.

➔ **MCO:** não é realizado o processo de etiquetagem de rota, é realizado o processo de escaneamento de pacotes alterando o status 'a caminho da estação'.

Em caso de alguma das seguintes irregularidades, os pacotes devem ser separados para a área previamente definida, e o PS deve ser notificado para que os recolha:

➔ Tela vermelha

➔ Sem etiqueta ou etiqueta danificada ou ilegível

➔ Pacote danificado.

➔ **MCO:** Todas as irregularidades dos pacotes devem ser registradas em uma planilha.

➔ **MLM:** Assim que os pacotes tiverem sido escaneados, é necessário preencher o formulário MNR (declaração de não recebimento) com todos os pacotes que permaneceram com o status "A caminho da estação". Este formulário deverá ser enviado por e-mail ao Coordenador do Service Center Administrador, até às 17h.

➔ **MLA:** Todas as irregularidades devem ser registradas neste arquivo: Irregularidade SVP no caso de pacotes On way, danificados e excedentes, é necessário informar por e-mail as equipes de OPS e Loss Prevention.

➔ **MLC:** Planilhas de LP e relatório de pacotes On Way.

Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

9.8 Sorting	Nesse processo, os operadores devem realizar a separação dos pacotes por cluster e/ou rota de todos os pacotes, ou a própria estratificação do 3PL de acordo com sua roteirização. Dependendo da configuração da estação, os pacotes devem ser separados em baker carts, paletes, sacas ou cestos. Não devem ser movidas essas localizações para os veículos até que todos os pacotes do dia tenham sido processados. Registro em Irregularidades de tudo o que for relacionado ao recebimento de todos os pacotes. ➔ **MLA:** Todas as irregularidades devem ser registradas neste arquivo: Irregularidade SVP no caso de pacotes On way, danificados e excedentes, é necessário informar por e-mail as equipes de OPS e Loss Prevention. ➔ **MLC:** Notificação via WhatsApp, e-mail, para possível levantamento de ticket JIRA. ➔ **MLM:** notificação por e-mail e WhatsApp. ➔ **MCO:** Todas as irregularidades de pacotes devem ser registradas na planilha Irregularidades_SVP_Logysto.xlsx. Além disso, o team leader MELI correspondente deve ser informado via e-mail e WhatsApp, que notificará LP e OPS. **Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):** **Riscos: NA** **Medidas de Controle: NA**
9.9 Dispatch	Nesse processo, os motoristas recebem a rota atribuída, carregam os veículos com os pacotes e saem da estação à rota para fazer as entregas. Para as operações que não possuem routing MELI, deve-se criar rotas do tipo ambulância e incluir os IDs escaneando o QR code dos pacotes para garantir a rastreabilidade dos shipments a partir do Logistics. Recomendações: ➔ Realizar o controle de acesso e saída, pelo YMS, em todos os veículos. ➔ Ao garantir uma carga de qualidade, garantimos que não haverá efeito negativo no desempenho da rota, nem afetará a experiência do cliente. ➔ O status virtual dos pacotes deve sempre corresponder aos pacotes físicos.

➔ O porta-malas do veículo ou sacas no caso de bikes devem estar o mais limpo possível e sem quaisquer pacotes que não pertençam à operação do Mercado Livre.

Junto com os pacotes, entregue os manifestos de entrega aos motoristas, conforme o modelo de cada país:

➔ **MLA e MLC:** O recibo não é entregue, em casos excepcionais de falha no aplicativo, os motoristas recebem a folha de rota para poderem continuar a rota manualmente.

Hoja de ruta

Conductor: _____
Patente: _____
SERVICE CENTER SME1
Transportadora: _____
Ruta MZ3_1 Nº _____
29/03/2022
Hoja 1 de 1

#	ID de paquete	Cliente	Dirección	Nº	Complemento	Barrio	Ciudad	CP	Tipo de domicilio	Firma
1A	41269263211		Barrio El Resguardo Manzan G Casa Numero 10	10			Panquehua	5539	R	
2A	41262247149		Sarmiento	237	3er piso Entre: Patricias y España		Capital	5521	C	
3A	41264468484		santa rosa de lima	3977	Referencia: Casa De Rejas Blancas, Pintanda De Rojo, Grandes Ventanales Entre: san martin y cabrini		Perdriel	5509	R	
4A	41269170069		España	948	701 Referencia: Hotel Premium Tower. Pedir en recepcion que entreguen a dpto 701. Entre: montevideo y rivadavia		Mendoza	5504	R	

➔ **MLM:**

SMX4	Fecha y Hora de Embarque		SERVICE CENTER - DESTINO
mercado libre	# de Trailer	# de Tracto	# de Sello
			Nombre y Firma Transportista
	Detalle de carga		
	# de gaylords	# de Pallets	Nombre y Firma Seguridad FC
	# de Sobres	# de tarimas	Nombre y Firma de quien recibe en Service Center
	Nombre y Firma del TEAM LEADER OB Almacén		

➔ **MCO:** São criadas rotas tipo ambulância no Logistics e os pacotes são transferidos um a um para possibilitar a sua rastreabilidade. Em caso de falha no aplicativo, um recibo manual é entregue pelo Team Leader do 3PL que o enviará preenchido para a equipe de TOC, LP, RTS e OPS como suporte da entrega.

REMITO	PLACA:	
Nombre conductor:	Ruta:	mercado libre
MLP:		

#	ID PAQUETE	ENTREGUÉ		MOTIVO	Dirección	Firma	Aclaración
1		SI	NO				
2		SI	NO				
3		SI	NO				

Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

9.10 Monitoramento

O processo de monitoramento é realizado pela equipe do Service Center e TOC.

➔ **MLA:** O processo de monitoramento é realizado pela equipe do 3PL com suporte do TOC.

➔ **MCO:** O Team Leader do SVP envia o Relatório de Abertura da Operação para informar ao Team Leader MELI e TOC sobre a conclusão do processo de despacho e iniciar o processo de monitoramento.

LOGYSTO	REPORTE APERTURA SVP NEIVA		LOGYSTO
Fecha:	27/03/2022		
faltantes:			
Paquetes Recibidos:	128		
	Inicio proceso	Fin proceso	Tiempo total proceso
Prealistamiento	4:00	4:28	0:28
Recepción LH	4:00	4:28	0:28
Inducción	6:10	6:18	0:08
Sorting/ Enrutamiento	6:18	6:35	0:17
Despacho	6:35	6:54	0:19
Tiempo total de procesos general			1:40
Anomalías	0		
Paquetes en Distribución	128		
Observación	Etiqueta Borrosa		

Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

9.11 RTS

Se ao longo da rota o motorista tiver casos em que a entrega não pôde ser bem sucedida, ele deverá retornar os pacotes ao endereço do SVP.

Os pacotes deverão ser armazenados em local seguro, devidamente identificados em paletes, depósitos ou racks para poder realizar as atividades subsequentes (reinserção no dia seguinte ou retorno ao armazém).

Diariamente, antes do término do turno, o inventário de pacotes disponíveis deve ser revisado. Os status virtuais estão disponíveis na seção “Gerenciamento de pacotes” do sistema Logistics. Os detalhes dos status devem ser enviados aos responsáveis de estação correspondentes.

Se necessário, devem ser colocadas instruções adicionais de acordo com as necessidades de cada país:

➔ **MLM:**



➔ **MCO:** Preencher o Formulário de Devoluções_SHU1_MCO e enviar o Relatório Diário de Fechamento da operação com %DS,%RTS e o motivo.



Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):

Riscos: NA

Medidas de Controle: NA

9.12 Devolução

Para fazer devoluções do Service Partner, é necessário:

➔ Entrar em Gerenciamento de Pacotes e selecionar o SVP correspondente

➔ Selecionar o status Para Devolução

➔ Entrar em cada Shipment ID para verificar se as três visitas foram realizadas de acordo com o processo

Os status para a não realização de nova tentativa são:

➔ Endereço incompleto ou incorreto, onde os dados não puderam ser obtidos com o comprador.

➔ Área inacessível e com condições que não mudarão dentro de três dias de tentativas.

➔ Pacote rejeitado.

➔ Pacote danificado e que não pôde ser recondicionado.

➔ Pacotes excluídos pelo Routing

➔ Pacotes cruzados pertencentes a outro CC ou SC.

A colocação do transporte é feita pelo Mercado Livre, porém, todas as coletas devem ser programadas ad-hoc, de acordo com o volume que se tem de acordo com a frequência de cada país. Quaisquer solicitações adicionais de unidades ou situações existentes com o Line Haul, o Coordenador Administrador do Service Partner deve entrar em contato com a equipe SVC (MELI) para entrar em contato com a equipe de LH.

➔ **MLA:** Uma vez por semana despacho de devoluções de SHPs + Paletes + Barras

➔ **MLC:** Uma vez por semana despacho de devoluções de SHPs + Paletes.

➔ **MLM:** Frequências de Devoluções-MLM-

➔ **MCO:** Devoluções não superiores a 15 dias + Paletes. Preenche-se o Formulário.SVP Devoluções Origen XD,FBM

Os pacotes devem ser montados de acordo com as orientações de cada país:

➔ **MLA:** Em paletes/volumes de acordo com a origem e destino final, film stretch preto, paletes de 1,80m no mesmo caminhão, paletes vazios e barras de contenção deverão ser devolvidos.

➔ **MLC:** Em paletes e film separados por origem (XD, FBM e mermas).

➔ **MLM:** em paletes e envoltos em vermelho, com altura máxima de 1,80 m. Além disso, sacos de cor amarela ou laranja devem ser devolvidos juntamente com os pacotes de devolução ao Cross Dock. É necessário preencher o formulário de saída, disponível no seguinte link: Formulários Line Haul (aba BL Returns SVCs), entregando 2 cópias ao motorista e mantendo uma em arquivo.

➔ **MCO:** Em paletes e film separados por origem (XD, FBM e mermas). Formulário RECIBO DEVOLUÇÕES À ORIGEM

9.13 Inventário	A revisão de inventários deverá ser realizada após o término da etapa de despacho, realizando os seguintes passos:  ➔ Validar se não há pacotes a caminho da estação ➔ Baixar os pacotes Para Despachar que não devem ter promessas para o mesmo dia e Para Devolução ➔ Essa lista deve corresponder ao que o SP escaneou em seu inventário. ➔ Se houver discrepância, entrar em contato com o SCV para esclarecer as diferenças. Todos os pacotes que não puderam ser localizados fisicamente e não tiverem sido entregues, serão descontados na próxima fatura e os descontos serão inseridos com os complementares que forem apresentados com a equipe de MLP, esse processo é realizado a cada 15 dias e a operação terá 5 dias corridos para apresentar o PNR para pagamento. **Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):** **Riscos: NA** **Medidas de Controle: NA**
9.14 Solução de problemas	Não é possível escanear o pacote: ➔ Inserir os detalhes do pacote em “Gerenciamento de Pacotes” ➔ Reimprimir etiqueta Erros no portal Logistics:

➔ Verificar se há acesso estável à Internet.

➔ Encerrar a sessão e fazer login novamente com as mesmas credenciais.

➔ Tentar fazer o login em outro computador com as mesmas credenciais.

➔ Tentar fazer o login com outras credenciais no computador original e em outro computador.

➔ Abrir ticket no Jira

Erros na plataforma do motorista:

➔ Verificar se os dados estão disponíveis (tentar acessar outros sites ou aplicativos)

➔ Encerrar a sessão e fazer login novamente com as mesmas credenciais.

➔ Excluir o aplicativo e reinstalar. Tentar fazer o login com as mesmas credenciais.

➔ Abrir ticket no Jira

➔ Continuar com as entregas manualmente, preenchendo o formulário

Missort:

➔ Documente os detalhes do pacote no seguinte arquivo: Incidentes Logistics

➔ Colocar o pacote fisicamente em “Para devolução”

➔ Notificar o “Shipment ID” ao responsável do Mercado Livre.

Pacote sem etiqueta:

➔ Informar ao Analista responsável pelo SVP e aguardar a autorização para abertura do pacote. Abrir o pacote e tentar identificar o shipment ID na lista de pacotes “A caminho da estação”. Enviar fotos durante todo o processo.

➔ Reimprimir etiqueta

➔ Caso não seja possível identificar, notificar o responsável do Mercado Livre por e-mail, com fotos do pacote em questão.

Declaração de não recebimento:

➔ Notificar o responsável do Mercado Livre.

Faltam dados de endereço, endereço incorreto e mudanças de endereço:

	➔ Qualquer problema em que o contato direto com o cliente tenha que ser feito por telefone para solucionar o problema deve ser reportado ao responsável da equipe de TOC do Mercado Livre. **Análise de Segurança (Riscos e Medidas de Controle):** **Riscos: NA** **Medidas de Controle: NA**

10.LINKS E ANEXOS

Performance Tracking
formulário MNR (declaração de não recebimento)
Irregularidades SVP
Frequências de Devoluções-MLM
formulário

HISTÓRICO DE REVISÃO			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
00	Todos	14/04/2022	[Letícia Trindade] Criação de documentos

COM MARCA D'ÁGUA COLORIDA TRATA-SE DE UMA CÓPIA CONTROLADA
Verifique se esta é a versão atual no sistema informatizado