| Comenza | | Fire Reside |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Finalizado |
| | | viernes, 11 de diciembre de 2020, 12:46 8 minutos 31 segundos |
| | | 4,00/5,00 |
| | | 8,00 de un máximo de 10,00 (80%) |
| | | |
| Pregunta 1 | ¿Cu | al de las siguientes técnicas no se utiliza para gestionar la memoria de una computadora? |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre | Sele | ccione una: |
| ,00 | | a. Virtualización |
| Marcar Marcar | | b. Acceso directo a memoria 🎺 |
| pregunta | | c. Segmentación |
| | | d. Segmentación paginada |
| | | e. Paginación |
| | | |
| | | puesta correcta |
| | Lan | aspuesta correcta es: Acceso directo a memoria |
| | | |
| Pregunta 2 | ¿Cu | al de las siguientes estructuras de hardware no agrega memoria adicional al sistema? |
| Puntúa 0,00 sobre | Sele | ccione una: |
| 1,00 | | a. Disco rígido |
| Marcar pregunta | | b. Memoria cache |
| pregunta | | c. Ninguno de los anteriores 💢 |
| | | d. Memoria scrachpad |
| | | e. Memoria fuertemente acoplada |
| | | |
| | | puesta incorrecta. espuesta correcta es: Memoria fuertemente acopiada |
| | Lan | espuesta correcta es: memona tuertemente acopiada |
| Pregunta 3 | Do | untre los elevientes acconacios dados datornias el carrocto para utilizar una intermedión para transferir los |
| Correcta | dato | intre los siguientes escenarios dados, determine el correcto para utilizar una interrupción para transferir los s. |
| Puntúa 1,00 sobre | i) Tr | ansferencia masiva de varios kilobytes |
| 1,00 | ii) Tr | ansferencia de datos moderadamente grande de más de 1 kb |
| Marcar pregunta | | ventos cortos como la acción del mouse |
| | iv) E | ntradas de teclado |
| | Sele | ccione una o más de una: |
| | | |
| | | a. ii |
| | | a.ii b.iyii |
| | | |
| | | b. i y ii |
| | | b. i y ii c. i, ii y iv |
| | | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv ✓ |
| | | b. i y ii c. i, ii y iv |
| | | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv ✓ |
| | Res | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv ✓ e. iii ✓ |
| | Res | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv ✓ |
| Pregunta 4 | Res | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv ✓ e. iii ✓ puesta correcta asspuesta correcta es: iv, iii |
| Pregunta 4 Correcta | Resi La n | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii euesta correcta espuesta correcta es: iv, iii eles de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre | Ress, Lann & Cuu | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii euseta correcta espuesta correcta es: iv, iii eles de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 | Ress Land | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii euseta correcta espuesta |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre | Ress, Lan | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii euesta correcta espuesta correcta es: iv, iii eles de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res; Land | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii euesta correcta espuesta correcta es: iv, iii eles de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res, Land | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. iii espuesta correcta espuesta correcta es: iv, iii espuesta correcta es: iv, iii eles de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res, Land | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii euesta correcta espuesta correcta es: iv, iii eles de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Ress Land | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii puesta correcta espuesta correcta es: iv, iii ales de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Ress Lann Ress | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. iii buesta correcta sepuesta correcta es: iv, iii ales de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos puesta correcta |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Ress Lann Ress | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii puesta correcta espuesta correcta es: iv, iii ales de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta | Res, Lan Res | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. iii puesta correcta espuesta correcta es: iv, iii ales de los siguientes componentes no son parte del controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos puesta correcta espuesta correcta es: Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta | Res La n | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. correcta es: iv, iii e. colone una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre | Res, Lann ¿Cu Sele Cu ¿Cu Sele Cu Sele | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. controlador en modo texto? ccione una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 | Res, Lann ¿Cu Sele QCu Cu Sele Cu Sele | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. controlador en modo texto? e. cone una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res, Lann ¿Cu Selection Res, Lann ¿Cu Selection "Cu Sel | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. controlador en modo texto? e. controlador de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res, Lann ¿Cu Sele Lan Res, Lann | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. correcta es: iv, iii e. colone una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 | Res, Lann ¿Cu Sele Lan Res, Lan ¿Cu Sele " | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. controta es: iv, iii e. controlador en modo texto? e. controlador de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res, Lann ¿Cu Sele Lan Res, Lan ¿Cu Sele " | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. correcta es: iv, iii e. colone una: a. Registro de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Res, Lann ¿Cu Sele Lan Res, Lan ¿Cu Sele " | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. controta es: iv, iii e. controlador en modo texto? e. controlador de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar | Resi La n ¿Cu Sele Cu Cu Resi Resi Resi Resi Resi | b. i y ii c. i, ii y iv d. iv e. iii e. controta es: iv, iii e. controlador en modo texto? e. controlador de desplazamiento b. Memoria de caracteres c. Generador de caracteres d. Memoria de atributos e. Controlador de graficos |

Navegación por el cuestionario 1 2 3 4 5 Finalizar revisión

| Tempo ampleado 2 amindado 57 segundos Prutes 5.05.05.00 Culficación 10,00 de um midero de 10.00 (100%) regenta 1 In america más grande colocada entre la caché L1 y la memoria principal so fama segundo de Colocada entre la caché L1 y la memoria principal so fama Sideccione una: a Cache L2 c Cache de Datos d. Cache de L3 Respuesta correcta es: Cache L3 Custes de las siguientes propiedades de los programas y datos ae vitilizan para acelerar la ejecución de programas ? Seleccione una o más de una: a . Tamaño do la memoria principal c . Localidad Espacial a . Tamaño do la memoria principal c . Localidad Temporal Respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial Respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial A La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial C. Tempo de commutación d. Tempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción C. Tempo de commutación d. Tempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción Presenta de correcta es: Laterica de la interrupción C. Tempo de ciclo e. Retardo de la sinterrupción Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción C. Tiempo de ciclo e. Retardo de la sinterrupción Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción C. Tiempo de ciclo e. La lamágen y las servicios de aincronismos D. Ningura de las anteriorioses B. Lo Rilla de alemaconamiento C. Tiempo de ciclo e. La lamágen y las servicios de aincronismos D. Calidad de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Cutales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Cutales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Correcta de la correcta de la macenamiento Correcta de la macenamiento corr | | ido el viemes, 11 de diciembre de 2020, 11:54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tentre 2 200 000 000 000 000 000 000 000 000 | Finaliza | |
| Calificación 10,00 co un máximo de 10,00 (190%) La memoria más grande colocada entre la caché L1 y la memoria principal se terma Selecciona ania: B. Cache L2 C. Cache de Dation D. Cache L2 C. Cache de Dation C. Cache de Dation D. Cache L3 Resoluesta correcta La respuesta correcta ex Cache L3 Seleccione ania: Thinks 15 sistemo D. Tamania de la maneria principal C. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. Tamania de la maneria principal (D. Localidad Temporal (D. Tamania de la maneria principal (D. | | |
| La memoria més grande colocide entre la caché £1 y la memoria principal se tama Seccoma rac: 10 | Pt | intos 5,00/5,00 |
| Seccione una: C Cache de Datos C Cache de Sepaceta Correcta La respuesta correcta La Tomaño de la menoria cache D Tamaño de la menoria cache D Tamaño de la menoria cache D Tamaño de la menoria principal C Localdad Espacetal C La respuesta correcta La respue | Califica | ación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%) |
| Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina una: Sedecidina | 1 | |
| a. Cache L3 b. Cache L3 c. Cache de Datos d. Cache de Batos d. Cache de Batos d. Cache de Batos d. Cache de la siguientes propiedades de los programas y datos se utilizan para aceitara la ejecución ce programas y mana de la man | orrecta | La memoria más grande colocada entre la caché L1 y la memoria principal se llama |
| b. Cache de Datos | untúa 1,00 sobre | |
| C. Cache de Datos d. G. Gerbe de Instrucciones e. TLB Respuesta comecta La respuesta correcta es: Cache L3 Cuales de las sigulantes prepiedades de los programas y datos se utilizan para aceierar la ejecución de programas. Cuales de las sigulantes prepiedades de los programas y datos se utilizan para aceierar la ejecución de programas. Cuales de las sigulantes prepiedades de los programas y datos se utilizan para aceierar la ejecución de programas. Cuales de las sigulantes de las memoria cache b. Tarnaño de la memoria principal c. Coalidiad Espacial c. Coalidiad Espacial d. C. Coalidiad Espacial el Biumpo entre el receptor de una Interrupción y su servicio e selectores una: a. Ninguna de las anteriores b. Labracia de la interrupción Respuesta comecta c. Tiempo de cocido c. Retardo de la interrupción Respuesta comecta es: Latencia de la interrupción Respuesta comecta es: Latencia de la interrupción Comecto de la | 00 | a. Cache L3 ✓ |
| C. Cache de la statucciones e. TLB Respuesta correcta La respuesta correcta es: Cache L3 Coustes de las sigularias projectidade de los programas y datos as utilizan para aceitarar la ejecución de programans? Gercorea maria 1.0 sont por menta de la maria del maria de la maria de la maria del maria de la maria del maria del maria del maria del mari | | ○ b. Cache L2 |
| Respuesta correcta es: Cache L3 Coules de las siguientes propiedades de los programas y datos se utilizan para acesarar la ejecución de programas / Seleccióne una o más de una: | egunta | ○ c. Cache de Datos |
| Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Cache L3 // Cuales de las siguientes propiedades de los programas y datos as utilizan para aceisara la ejecución de programair // Seccione suns o más de um: | | d. Cache de Instrucciones |
| La respuesta correcta es: Cache L3 Coutes de las siguientes propiedades de los programas y datos se utilizan para aceterar la ejecución de programas? | | e. TLB |
| La respuesta correcta es: Cache L3 // Cuales de las siguientes propriedades de los programas y datos se utilizan para aceterar la ejecución de programas? Sedeccione una o mais de una: a. Tamaño de la memoria cache b. Tamaño de la memoria principal c. Localidad Espacial d. Localidad Espacial d. Localidad Temporal. Respuesta correcta La respuesta correcta se. Localidad Temporal. Localidad Espacial Sedeccione una: a. Ninguna de las anteniores b. Latencia de la interrupción ví c. Tiempo de ciclo c. Relardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es. Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es. Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es. Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es. Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es. Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es. Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es. Corla de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas s d. d. Solo las señales de esincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es. Todas las mencionadas b. Allo del macenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es. Grilla de almacenamiento | | |
| Custes de las siguientes propiedades de los programas y datos se utilizan para aceterar la ejecución de programa? | | Respuesta correcta |
| programas? Selections and on mide de uma: a. Tamaño de la memoria principal c. Localidad Espacial d. Localidad Espacial c. Localidad Espacial d. Localidad Temporal d. Localidad Espacial El tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción c. Tiempo de comunitación d. Tiempo de ciclo e. Respuesta correcta La re | | La respuesta correcta es: Cache L3 |
| programas? Selections and on mide de uma: a. Tamaño de la memoria principal c. Localidad Espacial d. Localidad Espacial c. Localidad Espacial d. Localidad Temporal d. Localidad Espacial El tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción c. Tiempo de comunitación d. Tiempo de ciclo e. Respuesta correcta La re | | |
| programary? Seaccione una o más de una: a. Tamaño de la memoria cache b. Tamaño de la memoria principal c. Localidad Espacial d. Localidad Espacial d. Localidad Temporal Respuesta correcta La respuesta correcta es. Localidad Temporal, Localidad Espacial Wasera Masera Masera Masera Masera C. Tiempo de commutación d. Tempo de colio e. Relardo de la interrupción c. Tiempo de colio e. Relardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Tiempo de colio e. Relardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Tiempo de ciclo e. Relardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Tiempo de ciclo e. Relardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las seriales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las seriales de sincronismos D. Silos de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor anatógico? Sefeccione una: a. Bobinas des viadoras b. Grilla de almacenamiento C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Crita de almacenamiento Respuesta correcta La respuesta correcta es: Crita de almacenamiento | regunta 2 | : Cuatas de las siguientes propiedades de los programas y datos se utilizan para acelerar la eleguición de |
| Seteccione una o más de una: Jacanaño de la memoria cache | | |
| a. Tamaño de la memoria cache b. Tamaño de la memoria principal c. Localidad Espacial d. Localidad Temporal D. Tamaño de la memoria principal c. Localidad Temporal D. Localidad Temporal D. Localidad Temporal D. La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial B. Blempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ringuna de las anteriores b. La lenda de la interrupción D. Tempo de ciclo c. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción D. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas c. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta C. Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bodinas de elimacenamiento C. Cuales de fosforo d. Bobinas de enfoque c. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de elimacenamiento | untúa 1,00 sobre | Calcariana una a artía da una |
| b. Tarnaño de la memoria principal c. c. localidad Espacial d. Localidad Temporal d d. Localidad Temporal d el d. Localidad Temporal Localidad Espacial Respuesta correcta La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial B tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Nimguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción d. Tempo de commutación d. Tempo de commutación d. Tempo de colciol e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Perenta 4 Un controlador de video (VCC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Nimguna de las mencionadas c. Todas las remencionadas c. Todas las remenc | 00 | |
| © c. Localidad Espacial © d. Localidad Temporal Respuesta correcta La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial Respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial B tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: ② a. Ninguna de las anteriores ③ b. Latencia de la interrupción ② c. Tempo de ciclo ② e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Portecia Seleccione una: ③ a. Solo las señales de sincronismos D. Ninguna de las mencionadas ⑤ c. Todas las mencionadas ⑥ c. Todas las mencionadas Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial Bitlempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción d. Tempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Cordas de las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos **Cordas de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? **Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Cirila de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones **Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento **Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | , J | |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Especial B tiempo entre al receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Alimpuna de las anteriores b. Latencia de la interrupción d. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas e. Todas las mencionadas e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta B. Grilla de almacenamiento C. Cuades de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | |
| La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial B tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latercia de la interrupción C. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un contriciador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas Respuesta correcta es: Todas las mencionadas Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de alimacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de alimacenamiento alizar revisión avegación por el | | u. cocalidad Telliporal 🔻 |
| La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial B tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latercia de la interrupción C. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un contriciador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas Respuesta correcta es: Todas las mencionadas Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de alimacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de alimacenamiento alizar revisión avegación por el | | |
| Bitiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción √ c. Tiempo de commutación d. Tiempo de cionmutación d. Tiempo de cionmutación e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta B. Ninguna de las mencionadas b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas c. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. La imágen y las señales de sincronismos C. La imágen y las señales de sincronismos D. Ninguna de las mencionadas c. Coapa de las mencionadas c. Coapa de las mencionadas D. Solo las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas C. Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parta de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento √ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | |
| Seleccione uns: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción √ c. Tiempo de comunitación d. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Saleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de sincronismos Paccar egunta C. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas C. Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento √ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | La respuesta correcta es: Localidad Temporal, Localidad Espacial |
| Seleccione uns: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción √ c. Tiempo de comunitación d. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Saleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de sincronismos Paccar egunta C. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas C. Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento √ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | |
| Seleccione una: a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción c. Tiempo de comutación d. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de esincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas c. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas ∴ A. Solo las señales de esincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas ∴ Capa de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | regunta 3 | El tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es |
| a. Ninguna de las anteriores b. Latencia de la interrupción √ c. Tiempo de colo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de vídeo (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de sincronismos A Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas CCuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento √ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | Seleccione una: |
| c. Tiempo de conmutación d. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de serio de la producción de la la producción de la producción de la la producción de la producción de la producción de la la producción de la producción de la producción de la la producción de la producción de la la producción de la producción de la producción de la la producción de la pr | untua 1,00 sobre 00 | |
| C. I tempo de colmutación d. Tiempo de ciclo e. Retardo de la interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de serial a 1,00 sobre o comercia es: Latencia de la interrupción Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas c/Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento √ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | Marcar | |
| Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción Traguita 4 Jun controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Nirguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas c. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas ¿Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | regunta | c. Tiempo de conmutación |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción regunta 4 orrecta regunta 4 Orrecta a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas de siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. C. Capa de fosforo d. Bobinas de almacenamiento c. C. Capa de fosforo d. Bobinas de anfoque e. C. Añon de electrones | | d. Tiempo de ciclo |
| La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción regunta 4 correcta Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas // Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? // Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento // C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | e. Retardo de la interrupción |
| La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción regunta 4 correcta Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas // Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? // Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento // C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | |
| La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción regunta 4 correcta Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas // Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? // Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento // C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | Respuesta correcta |
| Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones | | |
| Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Coules de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones | | |
| Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Coules de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones | | |
| Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Coules de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones | | |
| Seleccione una: a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas ¿Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | Un controlador de video (VDC) es un dispositivo responsable de la producción de |
| a. Solo las señales de sincronismos b. Ninguna de las mencionadas c. Todas las mencionadas d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Couales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? **Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | | Seleccione una: |
| © c. Todas las mencionadas ✓ d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas regunta 5 correcta Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento altzar revisión avegación por el | 00 | a. Solo las señales de sincronismos |
| d. Solo las señales de gestión de memoria e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas ¿Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? perecta sentia 1,00 sobre 00 Marcar egunta b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | Marcar | |
| e. La imágen y las señales de sincronismos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | regunta | |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todas las mencionadas **Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor analógico? **Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión **avegación por el | | d. Solo las señales de gestión de memoria |
| La respuesta correcta es: Todas las mencionadas curegunta 5 currecta curre | | e. La imágen y las señales de sincronismos |
| La respuesta correcta es: Todas las mencionadas curegunta 5 currecta curre | | |
| La respuesta correcta es: Todas las mencionadas curegunta 5 currecta curre | | Respuesta correcta |
| regunts 5 corrects c | | |
| Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | | |
| Seleccione una: a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | _ | ¿Cuales de los siguientes términos no corresponde a una parte de un monitor apalónico? |
| a. Bobinas desviadoras b. Grilla de almacenamiento c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | regunta 5 | |
| ▶ b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento | - | |
| C. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | orrecta untúa 1,00 sobre | |
| C. Capa de fostoro d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | orrecta untúa 1,00 sobre 00 | |
| e. Cañon de electrones Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento alizar revisión avegación por el | untúa 1,00 sobre 00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento ializar revisión lavegación por el | untúa 1,00 sobre 00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo |
| La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento talizar revisión lavegación por el | untúa 1,00 sobre 00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo |
| La respuesta correcta es: Grilla de almacenamiento talizar revisión lavegación por el | untúa 1,00 sobre 00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque |
| alizar revisión lavegación por el | untúa 1,00 sobre ,00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque |
| avegación por el | regunta 5 correcta unitúa 1,00 sobre .00 Marcar regunta | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones |
| avegación por el | untúa 1,00 sobre ,00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta |
| avegación por el | orrecta funtúa 1,00 sobre ,00 Marcar | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta |
| avegación por el | untúa 1,00 sobre | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta |
| | rrecta ntúa 1,00 sobre 00 F Marcar ggunta | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta |
| | rrecta intúa 1,00 sobre 00 Marcar egunta | b. Grilla de almacenamiento ✓ c. Capa de fosforo d. Bobinas de enfoque e. Cañon de electrones Respuesta correcta |

| Selectione unit a. Offset of desplazamiento b. Página c. Puntero de inicio d. Máscarra e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respossta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respuesta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respuesta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respuesta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respuesta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respuesta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respuesta correcta ex. Offset o desplazamiento Comercia Después de la respués de | | o el viernes, 11 de diciembre de 2020, 12:35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punter 2 | | |
| Pures \$.0.05.00 de la ministerio de 10.00 (100%) **Calificación 10.00 de Calificación 10.00 (100%) **Calificación 10.00 de la ministerio de 10.00 (100%) **Description una: *** a .0 (Fista o desplazamiento √ *** b | | |
| Calificación 10,00 de un maiorno de 10,00 (10%) ### Calificación 10,00 de un maiorno de 10,00 (10%) #### Calificación 10,00 de los ariguientes partes corresponden son utilizadas por la segmentación para generar la dirección fisica? ##### Calificación 10,00 de los directorios dirección fisica? ################################### | | |
| Coules de las siguientes partes corresponden son utilizadas por la segmentación para generar la dirección fisica? Seleccione una: | | |
| Seleccone una: a. Office of desplazamiento b. Paigin c. Puritero de inicio d. Máscara e. Vector de interupción Respuesta correcta La respuesta correcta ex Offect o desplazamiento Central de la siguientes mecanismo se utiliza para resolver emores de TLB? Seleccone una: a. Acceso directo a memoria b. Circultos especificos c. Interrupción d. Trap e. Ningurno de los anteriores Respuesta correcta ex Circultos especificos C. Interrupción d. Trap e. Ningurno de los anteriores Respuesta correcta ex Circultos especificos C. Interrupción d. Trap e. Ningurno de los anteriores Respuesta correcta ex Circultos especificos C. Interrupción d. Interrupción d. Interrupción d. Ningurna de las anteriores e. Tempo de ciclo Respuesta correcta ex Lutencia de la interrupción d. Ningurna de las anteriores e. Tempo de ciclo Respuesta correcta ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las anteriores e. Tempo de ciclo Respuesta correcta ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Lutencia de la interrupción d. La respuesta correcta ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Lutencia de la interrupción d. La respuesta correcta ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Lutencia de la interrupción d. Di Para de las apuestas correctas ex Partallas C. Cada de los apuertes selectas experientos e. Diliplay afranuméricos Respuesta correcta ex Partallas J. Cual de los apuertes selectas experientos e. Diliplay afranuméricos Respuesta correcta ex Todos los listados d. VAA Respuesta correcta ex Todos los listados autizar revisión | | 15,12 22 23 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 |
| Selectione unit a. Office of desplazamiento b. Pagina c. Puritiero de inicio d. Maiscara e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta ex. Office o desplazamiento Video de los siguientes mecanismo se utiliza pera resolver emores de TLB? Seleccione unit: Seleccione unit: Seleccione unit: d. Trap e. Ninguino de los anteriores Respuesta correcta ex. Circultos específicos c. Interrupción d. Trap e. Ninguino de los anteriores Respuesta correcta ex. Circultos específicos La respuesta correcta ex. Circultos específicos C. Interrupción d. Trap e. Ninguino de los anteriores Respuesta correcta ex. Circultos específicos La respuesta correcta ex. Circultos específicos d. Ninguino de los anteriores e. Tiempo de cominatación c. Retardo de la interrupción d. Ninguina de las anteriores e. Tiempo de cominatación c. Retardo de la interrupción d. Ninguina de las anteriores e. Tiempo de cominatación b. Tiempo de cominatación c. Retardo de la interrupción d. Diempo de cominatación b. Respuesta correcta ex. Latencia de la interrupción d. Ninguina de fisa anteriores e. Tiempo de los mencionados b. Impresora c. Partatallas d. Cual de los siguientes perifericos ex el más utilizado para presentar información? Seleccione unit. A linguina de los anteriores c. Partatallas d. Cual de los siguientes selecticas ex unitariona no es un absternas de consolón entre la turjeta gráfica y el monitor? Seleccione unit. A linguina de la mentiona no es un absternas de consolón entre la turjeta gráfica y el monitor? Seleccione unit. a. H.DMI c. Todos los listados « d. VGA Respuesta correcta ex. Todos los listados autizar revisión | regunta 1 | ¿Cuales de las siguientes partes corresponden son utilizadas por la segmentación para generar la dirección física? |
| a. Officet o desplazamiento by Murus by Murus by Murus by Murus by Murus c. Purtnero del nicio d. Máscara e. Vector de interrupción Resposata correcta La resposata correcta La resposata correcta C. Cual de los siguientes mecanismo se utiliza para resolver enores de TLB? Seleccione una: a. Acceso directo a memoria by Murus con Co. b. Circultos específicos c. Circultos específicos d. Trap e. Ninguno de los anteriores Besposata correcta La resposata correcta es. Circultos específicos El tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: Seleccione una: C. Retardo de la interrupción c. Retardo de la interrupción c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores Besposata correcta La resposata correcta La resposata correcta La resposata correcta c. La returno de ciclo Resposata correcta La resposata correcta es: Totos los listados d. V.GA Resposata correcta La resposata correcta es: Totos los listados viola V.GA Resposata correcta La resposata correcta es: Totos los listados | Correcta | |
| D. Página C. Putere de inicio d. Máscara e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta Béleccione una: a. Acceso directo a memoria b. Cruzidos especificos c. Inforrupción Bisepuesta correcta La respuesta correcta es: Circultes especificos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circultes especificos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circultes especificos Respuesta correcta es a Laterica de la interrupción y su servicio es Béleccione una: a. Laterica de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Laterica de la interrupción correcta La respuesta correcta es: Partallas Béleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora b. Impresora correcta La respuesta correcta es: Partallas Beleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados La respuesta correcta es: Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | untúa 1,00 sobre | |
| c. Purtiero de inicio d. d. Máscara e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Offect o desplazamiento J. Cual de los siguientes mecanismo se utiliza para resolver errores de TLE7 Seleccione una: a. A Acceso directo a memoria b. Circultos específicos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | ,00 | a. Offset o desplazamiento |
| C. Futurer os indices d. Adescars e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta es: Offset o desplazamiento Seleccióne una: a. Acceso directo a memoria b. D. Circultos especificos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circultos especificos Personal Sociedade de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latenda de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tierripo de controla es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores a. Tierripo de controla es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores a. Tierripo de controla es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores a. Tierripo de controla es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores a. Ninguno de los mencionados b. Inguesta correcta c. Paratallas √ d. Oisiştay de siete segmentos e. Display affinumáricos Seleccióne una: a. InDid b. DVI c. Todos los listados √ d. VGA Respuesta correcta La respuesta c | Marcar | ○ b. Página |
| e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta et. Offiset o desplazamiento La respuesta correcta et. Offiset o desplazamiento Je Accase di cos siguientes mecanismo se utiliza para resolver encres de TLB7 Seleccione una: a. A. Accase directo a memoria b. Circuitos especificos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta et. Circuitos especificos El tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclio Respuesta correcta et. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclio Respuesta correcta La respuesta correcta et. Latencia de la interrupción d. A latina de la interrupción d. A latina de la latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclio Respuesta correcta La respuesta correcta et. Latencia de la interrupción d. Cual de los apulentes perfetincos es el más utilizado para presentar información? Seléccione una: a. Ninguno de los en mencionados b. Impresorra e. C. Paraltalla s. d. Display de siete segmentos e. Display alfarnuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta et. Partallas J. Cual de los spulentes términos no es un sistemas de conesión entre la targeta gráfica y el monetor? Seléccione una: 3 decicione una: 3 decicione una: 4 La respuesta correcta 5 decicione una: 5 decicione una: 5 decicione una: 5 decicione una: 6 decicione una: 7 decicione una: 7 decicione una: 8 decicione una: 9 decicione una: 9 decicione una: 9 decicione una: 9 decicione una: 1 de la los spulentes términos no es un sistemas de conesión entre la targeta gráfica y el monetor? Seleccione una: 9 decicione una: 1 de la latencia de la interrupción de | regunta | c. Puntero de inicio |
| e. Vector de interrupción Respuesta correcta La respuesta correcta et. Offiset o desplazamiento La respuesta correcta et. Offiset o desplazamiento Je Accase di cos siguientes mecanismo se utiliza para resolver encres de TLB7 Seleccione una: a. A. Accase directo a memoria b. Circuitos especificos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta et. Circuitos especificos El tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclio Respuesta correcta et. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclio Respuesta correcta La respuesta correcta et. Latencia de la interrupción d. A latina de la interrupción d. A latina de la latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclio Respuesta correcta La respuesta correcta et. Latencia de la interrupción d. Cual de los apulentes perfetincos es el más utilizado para presentar información? Seléccione una: a. Ninguno de los en mencionados b. Impresorra e. C. Paraltalla s. d. Display de siete segmentos e. Display alfarnuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta et. Partallas J. Cual de los spulentes términos no es un sistemas de conesión entre la targeta gráfica y el monetor? Seléccione una: 3 decicione una: 3 decicione una: 4 La respuesta correcta 5 decicione una: 5 decicione una: 5 decicione una: 5 decicione una: 6 decicione una: 7 decicione una: 7 decicione una: 8 decicione una: 9 decicione una: 9 decicione una: 9 decicione una: 9 decicione una: 1 de la los spulentes términos no es un sistemas de conesión entre la targeta gráfica y el monetor? Seleccione una: 9 decicione una: 1 de la latencia de la interrupción de | | ○ d. Máscara |
| Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta ¿Cual de los siguientes mecanismo se utiliza para resolver errores de TLB? Seleccione unix: a. Acceso directo a memoría poganta b. Circuitos específicos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circuitos específicos El tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione unix: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de comunicación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta c. Pantallas c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfaruméricos | | |
| La respuesta correcta es: Offiset o desplazamiento ### Access of frecto a memoria Count de ba siguiertes mecanismo se utiliza para resolver errores de TLB? Seleccione una: a. Access of frecto a memoria b. Circultos específicos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circultos específicos El tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de commutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II Preguntas de multiples opciones Accust de las agrantes partéricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display affaruméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos d. Display affaruméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta d. Display de siete segmentos d. Display affaruméricos Respuesta correcta d. Display affaruméricos Respuesta correcta d. Trap d. Display de siete segmentos d. Display affaruméricos d. Display affarumérico | | C. Postor de Interrupción |
| La respuesta correcta es: Offiset o desplazamiento ### Access of frecto a memoria Count de ba siguiertes mecanismo se utiliza para resolver errores de TLB? Seleccione una: a. Access of frecto a memoria b. Circultos específicos c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circultos específicos El tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de commutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II Preguntas de multiples opciones Accust de las agrantes partéricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display affaruméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos d. Display affaruméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta d. Display de siete segmentos d. Display affaruméricos Respuesta correcta d. Display affaruméricos Respuesta correcta d. Trap d. Display de siete segmentos d. Display affaruméricos d. Display affarumérico | | |
| ### Access of the communication of the communicati | | |
| Seleccione una: a. Acceso directo a memoria b. Circuitos especificos -/ c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta | | Earling Book Control Co. Chief Code plazamento |
| Seleccione una: a. Acceso directo a memoria b. Circuitos especificos -/ c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta | regunta 2 | : Cual de los siguientes mecanismo se utiliza para resolver errores de TLR? |
| a. Acceso directo a memoria b. D. Circuitos especificos. c. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta Esterno entre el receptor de una interrupción y su servicio es Sefeccione una: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores D. Tempo de commutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta Berespuesta de multiples opciones Interpo de ciclo Respuesta de multiples opciones Interpo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta Coult de los siguientes perféricos es el más utilizado para presentar información? Sefeccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Parallalas de los siguientes perfericos es el más utilizado para presentar información? Sefeccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Parallalas de los siguientes terminos no es un sistemas de conexión enfre la tarjeta gráfica y el monitor? Respuesta correcta La respuesta correcta c. Todos los listados de d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listad | Correcta | |
| D. Circuitos específicos C. Interrupción d. Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circuitos específicos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circuitos específicos Sefeccione una: a. Latencia de la interrupción d. Ninguna de los anteriores D. Tiempo de comutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de los anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta D. Display de siete sentifericos es el más utilizado para presentar informacion? Sefeccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallias C. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta C. Coul de los siguientes sérminos no es un sistemas de conesión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Sefeccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | untúa 1,00 sobre | |
| c. Interrupción d. 1 Trap e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Circultos específicos El tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Sefeccione una: b. Tiempo de conmutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ respuesta ¿Cual de los siguientes perifericos es el más utilizado para presentar información? Sefeccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallias √ d. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallias **equita 5 Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Sefeccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados √ d. VGA Respuesta correcta La respuesta | ,00 | a. Acceso directo a memoria |
| C. Interruption | Marcar | b. Circuitos especificos √ |
| e. Ninguno de los anteriores Respuesta correcta La respuesta correcta Seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta 2. Cual de los siguientes perféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de las anteriores b. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Partallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta corr | regunta | c. Interrupción |
| Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Circuitos específicos El tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccióne una: a. Latericia de la interrupción b. Tiempo de commutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latericia de la interrupción 4. Qual de los siguientes perifericos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora e. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display affanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas 4. Qual de los siguientes términos no es un sistemas de conexón entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta | | od. Trap |
| La respuesta correcta es: Circultos específicos El tiempo entre el roceptor de una interrupción y su servicio es seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de conmutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguno de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display de siete segmentos e. Display de siete segmentos e. Display de siete segmentos a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | e. Ninguno de los anteriores |
| La respuesta correcta es: Circultos específicos El tiempo entre el roceptor de una interrupción y su servicio es seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de conmutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguno de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display de siete segmentos e. Display de siete segmentos e. Display de siete segmentos a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | |
| Teregunta 3 Fil tempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es Seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de conmutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguno de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción d. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta C. Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | Respuesta correcta |
| Seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de comutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://c-fich.unl.edu.ar/moodle27/ regunta 4 correcta Seleccione una: a. Ninguno de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas correcta La respuesta correcta es: Pantallas correcta c. Display alfanuméricos Respuesta correcta es: Pantallas correcta La respuesta correcta es: Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | La respuesta correcta es: Circuitos específicos |
| Seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de comutación c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://c-fich.unl.edu.ar/moodle27/ regunta 4 correcta Seleccione una: a. Ninguno de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas correcta La respuesta correcta es: Pantallas correcta c. Display alfanuméricos Respuesta correcta es: Pantallas correcta La respuesta correcta es: Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | |
| Seleccione una: a. Latencia de la interrupción b. Tiempo de comuntación c. Relatad de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones (Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguna de los mencionados b. Impresora c. Pantallas c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display affanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas Respuesta correcta La respuesta correcta es: Podos los listados Respuesta correcta C. Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta 3 Correcta | El tiempo entre el receptor de una interrupción y su servicio es |
| a. Latencia de la interrupción ✓ b. Tiempo de comutación c. Retardo de la interrupción d. Nirguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas regunta 5 regunta 5 regunta 5 Respuesta correcta Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | Seleccione una: |
| c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. Pantallas ∠ Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta | ,00 | a. Latencia de la interrupción ✓ |
| c. Retardo de la interrupción d. Ninguna de las anteriores e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ correcta a. Ninguno de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta c. A. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta a. A. HDMI b. DVI c. Todos los listados Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta A. HDMI b. DVI c. Todos los listados Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | Marcar Ma | b. Tiempo de conmutación |
| da Parte II - Preguntas de multiples opciones da Parte II - Preguntas de multiples opciones da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ crequnta 4 credata 1.00 sobre b. Loual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ∠Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta | c. Retardo de la interrupción |
| e. Tiempo de ciclo Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ crequita 4 crecta unitia 1,00 sobre 00 | | |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Latencia de la interrupción da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ respunta 4 orrecta antia 1,00 sobre b. Impresora c. Pantallas d. D. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. NDMI b. DVI correcta a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | |
| da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ regunta 4 cregunta 4 Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Minguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta c. Todos los listados ✓ d. VGA | | e. Herripo de cicio |
| da Parte II - Preguntas de multiples opciones http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ regunta 4 cregunta 4 Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Minguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta c. Todos los listados ✓ d. VGA | | |
| da Parte II - Preguntas de multiples opciones kttp://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/ correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | | |
| regunta 4 correcta unitia 1,00 sobre 00 p Marcar regunta | | |
| regunta 4 correcta unitia 1,00 sobre 00 p Marcar regunta | | |
| Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA | | |
| Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA | | |
| a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta 4 | |
| c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta 4 | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? |
| c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | nda Parte II - Pregunta 4 Correcta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: |
| d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI egunta d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados alizar revisión | nda Parte II - Pr regunta 4 Correcta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados |
| e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | nda Parte II - Pregunta 4 Correcta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas regunta 5 correcta untúa 1,00 sobre 00 p Marcar egunta d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | nda Parte II - Proregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre O Marcar | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ |
| La respuesta correcta es: Pantallas **regunta 5** correcta **Loual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? **Seleccione una: **a. HDMI* **b. DVI* **egunta* **C. Todos los listados ✓ **d. VGA* **Respuesta correcta **La respuesta correcta es: Todos los listados **alizar revisión* **Todos los listados | regunta 4 correcta runtúa 1,00 sobre ,00 Marcar | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos |
| La respuesta correcta es: Pantallas **regunta 5** correcta **Loual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? **Seleccione una: **a. HDMI* **b. DVI* **egunta* **C. Todos los listados ✓ **d. VGA* **Respuesta correcta **La respuesta correcta es: Todos los listados **alizar revisión* **Todos los listados | nda Parte II - Proregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre O Marcar | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos |
| regunta 5 orrecta La HDMI Degunta C. Todos los listados Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados Description A Respuesta correcta es: Todos los listados C. Todos los listados Respuesta correcta es: Todos los listados | nda Parte II - Pregunta 4 correcta runntúa 1,00 sobre 0.00 Marcar regunta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos |
| orrecta untúa 1.00 sobre 00 Marcar egunta Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre .00 Marcar regunta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos |
| Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | nda Parte II - Pregunta 4 correcta runntúa 1,00 sobre 0.00 Marcar regunta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos |
| a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados alizar revisión | nda Parte II - Pr regunta 4 correcta Puntiúa 1,00 sobre ,00 Marcar regunta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas |
| b. DVI c. Todos los listados d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados | nda Parte II - Pr regunta 4 correcta Puntúa 1,00 sobre ,00 Marcar regunta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? |
| © c. Todos los listados ✓ | nda Parte II - Pregunta 4 correcta runntúa 1,00 sobre 0.00 Marcar regunta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: |
| d. VGA Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados nalizar revisión | regunta 4 correcta puntúa 1,00 sobre one Marcar regunta 5 correcta | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI |
| Respuesta correcta La respuesta correcta es: Todos los listados nalizar revisión | regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre oo Marcar regunta 5 orrecta untúa 1,00 sobre oo p Marcar | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI |
| La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta 4 correcta Marcar regunta 5 Correcta Auntúa 1,00 sobre | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados c. Todos los listados |
| La respuesta correcta es: Todos los listados | regunta 4 correcta Puntúa 1,00 sobre One Marcar regunta 5 Correcta Auntúa 1,00 sobre One Marcar Auntúa 1,00 sobre One Marcar | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. NInguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados c. Todos los listados |
| | regunta 4 correcta correcta Marcar regunta 5 correcta correc | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA |
| | regunta 4 correcta control of the co | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA |
| | regunta 4 correcta control of the co | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA |
| laveración por el | regunta 4 correcta control of the co | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados d. VGA |
| | regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre 00 Marcar regunta 5 orrecta untúa 1,00 sobre 00 p Marcar regunta 4 | ¿Cual de los siguientes periféricos es el más utilizado para presentar información? Seleccione una: a. Ninguno de los mencionados b. Impresora c. Pantallas ✓ d. Display de siete segmentos e. Display alfanuméricos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Pantallas ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. HDMI b. DVI c. Todos los listados ✓ d. VGA |

| Finalizad | Finalizado Finalizado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ranzac | do en viernes, 11 de diciembre de 2020, 12:22 |
| | eado 20 minutos 23 segundos |
| | untos 3,00/5,00 ación 6,00 de un máximo de 10,00 (60%) |
| | |
| gunta 1 | ¿Cual de los siguientes mecanismo se utiliza para resolver errores de TLB? |
| rrecta ntúa 1,00 sobre | Seleccione una: |
| 10 | a. Trap |
| Marcar egunta | b. Circuitos especificos ✓ |
| rgo: no | c. Acceso directo a memoria |
| | d. Interrupción |
| | e. Ninguno de los anteriores |
| | |
| | Respuesta correcta La respuesta correcta es: Circuitos específicos |
| | Eu respecta contetta es. Oncares especiment |
| egunta 2 | El inconveniente de construir la memoria principal con memorias estáticas (SRAM) es |
| correcta | |
| untúa 0,00 sobre | Seleccione una: |
| 00 Marcar | a. Organización poco eficiente b. Baja velocidad de operación |
| Marcar egunta | b. Baja velocidad de operación c. Ninguno de los anteriores |
| | d. Todos los anteriores |
| | e. Su costo elevado |
| | |
| | Respuesta incorrecta. |
| | La respuesta correcta es: Su costo elevado |
| | |
| regunta 3 | La línea de solicitud de interrupción es parte del |
| orrecta | Seleccione una: |
| intúa 1,00 sobre 00 | a. Bus de direcciones |
| Marcar | b. Ninguna de las mencionadas |
| mu val | |
| | o. Bus de alimentación |
| | c. Bus de alimentación ■ d. Bus de control |
| egunta | |
| | |
| | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta |
| | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos |
| | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta |
| | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta |
| regunta 4 | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta |
| egunta 4 | ■ d. Bus de control ✓ ■ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control |
| sgunta 4 rrecta | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? |
| egunta 4 orrecta intúa 1,00 sobre 00 | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seteccione una o más de una: |
| sgunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre 10 | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ |
| agunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre | d. Bus de control e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal b. Señal de deflexión vertical |
| agunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre | d. Bus de control e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa |
| | d. Bus de control e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical √ d. Sincronismo d. Sincroni |
| egunta 4 rrecta intús 1,00 sobre 100 | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla |
| egunta 4 rrecta intús 1,00 sobre 100 | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla |
| egunta 4 Frecta Frintia 1,00 sobre D Marcar egunta | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical |
| egunta 4 recta recta | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla |
| egunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre 00 r Marcar ggunta 5 | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: |
| egunta 4 rrecta Intúa 1,00 sobre Marcar sgunta 5 correcta Intúa 0,00 sobre | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. DVI ★ |
| egunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre 10 Marcar gunta 5 orrecta ntúa 0,00 sobre 10 Marcar | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. DVI ★ b. HDMI |
| gunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre 0 Marcar gunta 5 orrecta ntúa 0,00 sobre 0 Marcar | d. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. DVI ★ b. HDMI c. VGA |
| egunta 4 vrecta Intúa 1,00 sobre 7 Marcar egunta 5 correcta Intúa 0,00 sobre 100 Marcar | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. DVI ★ b. HDMI |
| regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre 00 P Marcar regunta 5 correcta untúa 0,00 sobre 00 P Marcar | |
| regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre 00 P Marcar regunta 5 correcta untúa 0,00 sobre 00 P Marcar | |
| regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre 00 Marcar | |
| regunta 4 orrecta untúa 1,00 sobre 00 P Marcar regunta 5 correcta untúa 0,00 sobre 00 P Marcar | |
| egunta 4 rrecta ntús 1,00 sobre 100 Marcar gunta 5 correcta ntús 0,00 sobre 100 Marcar gunta 100 Marcar gunta 200 Marcar gunta 300 | |
| gunta 4 rrecta ntúa 1,00 sobre 0 Marcar gunta 5 orrecta ntúa 0,00 sobre 0 Marcar | d. Bus de control ✓ e. Bus de datos Respuesta correcta La respuesta correcta es: Bus de control ¿Cuales de las siguientes señales son utilizadas por monitores digitales y analógicos? Seleccione una o más de una: a. Sincronismo horizontal ✓ b. Señal de deflexión vertical c. Señal de intensidad luminosa d. Sincronismo vertical ✓ e. Habilitación de pantalla Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sincronismo horizontal, Sincronismo vertical ¿Cual de los siguientes términos no es un sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y el monitor? Seleccione una: a. DVI ★ b. HDMI c. VGA d. Todos los listados |

| | ► Mis cursos ► Carreras de Gr Preguntas de multiples opciones | ado ▶ Ingeniería en Informática ▶ Período Lectivo 2020 ▶ OrgComp ▶ Evalus s | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Comenza | o el viernes, 11 de diciembre de 2 | 2020, 12:48 | | | |
| | ado Finalizado | | | | |
| Finaliza | | .020, 13:04 | | | |
| | itos 4,00/5,00 | 15 minutos 55 segundos 4.00/5.00 | | | |
| Calific | | (80%) | | | |
| Pregunta 1 | ¿Cuales de las siguientes memoria | as no se corresponden a una memoria cache? | | | |
| Incorrecta | | | | | |
| Puntúa 0,00 sobre | Seleccione una: | | | | |
| 1,00 | a. TLB | | | | |
| Marcar pregunta | b. Destino de salto | | | | |
| | c. Trace | | | | |
| | d. Ninguna de las anterio | res 🔨 | | | |
| | e. Victima | | | | |
| | | | | | |
| | Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: TLB | | | | |
| | La respuesta correcta es. TEB | | | | |
| Pregunta 2 | El inconveniente de construis la ma | amaria núncical con mamarias antáticas (CDAN) as | | | |
| Correcta | | emoria principal con memorias estáticas (SRAM) es | | | |
| Puntúa 1,00 sobre | Seleccione una: | | | | |
| 1,00 | a. Ninguno de los anterio | res | | | |
| Marcar pregunta | b. Su costo elevado √ | | | | |
| | c. Baja velocidad de oper | ación | | | |
| | d. Todos los anteriores | | | | |
| | e. Organización poco efic | iente | | | |
| | | | | | |
| | Respuesta correcta | | | | |
| | La respuesta correcta es: Su costo | o elevado | | | |
| | | | | | |
| Pregunta 3 | La dirección de retorno de la rutina | a del servicio de interrupción se almacena en el | | | |
| Correcta Puntúa 1,00 sobre | Seleccione una: | | | | |
| 1,00 | a. Registros del procesado | tor | | | |
| Marcar | b. Ninguna de las anterio | res | | | |
| pregunta | c. Memoria secundaria | | | | |
| | od. Heap del sistema | | | | |
| | e. Pila del sistema | | | | |
| | | | | | |
| | Respuesta correcta | | | | |
| | La respuesta correcta es: Pila del s | sistema | | | |
| | | | | | |
| Pregunta 4 | Las ventajas de los modos de texte | o, en comparación con los modos gráficos, son | | | |
| Correcta | Seleccione una o más de una: | | | | |
| Puntúa 1,00 sobre 1,00 | a. Calidad de imágen | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Marcar Marcar | b. Velocidad de manipula | icion 🗸 | | | |
| pregunta | c. Menor consumo de me | emoria 🗸 | | | |
| | d. Ninguno de los mencio | pnados | | | |
| | e. Versatilidad | | | | |
| | | | | | |
| | Respuesta correcta | | | | |
| | La respuesta correcta es: Menor c | onsumo de memoria, Velocidad de manipulacion | | | |
| | | | | | |
| Pregunta 5 | ¿Cuales de los siguientes términos | s no corresponde a un parámetro de los monitores? | | | |
| Correcta | Seleccione una: | | | | |
| Puntúa 1,00 sobre 1,00 | a. Tamaño del punto | | | | |
| Marcar | b. Tiempo de respuesta | | | | |
| pregunta | c. Niveles de emisión √ | | | | |
| | d. Área útil | | | | |
| | | | | | |
| | e. Consumo energético | | | | |
| | | | | | |
| | Respuesta correcta | | | | |
| | La respuesta correcta es: Niveles | de emisión | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Finalizar revisión