Criando o Banco regraphik.db

Tabela CadastroUsuarios:

CREATE TABLE CadastroUsuarios (

ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

Nome TEXT NOT NULL,

CPF TEXT NOT NULL,

Email TEXT NOT NULL,

Login TEXT NOT NULL UNIQUE,

Senha TEXT NOT NULL,

DataCadastro TEXT NOT NULL

);



Tabela TipoMaterial:

CREATE TABLE TipoMaterial (
Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
DescricaoMaterial TEXT NOT NULL
);



Tabela CadastroResiduos:

CREATE TABLE CadastroResiduos (
ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
IdUsuario INTEGER NOT NULL,
IdTipoMaterial INTEGER NOT NULL,
Origem TEXT NOT NULL,
Especificacao TEXT,
Projeto TEXT,
Quantidade REAL NOT NULL,
DataCadastro TEXT NOT NULL,
Condicao TEXT NOT NULL,
DimensoesCm REAL,
DimensoesLm REAL,
Observacao TEXT,
Anexo TEXT,
Status TEXT DEFAULT 'Em Estoque',
FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES CadastroUsuarios(ID),
FOREIGN KEY (IdTipoMaterial) REFERENCES TipoMaterial(Id)
);



Tabela Sugestoes:

```
CREATE TABLE Sugestoes (
Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
IdTipoMaterial INTEGER NOT NULL,
DescricaoSugestao TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY (IdTipoMaterial) REFERENCES TipoMaterial(Id)
);
```



Tabela SugestoesResiduos;

```
CREATE TABLE SugestoesResiduos (
ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
IdCadastroResiduo INTEGER NOT NULL,
IdSugestao INTEGER NOT NULL,
DataAplicacao TEXT,
FOREIGN KEY (IdCadastroResiduo) REFERENCES CadastroResiduos(ID),
FOREIGN KEY (IdSugestao) REFERENCES Sugestoes(Id)
);
```