

Dicionário de Dados – Projeto BD II

Projeto: Caminho Seguro

Este documento apresenta o dicionário de dados do banco de dados utilizado no projeto de Sistema de Gestão e Priorização de Calçadas Hostis para Mobilidade Urbana Inclusiva

1. Tabela: bairro

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único do bairro
nome	text	NOT NULL	Nome do bairro
descricao	text	NULL	Descrição complementar do bairro
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação do registro (ativo/inativo)
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação do registro
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da última atualização

2. Tabela: rua

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único da rua
id_bairro	uuid	FK → bairro(id)	Bairro ao qual a rua pertence
cep	character(36)	NULL	CEP da rua
nome	text	NOT NULL	Nome da rua
descricao	text	NULL	Descrição complementar
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação do registro

created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

3. Tabela: obstaculo

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único do obstáculo
id_ rua	uuid	FK → rua(id)	Rua onde o obstáculo está localizado
pavimentacao	varchar(18)	NULL	Tipo ou condição da pavimentação
iluminacao	varchar(18)	NULL	Condição da iluminação pública
saneamento	varchar(16)	NULL	Situação do saneamento
zeladoria	varchar(22)	NULL	Condição de limpeza/manutenção urbana
descricao	text	NULL	Descrição do obstáculo
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação do registro
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

4. Tabela: cidadao

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único do cidadão
nome	text	NOT NULL	Nome completo do cidadão
email	varchar(255)	UNIQUE	Endereço de e-mail
senha	varchar(200)	NOT NULL	Senha criptografada do usuário
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação do cadastro
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

5. Tabela: fiscal

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único do fiscal
matricula	varchar(16)	UNIQUE	Matrícula funcional
nome	text	NOT NULL	Nome do fiscal
email	varchar(255)	UNIQUE	E-mail institucional
senha	varchar(200)	NOT NULL	Senha do fiscal
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação do cadastro
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

6. Tabela: orgao

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único do órgão
nome	text	NOT NULL	Nome do órgão público
telefone	varchar(10)	NULL	Telefone de contato
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação do órgão
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

7. Tabela: ocorrencia

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da ocorrência
id_obstaculo	uuid	FK → obstaculo(id)	Obstáculo relacionado
id_cidadao	uuid	FK → cidadao(id)	Cidadão responsável pelo registro
id_orgao	uuid	FK → orgao(id)	Órgão responsável pelo atendimento
descricao	text	NULL	Descrição detalhada da ocorrência
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação da ocorrência
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de abertura
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

8. Tabela: vistoria

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da vistoria
id_ocorrencia	uuid	FK → ocorrencia(id)	Ocorrência vinculada
id_fiscal	uuid	FK → fiscal(id)	Fiscal responsável
laudo	text	NULL	Relatório técnico da vistoria
prazo_adequacao	timestamp with time zone	NULL	Prazo para adequação/correção
descricao	text	NULL	Observações complementares
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação da vistoria
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

9. Tabela: imagem

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da imagem
id_ocorrencia	uuid	FK → ocorrencia(id)	Ocorrência relacionada
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação da imagem
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

10. Tabela: equipe_manutencao

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da equipe
id_orgao	uuid	FK → orgao(id)	Órgão ao qual a equipe pertence
nome	text	NOT NULL	Nome da equipe
especialidade	text	NULL	Área de atuação da equipe
quantidade_membros	smallint	NULL	Quantidade de integrantes
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação da equipe
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

11. Tabela: intervencao

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da intervenção
id_vistoria	uuid	FK → vistoria(id)	Vistoria relacionada
id_equipe	uuid	FK → equipe_manutencao(id)	Equipe responsável
custo_estimado	numeric(10,2)	NULL	Valor estimado da intervenção
data_registro	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de registro
data_conclusao	timestamp with time zone	NULL	Data de conclusão

descricao	text	NULL	Descrição da intervenção
status	varchar(8)	NOT NULL	Situação da intervenção
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data de criação
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Data da atualização

12. Tabela: alembic_version

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
version_num	varchar(32)	PK	Controle de versão das migrations

Relacionamentos Principais

- Um bairro possui várias ruas.
 - Uma rua pode possuir vários obstáculos.
 - Um cidadão pode registrar várias ocorrências.
 - Uma ocorrência está associada a um obstáculo.
 - Uma ocorrência pode possuir várias imagens.
 - Uma ocorrência pode gerar várias vistorias.
 - Um fiscal pode realizar várias vistorias.
 - Um órgão pode gerenciar várias ocorrências e equipes.
 - Uma vistoria pode gerar uma ou mais intervenções.
 - Uma equipe de manutenção pode realizar várias intervenções.
-

Observações

- Todas as tabelas utilizam UUID como chave primária para garantir unicidade global.
- O campo status foi utilizado para implementar exclusão lógica.
- Os campos created_at e updated_at permitem auditoria temporal dos registros.
- As chaves estrangeiras garantem integridade referencial entre as entidades.