

Introdução ao TypeScript

Termos de Uso



Propriedade Growdev

Todo o conteúdo deste documento é propriedade da Growdev. O mesmo pode ser utilizado livremente para estudo pessoal.

É proibida qualquer utilização desse material que não se enquadre nas condições acima sem o prévio consentimento formal, por escrito, da Growdev. O uso indevido está sujeito às medidas legais cabíveis.

Exercício ...

1. Configuração do Projeto

- Inicialize um projeto TypeScript.
- Configure tsconfig.json para:
 - rootDir: ./src (arquivos .ts);
 - outDir: ./dist (arquivos .js).

Exercício ...

2. Criação do Código

- Crie uma função chamada *saudarVisitante* no arquivo `index.ts` (na pasta `./src`), que:
 - Receba como parâmetro o nome de um visitante (uma string).
 - Exiba no console uma mensagem de boas-vindas personalizada no formato:
 - "Olá {nome}! Seja bem-vindo!"
- Certifique-se de invocar a função para testá-la.
- Compile o TypeScript para gerar o arquivo JavaScript na pasta `./dist`.

Exercício ...

2. Execução e Testes

- No Navegador:
 - Crie um arquivo `index.html` na raiz do projeto e importe o `.js` gerado (em `./dist`) para testá-lo no console do navegador.
- No Node.js:
 - Execute o arquivo `.js` no terminal com *node*.



Parabéns!
Nos vemos na
próxima etapa!