

Seletores

CSS

Termos de Uso




Propriedade Growdev


Todo o conteúdo deste documento é propriedade da Growdev. O mesmo pode ser utilizado livremente para estudo pessoal.

É proibida qualquer utilização desse material que não se enquadre nas condições acima sem o prévio consentimento formal, por escrito, da Growdev. O uso indevido está sujeito às medidas legais cabíveis.

Relembrando ...



HTML



JavaScript



CSS

Relembrando ...



CSS Inline > CSS Interno > CSS Externo

Seletor de Tipo



Seleciona **todos os elementos que possuem um determinado tipo** de elemento no HTML .



```
div {  
    color : orange;  
}
```

Seletor de Classe



Seleciona **todos os elementos** que possuem a mesma classes .

Classes podem ser utilizadas por vários elementos .



```
.nome-da-classe {  
    font-weight : bold;  
}
```

Seletor de Id



Seleciona **o elemento** que possui um **id específico**.

Id = Identificador único



```
#nome-do-id {  
  color : orange;  
}
```

Seletor Universal



Seletor usado para aplicar estilos a todos os elementos dentro de um documento HTML

Geralmente usado para aplicar margin , padding e border-box.

```
* {  
  /* Estilos para todos os elementos */  
}
```

```
/* Selects all elements */  
* {  
  color: green;  
}
```


Seletor Lista



Quando vários seletores compartilham as mesmas declarações de estilo, eles podem ser agrupados em uma lista separada por vírgulas.

```
elemento1, elemento2 {  
    /* Estilos para elemento1 e elemento2 */  
}
```

```
span,  
div {  
    border: red 2px solid;  
}
```

Seletor Descendente



Aplica estilos a elementos que estão aninhados dentro de outros elementos.

```
pai filho {  
    /* Estilos para o elemento filho */  
}
```



Seletor Filho Direto



Aplica os estilos apenas aos elementos que estão diretamente dentro do elemento pai, sem considerar a profundidade adicional.

```
pai > filho {  
  
    /* Estilos para o elemento filho */  
  
}
```



Seletor Adjacente Direto



Seleciona um elemento que é imediatamente precedido por outro elemento .

Útil quando deseja-se aplicar estilos apenas a elementos que seguem diretamente outro elemento específico

```
elemento1 + elemento2 {  
    /* Estilos para o elemento2 */  
}
```



```
h1 + p {  
    color: blue;  
}
```

Seletor de Irmãos Gerais



Seleciona todos os elementos que são irmãos diretos de um elemento específico.

Útil quando deseja-se aplicar estilos a elementos que se seguem.

```
elemento ~ elemento_irmão {  
    /* Estilos para o elemento_irmão */  
}
```

```
img ~ p {  
    color: red;  
}
```