

Act_UT02_04

1.a,b

```
Martinez_Zambudio_elementosforms.html X
Act. HTML y XHTML (parte IX) > Martinez_Zambudio_elementosforms.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h2>Ejemplos de uso de los elementos de un formulario</h2>
10     <form>
11         <label for="nombre">Elige tu color favorito: </label>
12         <input type="color" name="nombre" id="nombre">
13         <br>
14         <label for="fecha">Dime la hora</label>
15         <input type="date" name="fecha" id="fecha">
16         <br>
17         <label for="fecha y hora">Dime la hora</label>
18         <input type="datetime-local" name="fecha y hora" id="fecha y hora">
19     </form>
20
21 </body>
22 </html>
```

Ejemplos de uso de los elementos de un formulario

Elige tu color favorito:

Dime la hora

Dime la hora

El comando date te deja seleccionar la fecha solo y datetime-local, aparte de darte la opción de elegir la fecha, también la hora.

1.c

```
<br>  
<label for="file">Elige un archivo</label>  
<input type="file" name="file" id="file">  
<br>  
<label for="multiplefile">Elige unos archivos</label>  
<input type="file" name="multiplefile" id="multiplefile" multiple>  
</form>
```

Ejemplos de uso de los elementos de un formulario

Elige tu color favorito:

Dime la hora

Dime la hora

Elige un archivo Identifica tipo... Z (2) (1).pdf

Elige unos archivos 4 archivos

Cambia mínimamente la forma en la que se visualiza. Al poner múltiple te permite seleccionar más de un archivo.

1.d

El comando hidden permite ocultar texto y que no sea editable para el usuario. Algún ejemplo podría ser para dar una id a un usuario y que no lo vea, ni lo pueda editar.

1.e

El comando search te permite buscar elementos de una página web. Si quieres buscar unos deportivos que ya habías encontrado anteriormente, lo buscas y lo obtienes directamente.

1.f

El comando tel te permite poner numeros de telefono.Un uso seria para buscar un contacto ingresando el numero de telefono.

1.g

El comando url te permite únicamente ingresar url. Un ejemplo sería buscar un usuario mediante una url específica que tendría cada persona.

1.h

El comando week te permite seleccionarla fecha del mes pero además se añade a la izquierda una columna que te permite elegir la semana.Un ejemplo seria para seleccionar una fecha en la que deben acabar la tarea o un proyecto.

Parte 2