

# Act\_UT02\_04

## 1.a,b

```
Martinez_Zambudio_elementosforms.html X
Act. HTML y XHTML (parte IX) > Martinez_Zambudio_elementosforms.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h2>Ejemplos de uso de los elementos de un formulario</h2>
10     <form>
11         <label for="nombre">Elige tu color favorito: </label>
12         <input type="color" name="nombre" id="nombre">
13         <br>
14         <label for="fecha">Dime la hora</label>
15         <input type="date" name="fecha" id="fecha">
16         <br>
17         <label for="fecha y hora">Dime la hora</label>
18         <input type="datetime-local" name="fecha y hora" id="fecha y hora">
19     </form>
20
21 </body>
22 </html>
```

### Ejemplos de uso de los elementos de un formulario

Elige tu color favorito:

Dime la hora

Dime la hora

El comando date te deja seleccionar la fecha solo y datetime-local, aparte de darte la opción de elegir la fecha, también la hora.

## 1.c

```
<br>  
<label for="file">Elige un archivo</label>  
<input type="file" name="file" id="file">  
<br>  
<label for="multiplefile">Elige unos archivos</label>  
<input type="file" name="multiplefile" id="multiplefile" multiple>  
</form>
```

## Ejemplos de uso de los elementos de un formulario

Elige tu color favorito:

Dime la hora

Dime la hora

Elige un archivo  Identifica tipo... Z (2) (1).pdf

Elige unos archivos  4 archivos

Cambia mínimamente la forma en la que se visualiza. Al poner múltiple te permite seleccionar más de un archivo.

## 1.d

El comando hidden permite ocultar texto y que no sea editable para el usuario. Algún ejemplo podría ser para dar una id a un usuario y que no lo vea, ni lo pueda editar.

## 1.e

El comando search te permite buscar elementos de una página web. Si quieres buscar unos deportivos que ya habías encontrado anteriormente, lo buscas y lo obtienes directamente.

## 1.f

El comando tel te permite poner numeros de telefono.Un uso seria para buscar un contacto ingresando el numero de telefono.

## 1.g

El comando url te permite únicamente ingresar url. Un ejemplo sería buscar un usuario mediante una url específica que tendría cada persona.

## 1.h

El comando week te permite seleccionarla fecha del mes pero además se añade a la izquierda una columna que te permite elegir la semana.Un ejemplo seria para seleccionar una fecha en la que deben acabar la tarea o un proyecto.

## Parte 2

Pedidos:

Inicio

Quienes somos

Nuestros Articulos

Pedidos

Contacto

ID del Cliente: 254352

Nombre:

Apellido:

Correo Electrónico:

Contraseña

Confirmar contraseña

Teléfono:

Dirección:

Genero:

Adjuntar DNI:

Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado

Registrar Cliente

# Alta cliente:

Alta Cliente	
<div>Inicio</div> <div>Quienes somos</div> <div>Nuestros Artículos</div> <div>Pedidos</div> <div>Contacto</div>	<div>ID del Cliente: 254352</div> <div>Nombre:<div></div></div> <div>Apellido:<div></div></div> <div>Correo Electrónico:<div></div></div> <div>Contraseña<div></div></div> <div>Confirmar contraseña<div></div></div> <div>Teléfono:<div></div></div> <div>Dirección:<div></div></div> <div>Genero:<div></div></div> <div>Adjuntar DNI:<div>Seleccionar archivo   Ningún archivo seleccionado</div></div> <div>Registrar Cliente</div>