

SQL II - Práctico VI

Procedimientos Almacenados

1. Cree un procedimiento almacenado que dado el CustomerID de un cliente, devuelva en una variable la suma del total de todas sus órdenes.

Ejecute el procedimiento almacenado con el valor 11001 para el parámetro de entrada CustomerID y muestre el resultado de la variable con la suma del total de sus órdenes.

Results		Messages	
	(No column name)		
1	7054		

2. Cree un procedimiento almacenado que, dada una fecha, ejecute una consulta que muestre todos los empleados que se contrataron en esa fecha. Mostrar Title, FirstName, LastName y JobTitle.

Ejecutar el procedimiento almacenado con la fecha 07/01/1999 y verificar los siguientes resultados:

Results

Messages

	Title	FirstName	LastName	JobTitle
1	NULL	Alejandro	McGuel	Production Technician - WC40
2	NULL	Paula	Barreto de Mattos	Human Resources Manager

3. Cree un procedimiento almacenado que dado un ProductID, ejecute una consulta que muestre todas las órdenes (SalesOrderID) sin repetir que tengan ese producto. Ejecutar el procedimiento almacenado pasando como parámetro el código 707 y verificar los siguientes resultados:

Results		Messages	
	SalesOrderID		
1	43665		
2	43668		
3	43673		
4	43677		
5	43678		
6	43680		
7	43681		
8	43683		
9	43692		
10	43693		
11	43694		
12	43849		
13	43851		
14	43857		
15	43861		
16	43867		
17	43871		
18	43872		
19	43873		

Query executed successfully. | GWN71517\SQLEXPRESS01 (16.... | GWN71517\carlo (56) | AdventureWorks2008 | 00:00:00 | 3.083 rows

- Modifique el procedimiento anterior para recibir un nombre de producto en vez del ProductID.
Ejecutar nuevamente el procedimiento almacenado pasando como parámetro el string 'Sport-100 Helmet, Red'

Results		Messages	
	SalesOrderID		
1	43665		
2	43668		
3	43673		
4	43677		
5	43678		
6	43680		
7	43681		
8	43683		
9	43692		
10	43693		
11	43694		
12	43849		
13	43851		
14	43857		
15	43861		
16	43867		
17	43871		
18	43872		

Query executed suc... | GWN71517\SQLEXPRESS01 (16.... | GWN71517\carlo (56) | AdventureWorks2008 | 00:00:00 | 3.083 rows

5. Genere un procedimiento almacenado que dado 2 fechas devuelva la suma del Total de las órdenes (TotalDue) entre esas 2 fechas.

Ejecutar el procedimiento almacenado con fecha inicial 01/07/2001 y fecha final 01/08/2001 y muestre el total de las ventas.

Results		Messages	
	(No column name)		
1	3238302,5246		