pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```sql
CREATE DATABASE biblioteca;

CREATE TABLE Editora (
    idEditora SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Autor (
    idAutor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Livro (
    idLivro SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150),
    idEditora INT,
    idAutor INT,
    FOREIGN KEY (idEditora) REFERENCES Editora(idEditora),
    FOREIGN KEY (idAutor) REFERENCES Autor(idAutor)
);

CREATE TABLE Emprestimo (
    idEmprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
    dataEmprestimo DATE
);

CREATE TABLE Emprestimo_Livro (
    idEmprestimo INT,
    idLivro INT,
    PRIMARY KEY (idEmprestimo, idLivro),
```

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.136 CRLF Ln 107, Col 15

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

biblioteca/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```sql
    FOREIGN KEY (idEmprestimo) REFERENCES Emprestimo(idEmprestimo),
    FOREIGN KEY (idLivro) REFERENCES Livro(idLivro)
);

-- Editoras
INSERT INTO Editora (nome) VALUES
('Editora A'),
('Editora B'),
('Editora C');

-- Autores
INSERT INTO Autor (nome) VALUES
('Autor 1'),
('Autor 2');

-- Livros
INSERT INTO Livro (titulo, idEditora, idAutor) VALUES
('Livro 1', 1, 1),
('Livro 2', 1, 2),
('Livro 3', 2, 1);

-- Empréstimos
INSERT INTO Emprestimo (dataEmprestimo) VALUES
('2025-01-10'),
('2025-01-15');

-- Relação empréstimo-livro
INSERT INTO Emprestimo_Livro (idEmprestimo, idLivro) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
```

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.136 CRLF Ln 107, Col 15




```
CREATE DATABASE biblioteca;

CREATE TABLE Editora (
    idEditora SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Autor (
    idAutor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Livro (
    idLivro SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150),
    idEditora INT,
    idAutor INT,
    FOREIGN KEY (idEditora) REFERENCES Editora(idEditora),
    FOREIGN KEY (idAutor) REFERENCES Autor(idAutor)
);

CREATE TABLE Emprestimo (
    idEmprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
    dataEmprestimo DATE
);

CREATE TABLE Emprestimo_Livro (
    idEmprestimo INT,
    idLivro INT,
```

```
    PRIMARY KEY (idEmprestimo, idLivro),
    FOREIGN KEY (idEmprestimo) REFERENCES Emprestimo(idEmprestimo),
    FOREIGN KEY (idLivro) REFERENCES Livro(idLivro)
);

-- Editoras
INSERT INTO Editora (nome) VALUES
('Editora A'),
('Editora B'),
('Editora C');

-- Autores
INSERT INTO Autor (nome) VALUES
('Autor 1'),
('Autor 2');

-- Livros
INSERT INTO Livro (titulo, idEditora, idAutor) VALUES
('Livro 1', 1, 1),
('Livro 2', 1, 2),
('Livro 3', 2, 1);

-- Empréstimos
INSERT INTO Emprestimo (dataEmprestimo) VALUES
('2025-01-10'),
('2025-01-15');

-- Relação empréstimo-livro
INSERT INTO Emprestimo_Livro (idEmprestimo, idLivro) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 1);

--> Atividade 10

--Ex 1
SELECT *
FROM Editora e
LEFT JOIN Livro l
    ON e.idEditora = l.idEditora;

--Ex 2
SELECT
    e.nome,
    COUNT(l.idLivro) AS total_livros
FROM Editora e
LEFT JOIN Livro l
    ON e.idEditora = l.idEditora
```

```
GROUP BY e.nome;

--Ex 3
SELECT
   a.nome AS autor,
   e.nome AS editora,
   COUNT(l.idLivro) AS total_livros
FROM Autor a
JOIN Livro l
   ON a.idAutor = l.idAutor
JOIN Editora e
   ON l.idEditora = e.idEditora
GROUP BY a.nome, e.nome;

--Ex 4
SELECT
   e.nome,
   COUNT(l.idLivro) AS total_livros
FROM Editora e
JOIN Livro l
   ON e.idEditora = l.idEditora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.idLivro) > 1;

--Ex 5
SELECT
   e.nome AS editora,
   COUNT(DISTINCT l.idLivro) AS total_livros,
   COUNT(el.idEmprestimo) AS total_emprestimos
FROM Editora e
LEFT JOIN Livro l
   ON e.idEditora = l.idEditora
LEFT JOIN Emprestimo_Livro el
   ON l.idLivro = el.idLivro
LEFT JOIN Emprestimo emp
   ON el.idEmprestimo = emp.idEmprestimo
GROUP BY e.nome;
```