

Dicionário de Dados

Banco de Dados – Grupo 8: Campeonatos Esportivos

Tabelas

Tabela: modalidade

Finalidade: Armazena as modalidades esportivas cadastradas no sistema.

Campo	Descrição	Restrição
id_modalidade	Identificador único da modalidade esportiva.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
nome	Nome da modalidade esportiva.	VARCHAR(80); preenchimento obrigatório; máximo de 80 caracteres.
descricao	Descrição resumida da modalidade.	VARCHAR(150); preenchimento opcional; máximo de 150 caracteres.

Tabela: temporada

Finalidade: Armazena os anos/temporadas usados para organizar campeonatos e estatísticas.

Campo	Descrição	Restrição
id_temporada	Identificador único da temporada.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
ano	Ano de referência da temporada.	INT; preenchimento obrigatório; valor numérico representando o ano, como 2026.
data_inicio	Data inicial da temporada.	DATE; preenchimento obrigatório; formato AAAA-MM-DD.
data_fim	Data final da temporada.	DATE; preenchimento obrigatório; formato AAAA-MM-DD.
status	Situação da temporada.	VARCHAR(20); preenchimento obrigatório; exemplos: Atual, Encerrada.

Tabela: categoria

Finalidade: Armazena categorias esportivas, como base, adulta e outras faixas.

Campo	Descrição	Restrição
id_categoria	Identificador único da categoria.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
nome	Nome da categoria.	VARCHAR(50); preenchimento obrigatório; máximo de 50 caracteres; exemplos: Sub-11, Sub-13, Adulta.
faixa_etaria	Descrição da faixa etária ou perfil da categoria.	VARCHAR(80); preenchimento opcional; máximo de 80 caracteres.

Tabela: campeonato

Finalidade: Armazena a identidade geral dos campeonatos.

Campo	Descrição	Restrição
id_campeonato	Identificador único do campeonato.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_modalidade	Modalidade esportiva do campeonato.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia modalidade(id_modalidade).
nome	Nome oficial do campeonato.	VARCHAR(120); preenchimento obrigatório; máximo de 120 caracteres.
nivel	Nível ou abrangência do campeonato.	VARCHAR(60); preenchimento obrigatório; exemplos: Municipal, Regional, Nacional.

Tabela: campeonato_edicao

Finalidade: Armazena uma edição específica de um campeonato em determinada temporada, categoria e gênero.

Campo	Descrição	Restrição
id_edicao	Identificador único da edição do campeonato.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_campeonato	Campeonato ao qual a edição pertence.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia campeonato(id_campeonato).

id_temporada	Temporada em que a edição ocorre.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia temporada(id_temporada).
id_categoria	Categoria da edição.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia categoria(id_categoria).
genero	Gênero da edição.	VARCHAR(10); preenchimento obrigatório; exemplos: M, F.
status	Situação da edição.	VARCHAR(25); preenchimento obrigatório; exemplos: Em andamento, Encerrada.

Tabela: clube

Finalidade: Armazena as instituições esportivas às quais as equipes pertencem.

Campo	Descrição	Restrição
id_clube	Identificador único do clube.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
nome	Nome do clube.	VARCHAR(120); preenchimento obrigatório; máximo de 120 caracteres.
cidade	Cidade sede do clube.	VARCHAR(80); preenchimento obrigatório; máximo de 80 caracteres.
estado	Unidade federativa do clube.	CHAR(2); preenchimento obrigatório; sigla com 2 caracteres, como SP, RJ, MG.
data_fundacao	Data de fundação do clube.	DATE; preenchimento opcional; formato AAAA-MM-DD.

Tabela: equipe

Finalidade: Armazena equipes específicas de um clube por modalidade, categoria e gênero.

Campo	Descrição	Restrição
id_equipe	Identificador único da equipe.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_clube	Clube ao qual a equipe pertence.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia clube(id_clube).
id_modalidade	Modalidade praticada pela equipe.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia modalidade(id_modalidade).

id_categoria	Categoria da equipe.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia categoria(id_categoria).
genero	Gênero da equipe.	VARCHAR(10); preenchimento obrigatório; exemplos: M, F.
nome	Nome da equipe.	VARCHAR(140); preenchimento obrigatório; máximo de 140 caracteres.

Tabela: estadio_arena

Finalidade: Armazena os locais onde as partidas são realizadas.

Campo	Descrição	Restrição
id_estadio	Identificador único do estádio ou arena.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
nome	Nome do estádio ou arena.	VARCHAR(120); preenchimento obrigatório; máximo de 120 caracteres.
cidade	Cidade onde o local está situado.	VARCHAR(80); preenchimento obrigatório; máximo de 80 caracteres.
estado	Unidade federativa do local.	CHAR(2); preenchimento obrigatório; sigla com 2 caracteres.
capacidade	Capacidade de público do local.	INT; preenchimento obrigatório; valor inteiro positivo.

Tabela: participacao_equipe

Finalidade: Tabela associativa que registra quais equipes participam de cada edição de campeonato.

Campo	Descrição	Restrição
id_participacao	Identificador único da participação.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_edicao	Edição do campeonato em que a equipe participa.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia campeonato_edicao(id_edicao).
id_equipe	Equipe participante da edição.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia equipe(id_equipe).

Tabela: partida

Finalidade: Armazena as partidas realizadas em cada edição de campeonato.

Campo	Descrição	Restrição
id_partida	Identificador único da partida.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_edicao	Edição do campeonato à qual a partida pertence.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia campeonato_edicao(id_edicao).
id_estadio	Estádio ou arena onde a partida ocorreu.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia estadio_arena(id_estadio).
data_partida	Data de realização da partida.	DATE; preenchimento obrigatório; formato AAAA-MM-DD.
hora_partida	Horário de realização da partida.	TIME; preenchimento obrigatório; formato HH:MM:SS.
rodada	Número da rodada da partida.	INT; preenchimento obrigatório; valor inteiro positivo.
publico_presente	Quantidade de público presente na partida.	INT; preenchimento opcional; valor inteiro maior ou igual a zero.

Tabela: partida_equipe

Finalidade: Tabela associativa que registra o desempenho de cada equipe em cada partida.

Campo	Descrição	Restrição
id_partida_equipe	Identificador único do registro da equipe na partida.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_partida	Partida relacionada ao registro.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia partida(id_partida).
id_equipe	Equipe participante da partida.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia equipe(id_equipe).
placar	Quantidade de gols, sets, pontos ou score da equipe na partida.	INT; preenchimento obrigatório; valor inteiro maior ou igual a zero.
resultado	Resultado da equipe na partida.	CHAR(1); preenchimento obrigatório; valores esperados: V para vitória, D para derrota, E para empate.

pontos_classificacao	Pontos conquistados para classificação.	INT; preenchimento obrigatório; valor inteiro maior ou igual a zero.
-----------------------------	---	--

Tabela: atleta

Finalidade: Armazena os atletas cadastrados no banco.

Campo	Descrição	Restrição
id_atleta	Identificador único do atleta.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
nome	Nome completo do atleta.	VARCHAR(120); preenchimento obrigatório; máximo de 120 caracteres.
genero	Gênero do atleta.	VARCHAR(10); preenchimento obrigatório; exemplos: M, F.
data_nascimento	Data de nascimento do atleta.	DATE; preenchimento obrigatório; formato AAAA-MM-DD.
cidade_nascimento	Cidade de nascimento do atleta.	VARCHAR(80); preenchimento opcional; máximo de 80 caracteres.
estado	Unidade federativa de nascimento do atleta.	CHAR(2); preenchimento opcional; sigla com 2 caracteres.

Tabela: elenco_atleta

Finalidade: Tabela associativa que vincula atletas a equipes em uma temporada.

Campo	Descrição	Restrição
id_elenco	Identificador único do vínculo de elenco.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_atleta	Atleta vinculado ao elenco.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia atleta(id_atleta).
id_equipe	Equipe à qual o atleta está vinculado.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia equipe(id_equipe).
id_temporada	Temporada do vínculo do atleta.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia temporada(id_temporada).
numero_camisa	Número de camisa do atleta.	INT; preenchimento opcional; valor inteiro positivo.
posicao	Posição ou função esportiva do atleta.	VARCHAR(50); preenchimento opcional; máximo de 50 caracteres.

Tabela: estatistica_atleta_partida

Finalidade: Armazena estatísticas individuais dos atletas em partidas.

Campo	Descrição	Restrição
id_estatistica	Identificador único da estatística.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_partida	Partida em que a estatística foi registrada.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia partida(id_partida).
id_atleta	Atleta ao qual a estatística pertence.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia atleta(id_atleta).
id_equipe	Equipe defendida pelo atleta na partida.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia equipe(id_equipe).
gols	Quantidade de gols marcados pelo atleta.	INT; preenchimento obrigatório; valor padrão 0; valor inteiro maior ou igual a zero.
pontos	Quantidade de pontos marcados pelo atleta.	INT; preenchimento obrigatório; valor padrão 0; valor inteiro maior ou igual a zero.

Tabela: penalidade

Finalidade: Armazena penalidades aplicadas a atletas durante partidas.

Campo	Descrição	Restrição
id_penalidade	Identificador único da penalidade.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_partida	Partida em que a penalidade ocorreu.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia partida(id_partida).
id_atleta	Atleta que recebeu a penalidade.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia atleta(id_atleta).
tipo_penalidade	Tipo da penalidade aplicada.	VARCHAR(50); preenchimento obrigatório; máximo de 50 caracteres; exemplos: Cartao amarelo, Advertencia.
minuto	Minuto da partida em que ocorreu a penalidade.	INT; preenchimento opcional; valor inteiro maior ou igual a zero.
descricao	Descrição complementar da penalidade.	VARCHAR(150); preenchimento opcional; máximo de 150 caracteres.

Tabela: arbitro

Finalidade: Armazena os árbitros cadastrados no banco.

Campo	Descrição	Restrição
id_arbitro	Identificador único do árbitro.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
nome	Nome completo do árbitro.	VARCHAR(120); preenchimento obrigatório; máximo de 120 caracteres.
federado	Indica se o árbitro é federado.	CHAR(1); preenchimento obrigatório; valores esperados: S para sim, N para não.
estado_federacao	Estado de federação do árbitro.	CHAR(2); preenchimento opcional; sigla com 2 caracteres.

Tabela: arbitragem_partida

Finalidade: Tabela associativa que registra a atuação dos árbitros nas partidas.

Campo	Descrição	Restrição
id_arbitragem	Identificador único do registro de arbitragem.	INT; preenchimento obrigatório; chave primária; auto incremento; valores inteiros positivos e não repetidos.
id_partida	Partida em que o árbitro atuou.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia partida(id_partida).
id_arbitro	Árbitro que atuou na partida.	INT; preenchimento obrigatório; chave estrangeira; referencia arbitro(id_arbitro).
funcao	Função exercida pelo árbitro na partida.	VARCHAR(50); preenchimento obrigatório; máximo de 50 caracteres; exemplos: Principal, Auxiliar 1, Auxiliar 2.