Unidade IV: Ordenação Interna - Algoritmo da Bolha



Instituto de Ciências Exatas e Informática Departamento de Ciência da Computação

Agenda

Funcionamento básico

· Algoritmo em C like

Análise dos número de movimentações e comparações

Agenda

Funcionamento básico



· Algoritmo em C like

Análise dos número de movimentações e comparações

Legenda: - menor elemento em vermelho

- parte ordenada está de azul

101 115 30 63 47 20




Comparação

101 115 30 63



Bolha

101 115 30 63




Bolha






101 115 30




Bolha
























Comparação









20 101 115 30 63 47

Ordenado




Comparação


20 101 115 30




Bolha












Menor (Será o número da bolha)



Comparação


20 101


















20 30 101 115 47 63

Ordenado




Comparação

20 30 101 115



Bolha

20 30 101 115




Menor (Será o número da bolha)




Comparação

20 30 101








Comparação

20 30








20 30 47 101 115 63

Ordenado




Comparação

20 30 47 101





Bolha

20 30 47 101











20 30 47 63 101 115

Ordenado

20 30 47 63 101 115

Ordenado

O algoritmo terminou? Por que?




Comparação

20 30 47 63

101 115

Bolha



Menor (Será o número da bolha)



20 30 47 63 101 115

Ordenado

O algoritmo terminou? Por que?

20 30 47 63 101 115

Ordenado

Conclusão

 O problema dos algoritmos de seleção e da bolha é porque eles realizam várias comparações redundantes

· Além disso, a bolha faz um número quadrático de movimentações

Algoritmo estável

Agenda

· Funcionamento básico

· Algoritmo em C like



Análise dos número de movimentações e comparações

Algoritmo em C like

Ver código em: fonte/unidade04/Bolha.java

Agenda

· Funcionamento básico

· Algoritmo em C like

Análise dos número de movimentações e comparações



Análise do Número de Comparações

Método de ordenação por seleção em que os registros são comparados,
dois a dois e o menor é movimentado para o início do array

$$C(n)=rac{n(n-1)}{2}$$
 , para os três casos

Análise do Número de Movimentações

· Pior caso: o array está ordenado de forma decrescente

$$M_{Max}(n) = 3 * \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = 3 * \frac{n(n-1)}{2}$$

 Caso médio: depende do número de inversões em todas as permutações do array

$$M_{Med}(n) = 3 * \frac{n(n-1)}{4}$$

Exercício

 Mostre todas as comparações e movimentações do algoritmo anterior para o array abaixo:

12	4	8	2	14	17	6	18	10	16	15	5	13	9	1	11	7	3
1000	•		A Parent		S-12-7-115	10.00	100				100		55	(Total	STATE VALL	7/1	-