Enunciat.

Ara que ja sabem com gestionar formularis i les principals característiques dels arrays i els mètodes d'enviament i recepció de dades entre pàgines, el que farem sera programar una aplicació per mantenir una petita agenda en una única pàgina web programada en PHP i guardar les dades en un array. (mes endavant ja veurem com guardar aquestes dades en una BBDD)

L'agenda emmagatzemarà únicament dues dades de cada persona: el seu nom i un número de telèfon. A més, no podrà haver noms repetits a l'agenda.

A la part superior de la pàgina web es mostrarà el contingut de l'agenda. A la part inferior ha de figurar un senzill formulari amb dos quadres de text, un per al nom i un altre per al número de telèfon.

Un cop fetes totes les comprovacions l'agenda es guardara en un fitxer de text en el servidor.

Cada vegada que s'enviï el formulari:

- Si el nom està buit, es mostrarà un advertiment.
- Si el nom que es va introduir no existeix en l'agenda, i el número de telèfon no està buit, s'afegirà a l'agenda.
- Si el nom que es va introduir ja existeix a l'agenda i s'indica un número de telèfon, es substituirà el número de telèfon anterior.
- Si el nom que es va introduir ja existeix a l'agenda i no s'indica número de telèfon, es eliminarà de l'agenda l'entrada corresponent a aquest nom.

Criteris de puntuació. Total 10 punts.

- Es valorarà amb un punt la consecució de cadascun dels següents ítems:
- Generar l'estructura de la pàgina PHP.
- Mostrar els contactes existents a l'agenda.
- Generar el formulari d'introducció de nou contacte.
- Introduir les dades de l'agenda com a camps ocults al formulari.
- Comprovar les dades enviades pel formulari, mostrant un avís quan no cobreix el nom.
- Introduir a l'agenda les dades d'un nou contacte.
- Modificar el telèfon d'un contacte ja existent.
- Eliminar de l'agenda un contacte.
- Utilitzar un array associatiu i guardar l'aray en un fitxer de text al servidor.
- Introduir comentaris en el codi.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <title>Apartat 1</title>
      <style>
            #taula{
                  border: 1px solid;
                  padding: 1px;
                  background: gray;
            }
            #taula th, #taula td{
                  text-align: center;
                  min-width: 100px;
                  border: 1px solid;
                  padding: 3px;
                  background: white;
            }
      </style>
</head>
<body>
      >
                  Nom
                  Telefon
            <?php
```

```
//comprobaciones del nombre i el telefono
       //Mirar si exite agenda.txt, si no existe, crear el arxivo
              if (isset($_POST['guardar'])) {
                     n = POST['nom'];
                     $telefon = $_POST['telefon'];
                     if($nom == ""){
                            echo "No s'ha guardat a l'agenda, falta el
nom";
                     }else{
                            $snTelefon = true;
                            if($telefon == ""){
                                   $snTelefon = false;
                            }
                            //Editanto el arxivo en busqueda si hay alguien con el mismo nombre,
y editandolo
                            $lineas = file("agenda.txt");
                            $filp = fopen("agenda.txt", "w+");
                            $snAfegit = false;
                            for($i=0; $i < count($lineas); $i++){
                                   if(substr($lineas[$i],0,strlen($nom))==$nom
                                                                                            &&
substr($lineas[$i],strlen($nom),1) == ";"){
                                          if($snTelefon){
                                                 fwrite ($filp, $nom . ";" . $telefon .PHP_EOL);
                                                 echo "S'ha editat un numero existent";
                                          }else{
                                                 echo "S'ha eliminat el numero de " . $nom;
                                          }
                                          $snAfegit = true;
```

```
}else{
                                         fwrite ($filp, $lineas[$i]);
                                  }
                           }
                           //Si no estaba en la agenda i ha introduit un numero, es guardara
                           if(!$snAfegit && $snTelefon){
                                  fwrite ($filp, $nom . ";" . $telefon .PHP_EOL);
                                  echo "S'ha afegit un numero nou";
                           }
                    fclose($filp);
                    }
             }
             $fileW = fopen ("agenda.txt", "a+");
                    $linea = fgets($fileW);
                    do{
                           $telefon = explode(";", $linea);
                           echo "<tr><td>" . $telefon[0] . "</td><td>" . $telefon[1] .
"";
                           $linea = fgets($fileW);
                    }while($linea != "");
                    echo "";//Tanco la table
             fclose($fileW);
      ?>
      <br/>br>
      <form name="input" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
             >
```

```
Nom:
                    value="<?php
                                type="text" name="nom"
                                                                  if
                         <input
(isset(\$\_POST['guardar']) \&\& \$telefon == "") echo \$nom;?>"/>
                    >
                    Telefon:
                    >
                         <input type="text" name="telefon"
                                                      value="<?php
(isset($_POST['guardar']) && $nom == "") echo $telefon;?>"/>
                    >
                    <input type="submit" value="Guardar" name="guardar"/>
                    </form>
</body>
</html>
```