## Práctico 2: Git y GitHub

## Actividad 1

- 1) Contestar las siguientes preguntas utilizando las guías y documentación proporcionada (Desarrollar las respuestas) :
  - a. ¿Qué es GitHub?

Es una plataforma en internet donde se pueden guardar proyectos de programación (repositorios) y colaborar con otros. Es como Google Drive pero para código y se usa, por ejemplo, Git para controlar versiones.

b. • ¿Cómo crear un repositorio en GitHub?

Ingresar a github.com y loguear credenciales

Seleccionar "Repositories"

Seleccinar 'New'

Ingresar nombre, descripción y eligir si es público o privado

Clickear en "Create repository"

c. • ¿Cómo crear una rama en Git?

git branch nombre\_rama # Crea la rama git checkout nombre\_rama # Te mueves a ella

d. • ¿Cómo cambiar a una rama en Git?

git checkout nombre-rama

e. • ¿Cómo fusionar ramas en Git?

Primero se debe posicionar en la rama en la que se recibirán los cambios

Ej: git checkout main

Luego, se debe escribir git merge nombre rama

f. • ¿Cómo crear un commit en Git?

Primero, se deben agregar los archivos que contienen los cambios.

Ej: git add.

Luego, se crea el commit con los cambios correspondientes.

Ej: git commit -m "ejemplo de commit"

g. • ¿Cómo enviar un commit a GitHub?

Se realiza con el comando git push origin nombre rama

h. • ¿Qué es un repositorio remoto?

Es una versión del repositorio que está en internet (como github), no en la computadora local, y sirve para compartir código con otros.

i. • ¿Cómo agregar un repositorio remoto a Git?

git clone url\_del\_repositorio git clone https://github.com/Lucenear/UTN-TUPaD-TPs

- j. ¿Cómo empujar cambios a un repositorio remoto? git push origin nombre\_rama
- k. ¿Cómo tirar de cambios de un repositorio remoto? git pull origin nombre\_rama
  - I. ¿Qué es un fork de repositorio?

Es una copia de un repositorio de otro usuario en mi cuenta de GitHub. Lo puedo usar para proponer trabajar sobre los archivos sin generar, a priori, cambios en el proyecto original.

m. • ¿Cómo crear un fork de un repositorio?

En la pagina principal del proyecto a clonar, hacer click en 'fork'

Completar los campos requeridos, por ejemplo, el nombre del nuevo repositorio, descripción, etc.

Click en 'Crear fork'

n. ¿Cómo enviar una solicitud de extracción (pull request) a un repositorio?

En el repositorio de github sobre el que se realizara el pull request Ingresar a la pestaña "Pull requests"

Click en "New pull request" y selecciona mi rama sobre la que estuve trabajando

o. • ¿Cómo aceptar una solicitud de extracción?

Reviso los cambios que se proponen

Si esta ok, se presiona 'merge pull request'

p. • ¿Qué es un etiqueta en Git?

Es un comentario para aclarar o marcar un determinado evento. Entiendo que se suele utilizar, por ejemplo, para aclarar las versiones del código o app

q. • ¿Cómo crear una etiqueta en Git? git tag nombre\_etiqueta

r. • ¿Cómo enviar una etiqueta a GitHub? git push --tags

s. • ¿Qué es un historial de Git?

Es el registro de todos los commits hechos en el proyecto, mostrando que se hizo, quién lo hizo y cuándo se hizo

t. • ¿Cómo ver el historial de Git?

Con el comando git log se puede ver el historial

u. • ¿Cómo buscar en el historial de Git? git log --grep "palabra\_a\_buscar"

v. • ¿Cómo borrar el historial de Git?

No estoy seguro, pero entiendo que se utiliza el comando git init nuevamente

w. • ¿Qué es un repositorio privado en GitHub?

Es un repositorio solo visible para mi y las personas que invite. Su objetivo es su uso para para proyectos personales o confidenciales

x. • ¿Cómo crear un repositorio privado en GitHub?

Al crear el repositorio, en la opción de visibilidad seleccionar "Private"

y. • ¿Cómo invitar a alguien a un repositorio privado en GitHub?

En el repositorio, ir a "Settings" > "Collaborators"

Agregar el nombre de usuario o email de la persona que tendrá acceso al repositorio privado

z. • ¿Qué es un repositorio público en GitHub?

Es visible para cualquier persona. De esta manera, quien quiera puede ver el código, pero no editarlo a menos que se le de permiso y acepten los cambios con un pull request.


aa. • ¿Cómo crear un repositorio público en GitHub?

Es lo mismo que crear un repositorio privado, pero se elige "Public" al crearlo

bb. • ¿Cómo compartir un repositorio público en GitHub?

Se comparte la url completa del repositorio. Por ejemplo: https://github.com/sbruselario/UTN-TUPaD-P1/pulls


Actividad 2



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.git	5/4/2025 03:42	Carpeta de archivos	
mi-archivo.txt	5/4/2025 03:42	Documento de te	1 KB
README.md	5/4/2025 03:41	Archivo de origen	1 KB

.git	5/4/2025 03:46	Carpeta de archivos			
mi-archivo.txt	5/4/2025 03:42	Documento de te	1 KB		
nuevo-archivo.txt	5/4/2025 03:45	Documento de te	1 KB		
README.md	5/4/2025 03:41	Archivo de origen	1 KB		
♦ Git CMD		_			
₩ GIL CIVID					
C:\Users\Lucenear\Documen	ts\Provectos\IITN\Progr	amacion T\IITN-TIPaD-T	Ds\02 Traha		
jo Colaborativo\actividad	2>git checkout -b nue	/a_rama	F3 (02 11 aba		
Świtched to a new branch	'nueva_rama'				
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Traba					
jo Colaborativo\actividad2>echo > nuevo-archivo.txt					
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Traba					
jo Colaborativo\actividad2>git add .					
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Traba					
jo Colaborativo\actividad2>git commit -m "se agrega archivo a nueva_rama"					
[nueva_rama 9c173c0] se agrega archivo a nueva_rama 1 file changed, 1 insertion(+)					
create mode 100644 nuevo					
5 ) 11 ) 15			\ 0.2 I		
C:\Users\Lucenear\Documen jo Colaborativo\actividad	ts\Proyectos\UIN\Progr 2>git push origin mair	amacion I\UIN-IUPaD-I	Ps\U2 Iraba		
Everything up-to-date	ergre pasti or igiti mati				
C:\Users\Lucenear\Documen	ts\Provectos\UTN\Progr	amacion T\UTN-TURaD-I	Ds\02 Traba		
jo Colaborativo\actividad		amacron I (OTN-TOPAD-1	13 (02 11 and		

Actividad 3





```
:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo>cd conflict-exercise
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\O2 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git che
ckout -b feature-branch
Switched to a new branch 'feature-branch'
  :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>_
Git CMD
                                                                                                                                                                                 П
                                                                                                                                                                                          ×
:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git add
::\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git com
nit -m "Added a line in feature-branch"
feature-branch 8e3Idac] Added a line in feature-branch
1 file changed, 1 insertion(+)
 :\Uṣers\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git pus
 origin main
verything up-to-date
 :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>
 Git CMD
                                                                                                                                                                                 :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git che
ckout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
 :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>
 Git CMD
:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git add
README.md
::\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git com
nit -m "Added a line in main branch"
[main 6c90cca] Added a line in main branch
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git mer
ge feature-branch
uuto-merging RADME.md
SONFLICT (content): Merge conflict in README.md
uutomatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
 :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>_
 Git CMD
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git add
README.md
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\O2 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git con
mit -m "Resolved merge conflict"
[main fc29271] Resolved merge conflict
C:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git pus h origin main Enumerating objects: 13, done. Counting objects: 100% (13/13), done. Delta compression using up to 4 threads Compressing objects: 100% (6/6), done. Writing objects: 100% (6/6), done. Writing objects: 100% (9/9), 899 bytes | 299.00 KiB/s, done. Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done. To https://github.com/Lucenear/conflict-exercise.git c219d21..fc29271 main -> main
 :\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>git pus
origin feature-branch
otal 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
 remote:
remote: Create a pull request for 'feature-branch' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/Lucenear/conflict-exercise/pull/new/feature-branch
    https://github.com/Lucenear/conflict-exercise.git
[new branch] feature-branch -> feature-branch
```

:\Users\Lucenear\Documents\Proyectos\UTN\Programacion I\UTN-TUPaD-TPs\02 Trabajo Colaborativo\conflict-exercise>

