

CẨM NANG TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH

Từ hai thư mục trên máy đến một lớp chạy được hằng tuần · Chỉ mentor giữ

Mentor: Thầy **Đinh Văn Nam** — *Mr. Lucero Dinh* **Tài khoản GitHub:** `Lucero6886` · **Trang lớp:** `https://lucero6886.github.io/lucero-toeic/` **Zalo** 0988999027 · **Email** `luceroenglishsystem@gmail.com` **Thư mục gốc trên máy:** `C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\`

ĐỌC MỤC NÀY TRƯỚC — HIỆN TRẠNG THẬT, TÍNH ĐẾN HÔM NAY

Thứ	Tình trạng
Nội dung bài học	✔ Tuần 1-34 đã soạn xong — 1.802 mục từ vựng + 162 mục Phụ lục A , 204 buổi, bốn bài Milestone . Trọn ba Phase đầu
Tuần 35-52	❑ Mới có khung trong 00_ROADMAP.md . Chưa có một file packet nào, chưa có một file đáp án nào, chưa có danh sách từ 1803-2702
Website	Đã dựng đủ trong thư mục <code>lucero-toeic\</code> — 166 file, 98 MB. Chưa đẩy lên GitHub, chưa bật Pages
Kho public <code>Lucero6886/lucero-toeic</code>	Đã tồn tại trên GitHub và đã có nội dung cũ — nên không đẩy lên bằng lệnh <code>push</code> thẳng được, phải <code>clone</code> rồi chồng lên (§1.5)
Kho private <code>Lucero6886/lucero-toeic-mentor</code>	Kiểm bằng lệnh ở §1.4 rồi mới biết đã có hay chưa
Ba biểu mẫu Google	🔴 CHƯA CÓ LINK THẬT . Chưa chạy <code>TA0-BIEU-MAU.gs</code> lần nào. Ba trang <code>dang-ky.html</code> , <code>nop-bao-cao.html</code> , <code>thi-milestone.html</code> đang trỏ vào link giả <code>https://forms.gle/DAN-LINK-F1/F2/F3</code> . Đây là việc còn treo số một — xem Phần 2
Máy của thầy	Có <code>git</code> , chưa đăng nhập GitHub . Chưa cài <code>gh</code> — và cẩm nang này không dùng lệnh gh nào, không cần cài
File nghe	❌ Không có, và sẽ không tự nhiên mà có . Đây là ràng buộc thật, xuyên suốt cả chương trình. Phase 4-5 có ba lựa chọn để xử lý — mục VẤN ĐỀ AUDIO trong <code>00_ROADMAP.md</code> , hạn ra quyết định là cuối Tuần 38

⚠ **Ba câu không được nói với người ngoài:** "*lộ trình 12 tháng đã sẵn sàng*" · "*qua Milestone 4 là có 400 TOEIC*" · "*chương trình có file nghe*". Cả ba đều sai. Đã sẵn sàng là **Tuần 1-34**.

Ba file trong bộ tài liệu đang ghi sai hiện trạng, đọc thì đừng tin số: `65_TRIEN-KHAI-GITHUB.md` (*ghi 722 từ · 16 tuần · 37 PDF*) · `60_HE-THONG-VAN-HANH.md` §8.3 (*ghi "chỉ Phase 1 đã soạn xong"*) · `61_ONBOARD-HOC-VIEN.md` §5 (*ghi "hiện có 12 tuần packet"*). Con số đúng nằm ở đầu file này và ở `00_ROADMAP.md` . Sửa ba file kia là việc treo, có trong bảng Phần 7.

PHẦN 1 — ĐƯA LÊN GITHUB

Phần này giải quyết đúng một việc: biến hai thư mục đang nằm trong `Downloads` thành một **đường link gửi được cho học viên** và một **kho dự phòng riêng tư** mà mất máy tính cũng không mất.

Làm hết Phần 1 mất khoảng **45-60 phút** cho lần đầu, trong đó phần lớn là thời gian đợi tải 98 MB lên mạng.

1.1 Hai kho, hai mục đích, và điều tuyệt đối không được nhầm

	lucero-toeic	lucero-toeic-mentor
Chế độ	 PUBLIC	 PRIVATE
Ai xem được	Cả thế giới	Chỉ thầy, sau khi đăng nhập
Bên trong có	Web + PDF bài học + đáp án từng tuần + đề mẫu milestone	File nguồn <code>.md</code> · đề thi thật · đáp án milestone · toàn bộ tài liệu vận hành
Bật GitHub Pages	 Có	 Không bao giờ
Địa chỉ ra	<code>https://lucero6886.github.io/lucero-toeic/</code>	Không có địa chỉ web

HAI FILE KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LÊN KHO PUBLIC

`117_MILESTONE-4_TEST.md` (đề thi thật) và `118_MILESTONE-4_DAP-AN.md` (đáp án).

Cùng loại, cùng cấm: `40_` · `41_` (Milestone 1) · `58_` · `59_` (Milestone 2) · `94_` · `95_` (Milestone 3) · `31_TEST-XEP-LOP_DAP-AN.md` (thang xếp lớp) · mọi PDF tên `*_DE-THI.pdf` và `MENTOR_*_DAP-AN.pdf`.

Lộ một trong số đó là **hỏng giá trị của mọi bài đo**, và không sửa lại được — đã lên GitHub public một lần thì nội dung đó nằm trong lịch sử commit vĩnh viễn, xóa file đi vẫn moi lại được.

Lệnh soát ở §1.6, chạy trước mỗi lần push.

Đáp án TUẦN thì được lên public (`tuan/tuan-01-dap-an.html` , `pdf/TUAN-01_DAP-AN.pdf` ...) — chúng có thẻ `noindex` , bị `robots.txt` chặn, không có link từ menu, và chỉ phát ở trang xác nhận sau khi nộp báo cáo. Đó là **cơ chế cam kết**, không phải khoá bảo mật. **Đáp án MILESTONE** thì **không**. Đừng lẫn hai thứ.

1.2 Chuẩn bị máy — làm một lần duy nhất

Bước 1 — kiểm tra git

Mở **PowerShell** (bấm phím *Windows*, gõ `powershell` , *Enter*) rồi gõ:

```
git --version
```

Ra một dòng kiểu `git version 2.4x.x.windows.1` là được. Báo lỗi "*không nhận dạng được lệnh*" thì tải Git for Windows ở `https://git-scm.com/download/win` , cài bằng cách bấm Next hết, rồi **đóng PowerShell và mở lại**.

Bước 2 — khai báo danh tính và cách lưu đăng nhập

Dán cả khối này, mỗi dòng một lần Enter:

```
git config --global user.name "Dinh Van Nam"
git config --global user.email "luceroenglishsystem@gmail.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global core.quotePath false
git config --global credential.helper store
```

Kiểm lại:

```
git config --global --list
```

Dòng	Nó làm gì
<code>user.name</code> / <code>user.email</code>	Tên hiện trên mỗi commit. Gõ không dấu — tiếng Việt có dấu trong commit hay hiển thị lỗi ở console Windows
<code>init.defaultBranch</code> <code>main</code>	Nhánh mặc định tên <code>main</code> , đúng tên GitHub đang dùng
<code>core.quotePath</code> <code>false</code>	Để git hiện tên file tiếng Việt có dấu đúng chữ, thay vì một dãy số <code>\341\273\231</code>
<code>credential.helper</code> <code>store</code>	Lưu token lại, chỉ phải nhập một lần. Từ lần push thứ hai trở đi không hỏi nữa

 **credential.helper store** lưu token dưới dạng chữ thường, không mã hoá, trong file `C:\Users\admin\.git-credentials`. Ai mở được máy thấy thì đọc được token đó. Chấp nhận được với một máy cá nhân ở nhà. Máy dùng chung thì đổi thành `git config --global credential.helper manager` — dùng kho mật khẩu của Windows, an toàn hơn, nhưng khi đó git **không hỏi Username/Password trong cửa sổ đen** nữa mà bật một cửa sổ đăng nhập riêng.

1.3 CÁCH 1 (khuyến nghị) — Personal Access Token

GitHub **không còn nhận mật khẩu tài khoản** khi push từ dòng lệnh. Thứ thay thế là một **token** — một chuỗi chữ số dùng đúng như mật khẩu, nhưng chỉ có quyền mà thấy cho phép và huỷ được bất cứ lúc nào.

Tạo token — đường bấm chính xác

- Vào `https://github.com`, đăng nhập bằng tài khoản `Lucero6886`.
- Bấm **ảnh đại diện** góc phải trên → **Settings**.
- Cuộn **xuống tận đáy cột trái** → **Developer settings**.
- Personal access tokens** → **Tokens (classic)**.
- Generate new token** → chọn **Generate new token (classic)**.
- Điền:

Ô	Điền gì
Note	May tính o nha - Windows (để sau này biết token nào của máy nào mà huỷ)

Ô	Điền gì
Expiration	90 days . Hết hạn thì tạo cái mới, mất 2 phút. Chọn <code>No expiration</code> cũng được nhưng lộ là lộ vĩnh viễn
Select scopes	☒ Tick đúng một ô: <code>repo</code> — tick ô cha là năm ô con tự tick theo. Không tick gì khác , không <code>workflow</code> , không <code>admin:org</code> , không <code>delete_repo</code>

7. Cuộn xuống cùng → **Generate token**.

8. Màn hình hiện một chuỗi bắt đầu bằng `ghp_...`. **Bấm biểu tượng chép ngay**.

⚠ **Chuỗi đó chỉ hiện đúng một lần**. Rời trang là không xem lại được, chỉ còn cách tạo cái mới.

⚠ **Token = mật khẩu có quyền sửa và xóa cả hai kho**. Lưu vào trình quản lý mật khẩu, hoặc một file trong thư mục cá nhân trên máy. **Đừng gửi qua Zalo, đừng gửi qua email, đừng chụp màn hình gửi cho ai** — kể cả tự gửi cho chính mình.

Lỡ lộ thì làm gì: quay lại đúng trang **Tokens (classic)** → bấm **Delete** ở dòng token đó. Token chết ngay lập tức, hai kho an toàn, rồi tạo token mới.

Dùng token thế nào

Khi chạy `git push`, cửa sổ đen sẽ hỏi hai dòng:

```
Username for 'https://github.com': Lucero6886
Password for 'https://Lucero6886@github.com': (dán token vào đây)
```

Dòng	Gõ gì
Username	<code>Lucero6886</code>
Password	DÁN TOKEN <code>ghp_...</code> — không phải mật khẩu GitHub

Dán vào PowerShell bằng cách bấm chuột phải, không phải `Ctrl + V`. Và màn hình sẽ **không hiện gì cả** khi dán — không hiện dấu sao, không hiện chấm. Đó là bình thường, cứ Enter.

Nhờ `credential.helper store` ở §1.2, **chỉ phải làm việc này một lần**. Lần push sau git tự lấy token đã lưu.

1.4 Kiểm tra hai kho trên GitHub đang ở tình trạng nào

Chạy trước khi làm gì khác — cách xử lý khác hẳn nhau tùy kết quả:

```
git ls-remote https://github.com/Lucero6886/lucero-toeic.git
```

```
git ls-remote https://github.com/Lucero6886/lucero-toeic-mentor.git
```

Màn hình hiện gì	Nghĩa là	Làm theo
Vài dòng chữ số dài kèm <code>refs/heads/main</code>	Kho đã có và đã có nội dung	§1.5 — clone rồi chống lên
Không hiện gì, quay lại dấu nhắc	Kho đã có nhưng rỗng	§1.7 — init rồi push thẳng

Màn hình hiện gì	Nghĩa là	Làm theo
remote: Repository not found	Kho chưa tồn tại, hoặc kho private mà chưa đăng nhập	Đăng nhập rồi chạy lại (<i>xem ô dưới</i>). Vẫn báo vậy → kho chưa có, tạo trên web ở §1.7 bước 1

Lệnh này có thể hỏi Username/Password. Đó là bình thường — gõ `Lucero6886` và **dán token**. Với kho **private**, GitHub trả về `Repository not found` cho người chưa đăng nhập, nên **phải trả lời xong hai dòng đó mới đọc được kết quả thật**. Trả lời một lần, `credential.helper store` nhớ luôn.

Theo hiện trạng đã biết: `lucero-toeic` **rơi vào dòng 1** (*đã có nội dung*). Kho mentor thì phải chạy lệnh mới biết.

1.5 Đưa kho PUBLIC lên — kho đã có nội dung nên phải clone trước

Vì sao không push thẳng. Kho trên GitHub đã có lịch sử commit riêng. Một thư mục vừa `git init` ở máy có lịch sử khác hẳn — `git` sẽ từ chối với `rejected hoặc refusing to merge unrelated histories`. Cách đúng và an toàn là **tải kho về, chống file mới lên, rồi đẩy ngược lên**.

Bước 1 — tải kho về thành một thư mục làm việc mới

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600"
```

```
git clone https://github.com/Lucero6886/lucero-toeic.git lucero-toeic-git
```

Xong sẽ có thêm thư mục `lucero-toeic-git\` nằm cạnh `lucero-toeic\`. **Từ nay `lucero-toeic-git\` là thư mục làm việc thật;** `lucero-toeic\` giữ nguyên làm bản gốc.

Bước 2 — chống nội dung mới lên

```
robocopy "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic" "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-git" /E /XD ".git"
```

Phần	Nghĩa
/E	Chép cả thư mục con, kể cả thư mục rỗng
/XD ".git"	Bỏ qua thư mục .git — đây là bộ não của kho, chép đè lên là hỏng

`robocopy` **báo một con số ở cuối, ví dụ 1 hoặc 3**. Đó **không phải lỗi** — `robocopy` trả 0-7 là thành công (*1 = đã chép file mới, 3 = chép mới + có file trùng*). Từ **8 trở lên** mới là hỏng.

Robocopy chỉ thêm và ghi đè, không xóa. File nào thấy đã **cố ý xóa** ở bản gốc thì phải vào `lucero-toeic-git\` xóa tay lần nữa. Đừng dùng `/MIR` để "cho gọn" — nó xóa thật, và một lần gõ nhầm đường dẫn là mất cả kho.

Bước 3 — SOÁT AN TOÀN

Chạy §1.6 ngay ở đây. Không bỏ qua. Đây là chốt chặn duy nhất giữa đề thi thật và cả thế giới.

Bước 4 — ghi nhận thay đổi

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-git"
```

```
git add -A
```

```
git status
```

Đọc kỹ danh sách `git status` in ra. Nó là **danh sách chính xác những gì sắp lên mạng**. Thấy tên file lạ ở đây thì dừng lại, xử lý xong mới đi tiếp.

```
git commit -m "Cap nhat: Tuan 1-34, 1802 tu vung, 4 bai Milestone"
```

Lời commit **viết không dấu**. Console Windows hay hiện tiếng Việt có dấu thành ký tự lạ, và lời commit thì sửa lại rất phiền.

Bước 5 — đẩy lên

```
git push
```

Git hỏi Username → `Lucero6886` . Hỏi Password → **dán token**.

98 MB, tùy đường mạng mất **3-15 phút**. Thanh chạy đứng im vài chục giây là bình thường, **đừng bấm Ctrl + C** .

Nếu push đứt giữa chừng với lỗi kiểu `RPC failed` hoặc `unexpected disconnect` , tăng bộ đệm rồi push lại:

```
powershell git config --global http.postBuffer 524288000
```

```
powershell git push
```

1.6 BA LỆNH SOÁT TRƯỚC MỖI LẦN PUSH KHO PUBLIC

Chạy trong thư mục `lucero-toeic-git` . **Ba lệnh, khoảng 20 giây**.

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-git"
```

Lệnh 1 — kho public chỉ được có đúng **MỘT** file `.md`

```
Get-ChildItem -Recurse -File -Filter *.md | Select-Object -ExpandProperty FullName
```

✅ **Đúng:** hiện đúng **một dòng**, kết thúc bằng `\README.md` . ❌ **Sai:** hiện thêm bất kỳ dòng nào. Mọi file nguồn `.md` — packet, đáp án, đề thi, tài liệu vận hành — **đều thuộc kho mentor**. Xóa khỏi `lucero-toeic-git` rồi soát lại.

Lệnh 2 — không có đề thi và đáp án milestone

```
Get-ChildItem -Recurse -File | Where-Object { $_.Name -match 'DE-THI|MILESTONE-\d+_(TEST|DAP-AN)' } | Select-Object -ExpandProperty FullName
```

✅ **Đúng: không hiện gì cả.** ❌ **Sai:** hiện bất kỳ dòng nào → **dừng ngay, chưa push**, xoá file đó đi.

Lệnh này cố ý **không** bắt `TUAN-xx_DAP-AN.pdf` và `tuan-xx-dap-an.html` — đáp án tuần thuộc về kho public, đúng thiết kế.

Lệnh 3 — đếm file, phải khớp bảng

```
Get-ChildItem -Recurse -File | Group-Object Extension | Sort-Object Count -Descending | Format-Table Name, Count
```

Đuôi	Số file đúng
<code>.html</code>	85 (69 trang tuần · 4 trang milestone · 11 trang gốc · 1 trang <code>pdf/index.html</code>)
<code>.pdf</code>	76
<code>.txt</code>	2 (<code>robots.txt</code> , <code>sitemap.txt</code>)
<code>.md</code>	1 (<code>README.md</code>)
<code>.css</code>	1
<code>.nojekyll</code>	1
Tổng	166 file · khoảng 98 MB

Lệnh nhiều so với bảng này nghĩa là chép thiếu hoặc chép thừa. Xem lại trước khi push.

Soát bổ sung — nội dung để có bị dán nhầm vào trang nào không

```
Get-ChildItem -Recurse -File -Filter *.html | Select-String -Pattern "117_MILESTONE-4_TEST", "118_MILESTONE-4_DAP-AN" | Select-Object -ExpandProperty Path -Unique
```

✅ **Kết quả chấp nhận được:** hiện đúng `tuan\tuan-34.html`. Đó là hai câu văn **nhắc tên file** trong bài Tuần 33-34, **không phải nội dung đề**. Đã kiểm, để nguyên. ❌ **Sai:** hiện bất kỳ file nào khác → mở ra đọc, gần như chắc chắn là nội dung đề bị dán nhầm.

1.7 Đưa kho MENTOR lên — PRIVATE

Bước 1 — tạo kho (bỏ qua nếu §1.4 báo kho đã có)

- Trên `github.com`, góc phải trên bấm dấu + → **New repository**.
- Repository name:** `lucero-toeic-mentor` — gõ chính xác, chữ thường, hai dấu gạch ngang.
- 🔒 **Chọn Private**. GitHub thường để sẵn Private, nhưng **nhìn lại một lần nữa cho chắc** — chọn nhầm Public là lộ toàn bộ đề thi và đáp án.
- Không** tick *Add a README file*.
- Create repository**.

Bước 2 — đẩy lên

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-mentor"
```

```
git init
```

```
git add -A
```

```
git commit -m "Kho mentor: nguồn .md, đề thi thật, đáp án milestone, tài liệu văn hành"
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin https://github.com/Lucero6886/lucero-toeic-mentor.git
```

```
git push -u origin main
```

(Nếu §1.4 báo kho đã có nội dung, làm y hệt §1.5: `git clone` về thành `lucero-toeic-mentor-git`, robocopy chồng lên, rồi `git add -A` → `git commit` → `git push`.)

Bước 3 — xác nhận nó thật sự Private

- Mở `https://github.com/Lucero6886/lucero-toeic-mentor` → cạnh tên kho phải có nhãn xám **Private**.
- Mở đúng địa chỉ đó trong **cửa sổ ẩn danh** (`Ctrl + Shift + N`) → phải ra **404**. Ra trang kho là đang Public, sửa ngay: **Settings** → cuộn xuống **Danger Zone** → **Change repository visibility** → **Make private**.

❌ Không bao giờ bật GitHub Pages cho kho này.

1.8 Bật GitHub Pages cho kho public

- Mở `https://github.com/Lucero6886/lucero-toeic` → tab **Settings**.
- Cột trái → **Pages**.
- Source** → chọn **Deploy from a branch**.
- Branch** → `main` · **Folder** → `/ (root)` → **Save**.
- Đợi **1-3 phút**, tải lại trang. GitHub hiện dòng "*Your site is live at...*".

Địa chỉ web sẽ ra:

```
https://lucero6886.github.io/lucero-toeic/
```

⚠️ **Không thấy tùy chọn nào ở mục Pages, hoặc thấy lời mời nâng cấp?** Kho đang để **Private**. Ở gói Free, GitHub Pages **chỉ chạy với kho Public**. Vào **Settings** → **Danger Zone** → **Change repository visibility** → **Make public**.

⚠️ **Tên miền luôn viết thường.** GitHub hiển thị tài khoản là `Lucero6886`, nhưng địa chỉ web là `lucero6886.github.io`. Gõ hoa vẫn vào được, nhưng khi gửi cho học viên thì viết thường.

⚠️ **Đổi tên tài khoản GitHub về sau sẽ làm hỏng mọi link đã gửi** — link mở khoá trong ba biểu mẫu, link trong tin nhắn Zalo, link học viên đã lưu vào màn hình chính. Muốn đổi thì đổi **bây giờ**, trước khi có học viên đầu tiên.

1.9 Kiểm tra sau khi lên — làm trên ĐIỆN THOẠI

Mở <https://lucero6886.github.io/lucero-toeic/> bằng điện thoại, không phải máy tính. Học viên dùng điện thoại.

- [] Trang chủ hiện đúng chữ tiếng Việt có dấu, không vỡ khung
- [] Menu trên cùng bấm được sang từng mục
- [] **Bài học** → mở **Tuần 34** → thấy đủ 6 buổi (*nếu chỉ tới Tuần 16 là chép thiếu*)
- [] **Tra từ** (*app.html*) → gõ **manager** → ra kết quả · bấm chip **T34** → ra từ của Tuần 34
- [] Mở một PDF bất kỳ trong **pdf/** → tải được
- [] **.../milestone/milestone-4.html** → thấy **cấu trúc đề + đề mẫu ngắn**, **KHÔNG** thấy đề thật 100 câu
- [] **.../tuan/tuan-34-dap-an.html** → mở được (*đúng thiết kế*) nhưng **không có link nào từ menu trở tới nó**
- [] Bật chế độ tối của điện thoại → trang vẫn đọc được

1.10 CÁCH 2 — GitHub Desktop (*nếu ngại dòng lệnh*)

Làm được đúng những việc trên, bằng chuột. Chậm hơn với 98 MB nhưng không phải nhớ lệnh nào.

1. Tải ở <https://desktop.github.com> → cài → mở.
2. **File** → **Options** → **Accounts** → **Sign in to GitHub.com** → đăng nhập bằng trình duyệt. **Không cần token** — GitHub Desktop tự lo phần đăng nhập.
3. **File** → **Clone repository** → tab **GitHub.com** → chọn **Lucero6886/lucero-toeic** → ô **Local path** chọn **C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600** → **Clone**.
4. Mở **File Explorer**, vào thư mục **lucero-toeic** gốc, **Ctrl + A** chọn hết **nội dung bên trong** (*không chọn chính thư mục*), **Ctrl + C**, dán vào thư mục vừa clone, chọn **Replace the files in the destination**.
5. Quay lại GitHub Desktop → cột trái hiện danh sách file thay đổi. **Đọc lướt danh sách này** — nó tương đương lệnh **git status**.
6. Ô **Summary** góc trái dưới gõ **Cap nhat Tuan 1-34** → **Commit to main**.
7. Bấm **Push origin** trên thanh trên cùng. Đợi thanh chạy hết.

Kho mentor làm y hệt, chỉ khác: nếu kho chưa tồn tại thì dùng **File** → **Add local repository** → trở vào **lucero-toeic-mentor** → **Publish repository** → tick ô **Keep this code private**.

⚠ **Ô Keep this code private là chỗ dễ hỏng nhất của cách 2.** GitHub Desktop để sẵn ô đó đã tick, nhưng một cú bấm nhầm là đề thi lên mạng. Nhìn lại một lần trước khi bấm **Publish**.

Ba lệnh soát ở §1.6 vẫn phải chạy, kể cả khi dùng GitHub Desktop. Mở PowerShell, **cd** vào thư mục đã clone, chạy ba lệnh, rồi mới Commit.

1.11 Cập nhật về sau

Sửa một câu chữ trên web: mở file trên github.com → biểu tượng **bút chì** → sửa → **Commit changes**. Trang tự cập nhật sau 1-2 phút. **Sửa xong trên web thì ở máy phải `git pull`**, nếu không lần push sau sẽ xung đột:

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-git"
git pull
```

Sửa nội dung bài rồi dựng lại cả web: sửa file `.md` trong kho mentor, rồi:

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-mentor\nguồn"
py build_lop.py
py build_site.py
```

(Máy nào gõ `py` báo lỗi thì thay bằng `python`. Cả hai script cần Python 3, và `build_site.py` cần thư viện `markdown` — cài một lần bằng `py -m pip install markdown`.)

`build_site.py` HIỆN KHÔNG CHẠY ĐƯỢC TRÊN WINDOWS — phải sửa hai dòng

Dòng 5-6 của file đang là đường dẫn kiểu Linux:

```
python ROOT = '/home/claude' OUT = '/home/claude/site'
```

Trên máy thầy, hai dòng đó phải thành (chữ `r` phía trước là bắt buộc — nó bảo Python đừng hiểu dấu `\` là ký tự đặc biệt):

```
python ROOT = r'C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-mentor\nguồn'
OUT = r'C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\site'
```

`ROOT` là nơi chứa các file `.md` nguồn (thư mục `nguồn`), `OUT` là nơi website được sinh ra. Không sửa thì script báo lỗi `FileNotFoundError` ngay dòng đầu.

Hai lệnh đó dựng lại toàn bộ website vào thư mục `site`. Chép nội dung `site` sang `lucero-toeic-git`, chạy §1.6, rồi `git add -A` → `git commit` → `git push`.

 **Trước khi chạy `build_site.py` lần nào, kiểm ba dòng 45-47 của nó đã là link biểu mẫu thật chưa — xem §2.6. Chạy khi ba dòng đó còn là `DAN-LINK-F1/F2/F3` là xoá sạch ba link thật đã dán vào web.**

Chu trình thường ngày, thuộc lòng bốn lệnh:

```
git pull
git add -A
git commit -m "mô tả ngắn không dài"
git push
```

Mỗi commit là một bản lưu. Tab **Commits** trên GitHub xem lại được và quay về bản cũ được — không sợ sửa hỏng.

PHẦN 2 — BA GOOGLE FORM CÒN TREO

Phần này giải quyết việc đang chặn cả hệ thống. Không có ba biểu mẫu thì:

Thiếu form	Hỏng cái gì
F1 — Đăng ký & Test xếp lớp	Không có cửa vào. Không ai đăng ký được, không có điểm nền, xếp lớp bằng cảm giác
F2 — Weekly Report	Vòng lặp tuần đúng hẳn. Không thu được báo cáo, và packet + đáp án tuần kế tiếp không tự mở → mentor phải gửi tay 2 link/tuần/học viên, và mất luôn dữ liệu để chọn 3 lỗi chung
F3 — Đăng ký thi Milestone	Không xếp được ca thi, không có bằng chứng học viên đã đồng ý quy định thi

Làm hết Phần 2 mất khoảng **40 phút**, trong đó 1-2 phút là máy chạy.

2.1 ● SỬA MỘT DÒNG TRONG SCRIPT — TRƯỚC KHI BẮM RUN

File: `lucero-toeic-mentor\van-hanh\TA0-BIEU-MAU.gs` (bản trong `nguồn\` giống hệt) **Dòng 51:**

```
var TUAN_CA0_NHAT_DA_CO = 16;
```

Sửa thành:

```
var TUAN_CA0_NHAT_DA_CO = 34;
```

⚠ **Vì sao đây là việc đầu tiên của cả Phần 2.** Script viết từ lúc chương trình mới có bài tới Tuần 16. Chạy mà quên sửa dòng này thì F2 chỉ dựng nhánh mở khoá tới **Tuần 16**, học viên xong Tuần 16 sẽ nhận đúng câu "*Tuần 17 đang được soạn, thầy sẽ nhắn khi có*" — trong khi Tuần 17 đến Tuần 34 **đã có bài đầy đủ**.

Phát hiện muộn, sau khi đã gửi link cho học viên, thì **không chạy lại script được** (*chạy lại = bộ biểu mẫu mới, link mới, học viên đang giữ link cũ*). Phải thêm **18 mục nhánh bằng tay** theo `68_TU-DONG-TA0-BIEU-MAU.md §8.3` — khoảng **một tiếng**, và mỗi nhánh có hai link không được sai một chữ số nào.

Sửa trước khi chạy: **mất 5 giây**.

2.2 Chạy script — sáu bước

- Vào `https://script.google.com`, đăng nhập bằng **đúng tài khoản Google sẽ giữ dữ liệu học viên**. Khuyến nghị `luceroenglishsystem@gmail.com`.
- New project** (góc trái trên).
- Bấm vào vùng mã → `Ctrl + A` → `Delete` để **xoá sạch** mấy dòng mẫu. Mở `TA0-BIEU-MAU.gs` **đã sửa ở §2.1**, chọn hết, chép, quay lại dán bằng `Ctrl + V`.
- `Ctrl + S` để lưu. Đặt tên gì cũng được, ví dụ `Tao bieu mau TOEIC`.
- Ô thả xuống trên thanh công cụ → **chọn đúng hàm** `taoTatCa` → bấm ▷ **Run**.
- Cấp quyền (chỉ lần đầu):

Màn hình	Bấm gì
Authorization required	Review permissions
Bảng chọn tài khoản	Chọn đúng tài khoản ở bước 1
Google hasn't verified this app	Advanced (chữ nhỏ, góc trái dưới)
Go to Tao bieu mau TOEIC (unsafe)	Bấm đúng dòng đó
Danh sách quyền Forms · Sheets · Drive	Allow

Chữ "**unsafe**" ở đây nghĩa là "Google chưa kiểm định đoạn mã này", **không** nghĩa là "đoạn mã này có hại". Người kiểm định ở đây là thầy — chính thầy dán nó vào. Quy tắc giữ về sau: thấy màn hình đó thì tự hỏi "mã này ở đâu ra?". Mình dán vào → đi tiếp. Ai gửi link bảo bấm cho phép giùm → dừng.

Chạy mất **1-2 phút**. Có vài khoảng đứng yên 10–20 giây, đó là script đợi Google tạo tab phản hồi. **Đừng đóng tab, đừng bấm Run lần nữa**. Xong hiện `Execution completed`.

Lấy kết quả

Menu **View** → **Logs** (`Ctrl + Enter`). Khung hiện ra chứa **link sửa và link gửi của cả ba biểu mẫu** + link bảng tính + danh sách việc phải làm tay.

Chép toàn bộ khung đó ra một chỗ an toàn. Lỡ đóng mất cũng không sao — đúng khối chữ đó đã được ghi vào tab **HUONG-DAN** của bảng tính, tab đầu tiên bên trái.

Script vừa tạo bốn thứ trong Drive

Tên	Là gì
LUCERO TOEIC – Dữ liệu lớp	Bảng tính, 5 tab: HUONG-DAN · Sheet1 · Đăng ký · Báo cáo tuần · Lịch thi
Lucero English System – Đăng ký & Test xếp lớp	F1 — 45 câu, đã bật chế độ Bài kiểm tra, đã cài đáp án 19 câu
Lucero – Weekly Report (báo cáo tuần)	F2 — 11 câu số liệu + 1 câu rẽ nhánh + 34 mục nhánh mở khoá
Lucero – Đăng ký thi Milestone	F3 — 6 câu

2.3 Năm việc phải làm tay — chưa làm thì chưa phát link

① Thêm câu "Ảnh Error Log" vào F2 — quan trọng nhất

Apps Script **không có** lệnh tạo câu hỏi dạng *Tải tệp lên*. Không có ảnh Error Log thì mentor **không có gì để đọc**, và 15 phút đọc Error Log — toàn bộ lý do học viên trả tiền thay vì tự học miễn phí — không diễn ra được.

- Mở **link SỬA** của **F2**.
- Cuộn tới **câu 9** — câu bắt đầu bằng "*Một câu hỏi em muốn thầy trả lời trên Zoom...*".
- Bấm vào câu 9 → dải nút dọc hiện bên phải → bấm **(+)** → câu mới xuất hiện **ngay dưới câu 9**.
- Cấu hình đúng bảng này:

Mục	Đặt thành
Loại câu hỏi	Tải tệp lên
Tiêu đề	Ảnh Error Log tuần này (chụp trang giấy hoặc ảnh màn hình)
Chỉ cho phép loại tệp cụ thể	BẬT → tích Hình ảnh và PDF
Số tệp tối đa	3
Kích thước tối đa	10 MB
Bắt buộc	BẬT

⚠ **Chèn sai vị trí là hỏng âm thanh cả bảng tính.** Google Forms sinh cột theo đúng thứ tự câu hỏi. Câu này **phải rơi vào cột L**. Chèn xuống dưới hoặc thêm vào cuối biểu mẫu thì cột L, M, N, O lệch hết — cờ ●●●, danh sách chưa nộp, RECURRING, bảng điều khiển **vẫn hiện số, chỉ là số của cột khác**.

Cách kiểm: bảng tính → tab Báo cáo tuần → **hàng 1** phải đúng thứ tự: J = Ba lỗi hay lặp · K = Câu hỏi cho Zoom · L = Ảnh Error Log · M = Tự đánh giá · N = Cam kết tuần tới · O = Em vừa học xong Tuần mấy?

Tab còn trống vì chưa ai nộp? Mở F2 ở chế độ **Xem trước** 👁, nộp một bản thử, kiểm hàng 1, rồi **xoá dòng thử** trong sheet.

② Thêm Milestone 3 và Milestone 4 vào F3

Script viết khi chương trình mới có hai bài Milestone. **Câu 3 của F3 hiện chỉ có hai lựa chọn**, và phần mô tả biểu mẫu cũng chỉ nói về M1 và M2.

Mở **link SỬA của F3** → **câu 3** "Em đăng ký thi bài nào?" → **Thêm tùy chọn**, gõ thêm đúng hai dòng:

Milestone 3 (A2) – cuối Tuần 24 (80 câu / 60 phút)
Milestone 4 – cuối Tuần 34 (100 câu / 75 phút, nửa đề`Reading)

Rồi sửa **phần mô tả biểu mẫu** (khối chữ ngay dưới tiêu đề), thêm hai dòng vào danh sách đang có:

Milestone 3 – A2 (cuối Tuần 24): 80 câu · 60 phút · 16 phần · đạt từ 64/80 VÀ từ 4/5 ở Phần 13.
Milestone 4 (cuối Tuần 34): 100 câu · 75 phút · nửa đề`Reading · đạt từ 55/100 VÀ từ 30/54 ở Part 7.

③ Điền ba khung giờ thi thật vào F3 — và ba việc nhỏ cùng lần mở

Câu 4 "Khung giờ thi em chọn" đang là ba dòng giữ chỗ Ca 1 – <Thứ> <giờ>. Sửa thành ba ca thật, ví dụ Ca 1 – T7 20h–21h30.

Việc	Đường bấm	Vì sao
Bắt tích đủ ba dòng quy định	Câu 5 → ⋮ → Xác thực câu trả lời → Chọn ít nhất → 3	Cột G là bằng chứng học viên đã đồng ý quy định thi . Thiếu một dòng mà vẫn gửi được thi bằng chứng đó vô giá trị khi phải huỷ bài
Tắt nhận phản hồi	Tab Câu trả lời → tắt Chấp nhận câu trả lời	Chỉ BẬT trong tuần trước mỗi kỳ thi (Tuần 3 · 11 · 23 · 33). Mở quanh năm là học viên đăng ký thi sớm ngoài lộ trình
Báo email khi có đăng ký	Tab Câu trả lời → ⋮ → Nhận thông báo qua email cho câu trả lời mới	Biết ai vừa đăng ký mà không phải mở sheet

④ Điền danh sách tên học viên vào câu 1 của F2 và F3

Script đặt sẵn sáu dòng Học viên 1 – thầy sửa dòng này thành tên thật.

- 1. **Link SỬA của F2** → câu 1 "Em là ai?" → sửa từng dòng thành họ tên đầy đủ **viết có dấu, giống hệt từng ký tự** cách viết ở sheet Học viên cột B.
- 2. Thừa dòng → bấm X. Thiếu → **Thêm tùy chọn**.
- 3. **GIỮ NGUYÊN dòng cuối** Tôi tự học, không thuộc lớp nào.
- 4. Làm y hệt cho **câu 1 của F3**, nhưng F3 **không** cần dòng tự học.

⚠ Nếu để học viên tự gõ tên, cột C sẽ có Nguyễn Văn A, nguyen van a, A lẫn lộn. Mọi công thức COUNTIFS và FILTER ở 63_BANG-TONG-HOP-SHEET.md khớp tên **chính xác từng ký tự** — lệch một dấu là học viên đó **biến mất khỏi mọi thống kê** mà bảng vẫn chạy bình thường, không báo lỗi gì.

⚠ **Đừng xóa dòng "Tôi tự học"**. Trang chủ website hứa người tự học cũng nộp báo cáo là nhận link tuần kế tiếp. Xóa dòng đó là họ **không gửi được biểu mẫu**. Kỷ luật duy nhất phải giữ: **không bao giờ thêm người tự học vào sheet Học viên** — mọi công thức lọc theo danh sách ở sheet đó, nên họ tự động không lọt vào thống kê cohort.

⑤ Hai chốt an toàn của F1

Mở link **SỬA của F1** → **Cài đặt** → mục **Bài kiểm tra**:

Đặt gì	Vì sao
Công bố điểm → Sau khi xem xét thủ công	Học viên không được thấy điểm ngay . Một con số trần trụi 9/30 bật lên màn hình là mất người ngay tại đó . Điểm phải đến kèm cách nói ở 31_TEST-XEP-LOP_DAP-AN.md §4
Người trả lời có thể xem → TẮT cả ba: Câu trả lời sai · Đáp án đúng · Điểm số	Đề test còn dùng lại cho học viên sau

Về điểm của F1: script chấm tự động **19/30 điểm** (19 câu trắc nghiệm phần B-E), nên cột Điểm của sheet Đăng ký hiện 14 / 19, không phải /30. **11 câu còn lại thầy chấm tay** ở màn hình chấm của Forms — 8 câu từ vừng phần A + câu 28, 29, 30. Mất **1-2 phút/học viên**. Chấm xong tổng mới lên đúng thang 30.

2.4 Lấy ba link rút gọn

Với **từng** biểu mẫu: mở biểu mẫu → **Gửi** (Send) → biểu tượng **mắt xích** → tick **Rút gọn URL** → Sao chép.

Được ba link dạng https://forms.gle/xxxxxxx.

Dùng link **rút gọn**, không dùng link dài trong khung Logs — link rút gọn đọc qua điện thoại được và dán vào Zalo không gãy dòng.

2.5 Thay ba link vào đúng chỗ

Mỗi link nằm trong **đúng một file, đúng một dòng**:

File	Dòng	Chuỗi phải tìm	Thay bằng
dang-ky.html	36	https://forms.gle/DAN-LINK-F1	Link rút gọn F1
nop-bao-cao.html	36	https://forms.gle/DAN-LINK-F2	Link rút gọn F2
thi-milestone.html	44	https://forms.gle/DAN-LINK-F3	Link rút gọn F3

Nguyên văn dòng 36 của `dang-ky.html` hiện tại:

```
<p><a class="btn" href="https://forms.gle/DAN-LINK-F1" target="_blank" rel="noopener">Mở biểu mẫu
đăng ký</a></p>
```

Chỉ thay phần nằm giữa hai dấu nháy sau `href=`. Không đụng gì khác trên dòng.

Cách A (khuyến nghị) — sửa thẳng trên github.com

Không có rủi ro sai bảng mã tiếng Việt.

1. Mở kho `lucero-toeic` → bấm vào tên file `dang-ky.html`.
2. Biểu tượng **bút chì** ✎ góc phải trên.
3. `Ctrl + F`, tìm `DAN-LINK-F1`, sửa thành link thật.
4. Cuộn xuống → **Commit changes**.
5. Làm y hệt cho `nop-bao-cao.html` và `thi-milestone.html`.
6. Về máy, kéo bản mới về:

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-git"
git pull
```

Cách B — sửa ở máy rồi push

Thay ba chuỗi `AAAAA`, `BBBBBBB`, `CCCCCCC` bằng mã thật của ba link rồi dán cả khối:

```
cd "C:\Users\admin\Downloads\Lộ trình TOEIC từ 0-600\lucero-toeic-git"
$utf8 = New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)
$map = @{
    'dang-ky.html'           = @('DAN-LINK-F1','AAAAA')
    'nop-bao-cao.html'       = @('DAN-LINK-F2','BBBBBBB')
    'thi-milestone.html'    = @('DAN-LINK-F3','CCCCCCC')
}
foreach ($f in $map.Keys) {
    $p = (Resolve-Path $f).Path
    $t = [System.IO.File]::ReadAllText($p)
    $t = $t.Replace("https://forms.gle/${$map[$f][0]}", "https://forms.gle/${$map[$f][1]}")
    [System.IO.File]::WriteAllText($p, $t, $utf8)
}
Select-String -Path dang-ky.html,nop-bao-cao.html,thi-milestone.html -Pattern "forms.gle"
```

Khối này cố ý dùng `[System.IO.File]` chứ không dùng `Set-Content : Set-Content -Encoding UTF8` của Windows PowerShell 5.1 **ghi thêm dấu BOM vào đầu file**, và `Resolve-Path` là bắt buộc vì .NET không dùng thư mục hiện hành của PowerShell.

Dòng cuối in ra ba dòng để soát. Còn thấy chữ `DAN-LINK` là chưa thay được, kiểm lại mã link. Rồi:

```
git add -A
git commit -m "Đan ba link bieu mau that"
git push
```

2.6 SỬA `build_site.py` — không làm là mất công hai lần

File: `lucero-toeic-mentor\nguồn\build_site.py` · dòng 45-47

```
F1_URL = 'https://forms.gle/DAN-LINK-F1' # chỉ trong dang-ky.html
F2_URL = 'https://forms.gle/DAN-LINK-F2' # chỉ trong nop-bao-cai.html
F3_URL = 'https://forms.gle/DAN-LINK-F3' # chỉ trong thi-milestone.html
```

Thay ba chuỗi đó bằng ba link thật, rồi push kho mentor.

Vì sao bắt buộc. `build_site.py` **sinh lại** ba file HTML đó từ đầu mỗi lần chạy. Lần sau thấy sửa một bài học rồi dựng lại web, ba link thật vừa dán vào sẽ **bị ghi đè trở lại thành link giả** — và thấy sẽ không nhận ra, vì trang vẫn hiện nút bấm bình thường. Học viên bấm vào thì ra trang lỗi của Google.

2.7 Kiểm tra form đã chạy đúng chưa

Ba biểu mẫu:

- [] Bấm nút ở `dang-ky.html` trên web thật → ra **F1**, đúng tiêu đề *Đăng ký & Test xếp lớp*
- [] Bấm nút ở `nop-bao-cai.html` → ra **F2**
- [] Bấm nút ở `thi-milestone.html` → ra **F3**, câu 3 có **đủ bốn** lựa chọn Milestone

F2 — bốn đường phải thử, đây là phần dễ hỏng nhất:

Mở F2 ở chế độ **Xem trước** , nộp thử bốn lần, mỗi lần chọn một đáp án khác nhau ở câu cuối "Em vừa học xong Tuần mấy?":

Chọn	Trang xác nhận phải hiện
Tuần 1	Link <code>.../tuan/tuan-02.html</code> và <code>.../tuan/tuan-02-dap-an.html</code>
Tuần 12	Link <code>.../milestone/milestone-2.html</code> + nhắc đăng ký thi
Tuần 33	Link <code>.../tuan/tuan-34.html</code> và <code>.../tuan/tuan-34-dap-an.html</code>
Tuần 34	Câu "đây là bài xa nhất hiện có" — đúng như thiết kế , vì Tuần 35 chưa soạn

Bấm thật vào từng link ở trang xác nhận. Ra 404 là sai số tuần hoặc sai thư mục.

 **Nhánh Tuần 23 · 24 · 33 · 34 chưa nhắc thi Milestone 3 và 4.** Script chỉ cài sẵn lời nhắc cho Milestone 1 (*nhánh Tuần 3 và 4*) và Milestone 2 (*nhánh Tuần 11 và 12*). Bốn nhánh còn lại phải **thêm tay** — mở F2, vào từng mục nhánh, dán thêm vào ô **Mô tả**:

VIỆC PHẢI LÀM HÔM NAY — ĐĂNG KÝ GIỜ THI MILESTONE 4: <dán link F3 vào đây> Hạn đăng ký: trước ca thi 48 giờ. Thi trên Zoom, camera bật. Bài làm ở nhà không tính.

(*Nhánh Tuần 23 và 33 = lời nhắc sớm. Nhánh Tuần 24 và 34 = nhắc lần cuối + link `milestone/milestone-3.html` hoặc `milestone/milestone-4.html`.*)

Bảng tính:

- [] Tab Báo cáo tuần hàng 1: **L = Ảnh Error Log**
- [] **Xoá hết các dòng nộp thử** trong Báo cáo tuần
- [] File → Settings → **Locale → United States** (định dạng Việt Nam dùng dấu ; ngăn đối số, mọi công thức ở 63_BANG-TONG-HOP-SHEET.md sẽ hỏng)
- [] Đã đặt phạm vi tên **TUAN_NAY** cho ô đối số tuần

Vòng cuối cùng, đáng làm nhất: lấy chính số Zalo của mình, **đóng vai học viên đi hết một vòng** — nhấn tin → nhận link → điền F1 → nhận link Tuần 1 → nộp F2 giả → nhận link Tuần 2. Mọi chỗ gãy lẹ ra trong 20 phút, trước khi có người thật gặp phải.

PHÂN 3 — NHỊP VẬN HÀNH MỘT TUẦN

Phần này trả lời: thứ mấy làm gì, mất bao lâu, và bỏ qua thì hỏng gì.

Bảng dưới neo vào một lịch cụ thể: **Zoom tối Chủ nhật 20h00-21h00**, hạn nộp F2 là **tối thứ Bảy 20h00** (đúng 24 giờ trước Zoom). Đổi ngày Zoom thì **địch cả bảng**, giữ nguyên khoảng cách giữa các mốc.

3.1 Bảy ngày

Thứ	Mentor làm gì	Học viên làm gì	Mentor mất bao lâu
T2 (ngay sau Zoom)	Kiểm trang xác nhận F2 trở đúng packet Tuần N+1 · nhấn riêng đúng một tin cho người chờ 🟡🔴	Buổi 1 — 45 phút	15'
T3	Trả lời câu hỏi tồn, gộp một lần vào giờ cố định	Buổi 2	10'
T4	Trả lời câu hỏi tồn · liếc Bảng điều khiển : ai chưa động tĩnh gì từ T2	Buổi 3	15'
T5	Trả lời câu hỏi tồn · soạn micro-lesson cho ai có cờ RECURRING	Buổi 4	10-30'
T6	Trả lời câu hỏi tồn · nhấn nhóm một tin : "Hạn nộp báo cáo là tối mai 20h."	Buổi 5	10'
T7	Không làm gì. Để yên cho học viên nộp	Buổi 6 · nộp F2 trước 20h00	0'
CN sáng/chiều	KHỐI NẶNG NHẤT — 2 giờ liền, không cắt nhỏ . Đối soát ai nộp (10') → đọc F2 + Error Log từng người, viết 3 dòng phản hồi (15'/người) → chọn 3 lỗi chung (20') → chuẩn bị slide số liệu + 2 câu kiểm tra ngẫu nhiên/người + tạo link Zoom (20')	Nghỉ, hoặc ôn lại Error Log	2 giờ 05 (cohort 5 người)
CN 20h-21h	Dẫn Zoom 60 phút đúng kịch bản §3.2 → ngay sau đó đổi ô số tuần trên Bảng điều khiển và đọc lại một lượt	Dự Zoom, mang câu hỏi đã viết sẵn	63'
	TỔNG		≈ 4 giờ 18 / tuần

Ba quy tắc xếp lịch cá nhân:

- Khối Chủ nhật phải là một mạch 2 giờ**. Đọc Error Log bị ngắt quãng thì không thấy được lỗi chung — mà lỗi chung là toàn bộ nội dung 15 phút giá trị nhất của buổi Zoom.
- T3-T6 gộp Zalo vào một giờ cố định**, ví dụ 21h. Công bố giờ đó cho học viên ngay từ Zoom #0.
- Từ 2 cohort trở lên: đặt hạn nộp của các cohort lệch nhau ít nhất 1 ngày**. Hai cohort cùng hạn = 4 giờ đọc báo cáo dồn vào một buổi chiều.

⚠ **Buổi Zoom 60 phút cần một tài khoản họp không bị cắt giữa chừng**. Bản miễn phí của Zoom giới hạn thời lượng buổi họp nhóm (thường 40 phút), và Google Meet bản miễn phí cũng có giới hạn cho họp nhóm. **Kiểm lại hạn mức đang áp dụng trước khi công bố lịch** — đừng tin trí nhớ, quy định đổi theo thời điểm. Buổi thi Milestone 3 và 4 còn dài hơn nhiều (§5.4), và ở đó **không có cách lách nào giữ được liên mạch**.

3.2 Kịch bản buổi Zoom 60 phút

Bảng này chia nhỏ khối 20-35 của 10_MENTOR-PLAYBOOK.md §3 thành **hai việc tách bạch** — chữa lỗi lặp và kiểm tra miệng từ vựng. Tổng vẫn đúng 60 phút, thứ tự không đổi.

Bám đúng đồng hồ. Buổi Zoom trôi giờ hầu như luôn do khối 5-20 kéo dài — cắt thẳng tay.

Phút	Khối	Mentor làm chính xác việc gì	Dấu hiệu khối này đang hỏng
0-5	Số liệu	Chiếu sheet Bảng điều khiển. Đọc đúng bốn con số của cả nhóm : tỉ lệ nộp đúng hạn · số buổi trung bình /6 · quiz trung bình /25 · số cờ RECURRING đang mở. Không đọc tên ai ra.	Đọc tên người yếu trước nhóm → tuần sau họ tắt camera
5-20	Chữa 3 lỗi chung (rút từ Weekly Report)	Mỗi lỗi 5 phút , chạy đúng bốn nhịp: chiếu nguyên câu sai (<i>ẩn tên</i>) → hỏi " vì sao em chọn đáp án đó? " → gợi ý , không giải thích → cho làm lại một câu tương tự ngay tại chỗ	Thầy nói liên hơn 2 phút cho một lỗi. Đó là giảng bài, không phải chữa lỗi
20-30	Lỗi lặp — RECURRING	Mở khối 4 của sheet Cờ cảnh báo. Lỗi nhiều người cùng lặp → chữa trước cả nhóm, 10 phút. Lỗi chỉ một người lặp → nói đúng một câu: " <i>Câu này thầy làm riêng với em 20 phút sau buổi, mình giữ giờ cho phần chung.</i> " rồi hẹn micro-lesson	Một người chiếm quá 60% thời lượng. Cắt ngay, đừng nề
30-40	Kiểm tra miệng từ vựng	Gọi ngẫu nhiên, không báo trước ai bị gọi . Mỗi người 2 mục, lấy từ SET của đúng tuần vừa học : ① thầy đọc một từ → học viên nói nghĩa và đặt một câu · ② thầy đọc nghĩa tiếng Việt của một cụm → học viên nói lại cụm tiếng Anh. Ghi đúng/sai ngay vào cột N — Lỗi ưu tiên của sheet Học viên	Không ai bị hỏi bất ngờ → điểm ảo không bao giờ lộ ra
40-48	Hỏi đáp	Chỉ nhận câu hỏi đã viết trong ô 9 của F2. Câu hỏi ứng khẩu: " <i>Em viết vào báo cáo tuần sau, thầy trả lời tuần sau.</i> "	Nhận câu hỏi ứng khẩu → mất 10 phút của cả nhóm cho một người chưa chuẩn bị
48-56	Giao tuần mới	Đúng ba thứ , không hơn: ① tuần tới nặng nhất ở chỗ nào ② nối nó với lỗi tuần này của nhóm ③ mốc bấm giờ của tuần (<i>từ Tuần 29 trở đi</i>). Không giảng nội dung. Packet học viên đã có trong tay từ hôm qua	Bắt đầu giải thích ngữ pháp của tuần mới → học viên ngừng đọc packet từ tuần sau
56-60	Chốt cam kết	Mỗi người nói một câu , thành tiếng: " <i>Tuần tới em sẽ sửa lỗi</i> " Thầy không nói thay , không gợi ý	Thầy nói hộ → cam kết mất hiệu lực

Ba câu hỏi mentor dùng nhiều nhất:

- "Từ nào trong câu là mạnh mẽ?"
- "Chỗ trống này cần loại từ gì — danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ?"
- "Em đoán hay em biết?" — câu này lọc điểm ảo nhanh nhất.

Không bao giờ nói "Sai rồi, đáp án là B." Luôn theo thứ tự: **gợi ý → cho thử lại → mới giải thích → cho một câu tương tự.**

PHÂN 4 — QUY TRÌNH NHẬN HỌC VIÊN MỚI

Phần này trả lời: từ lúc một người lạ nhắn Zalo đến lúc họ ngồi vào buổi 1 của Tuần 1, mentor làm gì, và **phát file nào ở bước nào**.

4.1 Bảy bước

#	Bước	Ai làm	Mất bao lâu	File / công cụ dùng ở bước này
①	Học viên nhắn Zalo 0988999027 hoặc tự vào website	Học viên	—	—
②	Mentor gửi đúng một tin nhắn : link website + link F1	Mentor	3'	64_TEMPLATE-TIN-NHAN.md — Mẫu 1 , và nguyên văn ở 61_ONBOARD-HOC-VIEN.md §2
③	Học viên điền F1 và làm test xếp lớp 30 câu	Học viên	≈ 30' cả form (bài test đúng 20')	F1 (nội dung đề: 30_TEST-XEP-LOP.md)
④	Mentor chấm trong 24 giờ , xếp Level	Mentor	10-15'/bài	31_TEST-XEP-LOP_DAP-AN.md — thang điểm và cách nói
⑤	Xếp cohort · gửi giờ Zoom #0 + link Zoom	Mentor	10'	Sheet Học viên · Zalo · Mẫu 2A (0-15 điểm) hoặc Mẫu 2B (16-27) của 64_
⑥	Zoom #0 khai giảng — 60 phút	Cả hai	60'	32_ZOOM-00_KICKOFF.md + agenda rút gọn ở 61_ §1.1
⑦	Học viên bắt đầu Tuần 1 (trang xác nhận F1 đã mở sẵn packet + đáp án)	Học viên	45' trong 24 giờ sau Zoom #0	tuan/tuan-01.html · tuan/tuan-01-dap-an.html

Ba quy tắc bao trùm:

- Không nhận học viên vào giữa tuần.** Vào đầu tuần, đúng Tuần 1.
- Không học trước Zoom #0.** Link Tuần 1 đã mở sẵn — nhưng dặn: "*Chưa học vội, đợi buổi khai giảng thầy hướng dẫn cách dùng.*"
- Không quy đổi điểm test 30 câu ra điểm TOEIC.** Nó không phải bài TOEIC và không có cơ sở quy đổi.

Ngoại lệ của quy tắc 2: nếu Zoom #0 cách **hơn 3 ngày** kể từ lúc nộp F1 thì **cho bắt đầu ngay**. Ba ngày đủ để một người đang có động lực nguội hẳn, và mất người tệ hơn mất một tuần thói quen tự chấm. Bù lại: nhắn kỹ phần **tự chấm 4 bước** trước khi họ ngồi vào buổi 1, rồi ở Zoom #0 hỏi lại họ đã chấm thế nào.

4.2 Bước ④ — xếp Level

Thang lấy đúng từ 31_TEST-XEP-LOP_DAP-AN.md §2. Tổng **30 điểm**.

Điểm	Level	Xếp vào	Nhảy được không
0-8	Level 0 — Absolute Beginner	Tuần 1, tốc độ chuẩn	Không (<i>đây là đối tượng lỗi</i>)
9-15	Level 1 — Pre-A1	Tuần 1, tốc độ chuẩn	Chỉ được gộp buổi sau 3 tuần đều $\geq 90\%$ mini quiz
16-22	Level 2 — A1	Tuần 1, làm Milestone 1 ngay tuần đầu	Đạt $\geq 32/40$ trên Zoom → nhảy thẳng Tuần 5
23-27	Level 3 — A2	Làm M1 + M2 ngay	Đạt cả hai → vào Tuần 13
28-30	Vượt Phase 1	Không vào Phase 1	Cho làm nửa đề Reading (<i>khuôn Milestone 4</i>) để định vị, rồi vào Phase 3. Nói thẳng: chương trình chưa tối ưu cho họ

Bốn dấu hiệu quan trọng hơn tổng điểm:

Thấy gì trong bài	Nghĩa là	Xử lý
Câu 30 sai vì thiếu TO BE (<i>viết "The meeting in the morning"</i>)	Có từ vựng nhưng chưa tạo được câu	Dù điểm cao vẫn chạy Tuần 1
Nhiều X hơn câu sai	Học viên trung thực	Dấu hiệu tốt nhất. Ghi nhận
Ít X , sai rải rác	Đoán bừa → mọi số liệu về sau sẽ nhiễu	Nhắc quy tắc " <i>đoán trúng cũng tính là chưa biết</i> " ngay Zoom #0
Đúng phần D (<i>thì</i>) nhưng sai phần B (<i>TO BE</i>)	Học ngữ pháp theo mẹo, nền lỏng	Bắt buộc Tuần 1

4.3 Checklist trước Zoom #0 — làm trước ít nhất 1 ngày, mất ~25 phút

- ☐ Đã **chấm xong F1** của mọi người trong cohort, ghi tổng điểm và Level ra giấy nháp
- ☐ Đã đọc lại bài làm từng người, đánh dấu **một điều họ làm được, có số**, để nói ở phần báo kết quả
- ☐ Đã thêm học viên vào sheet **Học viên**: họ tên (*chép đúng từng ký tự để khớp danh sách thả xuống của F2/F3*) · điểm test · Level · tuần bắt đầu
- ☐ Đã **thêm đúng họ tên đó vào câu 1 của F2 và F3** (§2.3 ④) — bỏ bước này là học viên nộp báo cáo mà không chọn được tên mình
- ☐ Đã **tạo link Zoom** và gửi link + giờ chính xác cho từng người
- ☐ Đã gửi **sổ tay học viên** — `so-tay.html` hoặc `pdf/00_S0-TAY-HOC-VIEN.pdf` — kèm dặn "*đọc §0 và §1 trước, khoảng 10 phút*"
- ☐ Đã nhấn **một dòng dặn không học trước packet**
- ☐ Đã mở sẵn trên màn hình riêng: `31_TEST-XEP-LOP-DAP-AN.md` · `32_ZOOM-00_KICKOFF.md` · sheet **Học viên**
- ☐ Đã mở sẵn `tuan/tuan-01.html` và `tuan/tuan-01-dap-an.html` để chia sẻ màn hình ở khối hướng dẫn tự chấm
- ☐ Đã chuẩn bị **3 câu hỏi lấy từ chính bài test của mỗi người** để kiểm tra họ có tự làm F1 không
- ☐ Đã chốt sẵn **khung giờ Zoom thường tuần** để công bố cuối buổi

4.4 Agenda Zoom #0 — 60 phút (khi test đã làm trong F1)

Phút	Dài	Khối
0-5	5'	Mở đầu & làm quen
5-12	7'	Ba điều nói thẳng — thời lượng thật · Zoom không phải giờ giảng · đoán bừa làm hỏng mọi số liệu (61_ §8). Nói xong bắt học viên nhắc lại , đừng chỉ hỏi "rõ chưa"
12-22	10'	Báo kết quả test riêng từng người + hỏi lại 3 câu bất kỳ trong bài test
22-50	28'	Hướng dẫn dùng packet · tự chấm 4 bước · ghi Error Log — chia sẻ màn hình <code>tuan-01.html</code> và <code>tuan-01-dap-an.html</code> , làm mẫu chấm một bài thật
50-57	7'	Chốt khung giờ học cố định và cam kết từng người
57-60	3'	Việc cần làm trong 24 giờ tới

Khối 22-50 dài 28 phút là cố ý. Buổi trôi giờ thì cắt phần làm quen, **không cắt khối này**. Học viên rời Zoom #0 mà chưa tự chấm được một bài mẫu thì suốt 34 tuần sau không có dữ liệu Error Log — và mentor không còn gì để đọc.

Ngay sau Zoom #0, trong 24 giờ:

- [] Nhập khung giờ học cố định + ngày nghỉ + câu cam kết vào sheet `Học viên`
- [] Nhắn riêng từng người **một tin duy nhất**: xác nhận khung giờ + một câu ghi nhận cụ thể lấy từ bài test
- [] Đặt lịch nhắc cho chính mình: **tối thứ Bảy** → kiểm ai chưa nộp F2

PHÂN 5 — CHĂM VÀ THEO DÕI

Phần này trả lời: đọc một Weekly Report thế nào, lỗi lặp thì làm gì, khi nào cho qua, thì Milestone ra sao, và theo dõi nhiều người cùng lúc bằng cái gì.

5.1 Chấm Weekly Report — 15 phút/người/tuần

Học viên đã tự chấm đúng/sai rồi. Việc của mentor không phải chấm lại — mà là ĐỌC LỖI.

#	Bước	Làm gì
1	Mở Weekly Report	Nhìn ô 3 (số buổi /6) và ô 5 (quiz /25). Thiếu số → trả lại, yêu cầu điền đủ rồi mới nhận xét
2	Mở ảnh Error Log	Phân loại nhanh mỗi lỗi vào một trong 9 nhóm : Vocabulary · Grammar · Listening · Pronunciation · Reading · Paraphrase · Careless · Time pressure · Unknown structure
3	Đếm tần suất	Nhóm nào chiếm ≥ 40% số lỗi → đó là lỗi ưu tiên tuần sau của người đó. Ghi vào cột N sheet Học viên
4	Đọc cột "Vì sao sai"	Ghi "do bất cần" cho quá 2 lỗi → gần như chắc chắn là không hiểu bài , không phải bất cần. Đào lại đúng điểm đó
5	Viết đúng 3 dòng phản hồi	① một điều làm tốt, có số · ② một lỗi ưu tiên · ③ một việc cụ thể tuần tới

Mẫu 3 dòng:

✅ Từ vựng tuần này 52/60, tuần trước 41/60 — nhớ từ đã ổn hơn rõ rệt. ⚠️ 6/9 lỗi đều là chọn sai dạng từ ở chỗ trống sau giới từ — đây là lỗi ưu tiên. 📺 Tuần tới làm lại 10 câu Part 5 của Buổi 2, bấm giờ 20 giây/câu, gửi ảnh trước Zoom.

Từ Tuần 29 trở đi, Weekly Report có thêm hai dòng bắt buộc: giây/câu và số câu làm kịp giờ. Từ Tuần 43 (khi có bài) thêm hai dòng nữa: điểm rơi ở phút thứ mấy và số câu *.

⚠️ Ba dòng phản hồi bắt đầu giống nhau giữa các học viên = dấu hiệu quá tải. Nghĩa là đang viết theo mẫu chứ không theo lỗi thật. Xem §6.3.

5.2 RECURRING WEAKNESS — một lỗi lặp ≥ 3 lần

Định nghĩa: cùng một lỗi, được gọi **cùng một tên**, xuất hiện ở ô 8 của Weekly Report trong **3 tuần liên tiếp**. Sheet Cờ cảnh báo tự dò và tự bật cờ.

Chỉ chạy đúng khi học viên **gọi tên lỗi giống hệt nhau qua các tuần** — luôn viết is/are khi chủ ngữ số nhiều, không phải tuần này viết thế, tuần sau viết khác. Dạy điều này ở Zoom #0 và nhắc lại ở Tuần 2.

Tình huống	Xử lý
1 người có cờ	Soạn micro-lesson riêng (20 phút, ngoài giờ Zoom, tuần 1 lần). Chèn lỗi đó vào khối A của cả 6 buổi tuần sau cho riêng người đó

Tình huống	Xử lý
2 người trở lên cùng một lỗi	Gộp thành một micro-lesson chung , và đưa lỗi đó thành lỗi chung số 1 trên Zoom, chữa kỹ 8-10 phút
≥ 60% nhóm cùng lỗi	● Không phải lỗi học viên — là lỗi của packet. Mở đúng khối C của buổi đó, đọc lại phần COMMON ERROR (thường là thiếu hoặc viết quá gọn), sửa packet ngay trong kho , không đợi khoá sau
≥ 6 cò đang mở trong cả nhóm	● Cùng kết luận: packet dạy chưa đủ rõ. Sửa packet trước khi cả nhóm bước vào tuần mới

Câu phải nói khi cả nhóm cùng sai:

"Chỗ này cả nhóm cùng sai. Nghĩa là thầy viết chưa đủ rõ, không phải các bạn học chưa kỹ. Thầy sửa lại tài liệu, và hôm nay mình chữa kỹ chỗ này."

Nói vậy vì nhóm sẽ **ngừng ghi Error Log trung thực** nếu mỗi lỗi đều bị hiểu là lỗi của họ — và mất Error Log là mất toàn bộ hệ thống.

Đóng cò khi nào: lỗi đó **không xuất hiện ở 2 tuần liên tiếp** sau micro-lesson. Ghi ngày đóng vào cột **Đã khắc phục** của bảng RECURRING trong sổ tay học viên.

5.3 Tiêu chí cho qua tuần — và điều phải hiểu đúng

⚠ **Hệ thống KHÔNG chặn được tuần. Nó chỉ chặn được Milestone.**

Trang xác nhận F2 **tự mở** packet Tuần N+1 ngay khi học viên bấm Gửi. Mentor không có nút nào để giữ ai lại. **Đừng hứa với học viên rằng "chưa đạt thì thầy không cho sang tuần mới"** — không đúng, và họ sẽ phát hiện ra ngay tuần đầu.

Cái mentor thật sự kiểm soát là **bốn cổng Milestone**. Ở giữa hai cổng, công cụ của mentor là **micro-lesson · khối A · tuần REVIEW cho cả nhóm · chuyển cohort**, không phải cái khoá.

Bốn ngưỡng đọc một tuần của một học viên:

Chỉ số	🟢 Đạt	🟡 Cảnh báo	🔴 Báo động
Số buổi hoàn thành /6	≥ 5	3-4	≤ 2
Mini quiz /25	≥ 18	15-17	≤ 14
Số dòng Error Log	6-15	3-5 hoặc 16-25	≤ 2 hoặc > 25
Nộp F2	Đúng hạn	Trễ dưới 24h	Không nộp

Xử lý khi không đạt — theo đúng thứ tự này:

Tình huống	Việc phải làm
Một người 🟡 một tuần	Nhắn riêng đúng một tin sau Zoom, hỏi đúng một câu: "vướng ở khâu nào?". Không làm gì thêm
Một người 🔴, hoặc 🟡 hai tuần liên tiếp	Gọi riêng 15 phút. Không trách. Hỏi ba câu: <i>Tuần rồi em học được mấy buổi? Buổi gần nhất em dừng ở đâu? Cái gì làm em không ngồi vào bàn được?</i> → hầu hết trả lời là "không có giờ cố định" → chốt một khung giờ duy nhất và hạ mục tiêu xuống 15 phút/ngày trong 1 tuần để nối lại chuỗi

Tình huống	Việc phải làm
Error Log ≤ 2 dòng	Đây là chỉ số gốc — nó hỏng thì mọi chỉ số khác vô nghĩa. Dành 15 phút đầu Zoom làm lại mẫu tự chấm 4 bước cho cả nhóm
Quiz trung bình cả nhóm $\leq 14/25$	Dừng tiến độ một tuần , chạy tuần REVIEW cho cả nhóm. Không đẩy sang tuần mới khi nền chưa đủ
Một người lệch ≥ 2 tuần nội dung so với nhóm, sau 3 tuần vẫn lệch	Chuyển sang cohort sau, vào đúng Tuần 1. Nói thẳng, không để lửng: " <i>Nhóm này đang ở Tuần 6, em đang ở Tuần 3. Học tiếp ở đây em chỉ nghe chữa lỗi của bài em chưa làm. Đây không phải là lùi lại — đây là học đúng chỗ đang đứng.</i> "

Không đổi lộ trình vì một tuần xấu. Đôi khi một chỉ số ở 🟡 hoặc 🔴 **hai tuần liên tiếp.**

5.4 Bốn bài Milestone

Quy định chung cho cả bốn bài — nói nguyên văn với học viên trước mỗi kỳ:

Làm **trên Zoom, camera bật**, camera thấy được mặt và bàn làm bài. Chỉ **giấy và bút**. **Cấm điện thoại — kể cả để xem giờ**, cấm sổ tay, packet, file đáp án, từ điển. Được dùng **đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ treo tường**; mentor báo giờ. **Bài làm ở nhà không tính.** Để **không chú nghĩa**. Để thật **chỉ phát tại buổi thi**, không đăng ở đâu.

	M1	M2 — A1	M3 — A2	M4
Cuối tuần	4	12	24	34
Đề	40 câu / 30'	60 câu / 45'	80 câu / 60'	100 câu / 75' — nửa đề Reading thật
Chuẩn đạt	$\geq 32/40$	$\geq 48/60$	$\geq 64/80$ VÀ $\geq 4/5$ Phần 13	$\geq 55/100$ VÀ $\geq 30/54$ Part 7
File đề thật 🚫	40_	58_	94_	117_
File đáp án 🚫	41_	59_	95_	118_
Đề mẫu công khai	66_	67_	96_	119_
Zoom cần dài	60' (vừa buổi thường)	75'	90'	105'
Chấm mất	~4'/người	~6'/người	~8'/người	~10'/người

Thời lượng Zoom tính bằng: 5' ổn định + thời lượng bài + 10' thu bài và dọn dò + 15' dự phòng cho sự cố mạng và thiết bị, làm tròn lên bội số 15. Milestone 1 nằm gọn trong buổi Zoom thường; ba bài còn lại phải đặt buổi riêng.

Thi thế nào

- Tuần trước kỳ thi** (Tuần 3 · 11 · 23 · 33): bật **Chấp nhận câu trả lời** ở F3, gửi link F3 qua nhánh F2 tương ứng. Hạn đăng ký **trước ca thi 48 giờ**.
- Trước buổi thi 24 giờ**: chốt danh sách, tạo link Zoom riêng cho ca thi, gửi qua Zalo.

3. **Vào buổi:** 5 phút ổn định (*kiểm camera, kiểm bàn làm bài trống*) → phát đề qua chat Zoom hoặc chia sẻ màn hình → bấm giờ → **mentor báo giờ ở các mốc và khi còn 5 phút** (*Milestone 4: báo ở phút 10 · 20 · 45 · 65*) → hết giờ, học viên **chụp bài gửi ngay trong buổi**.
4. **Không nhận bài gửi sau khi rời phòng Zoom.**

Chấm thế nào

- Chấm bằng file đáp án 41_ / 59_ / 95_ / 118_ — không bao giờ để file này ở kho public.
- Chấm riêng phần bắt buộc:** Milestone 3 chấm riêng **Phần 13**, Milestone 4 chấm riêng **Part 7**. Ghi cả hai con số vào sheet **Lịch thi**.
- Milestone 4 quy ra **điểm Reading ước tính** theo bảng in ở cuối 117_. **Ghi rõ là ước tính của chương trình, không phải bảng của ETS.**
- Báo kết quả bằng **Mẫu 8** (đạt) hoặc **Mẫu 9** (chưa đạt) của 64_TEMPLATE-TIN-NHAN.md.

 **Câu phải nói khi trả kết quả Milestone 4**

"55/100 tương đương khoảng Reading 215-220 — đây là ước tính của thầy. Mốc 400 của lộ trình còn cần thêm khoảng 180-185 điểm Listening, và phần đó bài này chưa đo được, vì chương trình không có file nghe. Qua Milestone 4 không có nghĩa là em đã có 400 TOEIC — nó có nghĩa là nửa Reading của em đã ở mức đó."

Nói câu này **mỗi lần**, không bỏ. Đây là điều giữ cho chương trình còn tư cách nói về con số.

Không đạt thì làm gì

Tình huống	Xử lý
Tổng đạt nhưng phần bắt buộc chưa đạt ($M3 \text{ Phần } 13 \leq 3/5 \cdot M4 \text{ Part } 7 < 30/54$)	Thi lại riêng phần đó bằng bản B , giữ nguyên điểm tổng đã có. Không phải làm lại cả bài
Thiếu ít ($M2: 39-47/60 \cdot M4: 45-54/100$)	Ôn rút gọn một tuần đúng những phần sai, rồi thi lại bằng đề B . Không học nội dung mới trong tuần đó
Thiếu nhiều ($M2: \leq 38/60 \cdot M4: < 45/100$)	Học lại theo cụm 2-3 tuần , chọn đúng những tuần packet mà bài thi chỉ ra là hỏng. Đề Milestone cố ý xếp theo thứ tự tuần chính là để làm việc này — sai phần nào biết ngay hỏng tuần nào
Cả nhóm < 50% qua	 Hỏng ở khâu dạy, không phải khâu học. Rà lại 4 tuần vừa rồi: chỉ số buổi/tuần và quiz có báo trước không? Có mà bỏ qua → sửa quy trình đọc Bảng điều khiển, không sửa học viên

Điều kiện chuyển Phase — phải đủ CẢ BA, không được thiếu cái nào:

- ① Đạt chuẩn Milestone **trên Zoom, camera bật** · ② **đã học đủ số tuần packet** · ③ **không còn RECURRING WEAKNESS** nào chưa xử lý.
- Điểm cao mà **chưa học đủ số tuần packet** thì vẫn chưa chuyển Phase — điểm đó có thể đến từ nền cũ, không phải từ chương trình này.

5.5 Bảng theo dõi nhiều học viên

Bảng đầy đủ dựng theo `63_BANG-TONG-HOP-SHEET.md` — sáu sheet, ba trong số đó do Form tự sinh. Dựng lần đầu mất khoảng **45 phút**, sau đó **mentor mất 3 phút mỗi tuần** cho toàn bộ việc đọc số liệu.

Sheet	Ai tạo	Dùng để
Đăng ký	F1 tự sinh	Hồ sơ + điểm test xếp lớp
Báo cáo tuần	F2 tự sinh	Số liệu tuần của mọi người. Không bao giờ gõ tay vào sheet này
Lịch thi	F3 tự sinh	Đăng ký thi + kết quả Milestone
Học viên	Mentor nhập tay, 1 lần/người	Hồ sơ lớp
Cờ cảnh báo	Mentor dựng bằng công thức	Cờ    và cờ RECURRING
Bảng điều khiển	Mentor dựng bằng công thức	Một màn hình. Đổi một ô số tuần rồi đọc

Sheet `Học viên` — cột nào

Cột	Tên	Ai điền
A	Mã HV (<code>HV01 ...</code>)	Mentor
B	Họ tên	Mentor — phải trùng từng ký tự với danh sách thả xuống ở F2 và F3
C	Cohort (<code>C1 ...</code>)	Mentor
D	Ngày bắt đầu (<i>Ngày 1 của Tuần 1</i>)	Mentor
E	Điểm test /30	Mentor
F	Level	Công thức — tự xếp theo thang 0-8 / 9-15 / 16-22 / 23-27 / 28-30
G	Tuần bắt đầu	Mentor
H · I	Zalo · Email	Mentor
J · K	Khung giờ tự học · Ngày nghỉ	Mentor
L	Ngày thi TOEIC dự kiến	Mentor
M	Trạng thái — <code>Đang học</code> / <code>Tạm dừng</code> / <code>Đã nghỉ</code>	Mentor
N	Lỗi ưu tiên hiện tại	Mentor — cập nhật sau mỗi Zoom
O	Ghi chú	Mentor
P	Tuần hiện tại	Công thức = <code>G</code> + số báo cáo đã nộp

⚠ **Cột P sai với người nhảy tuần.** Công thức đếm **mọi** báo cáo mang tên người đó, kể cả những báo cáo nộp **trước** cú nhảy — nên nó cộng dồn qua cả cú nhảy. Hổng theo sau nó là khối "Sắp thi Milestone" của Bảng điều khiển: **gọi nhầm người và bỏ sót người thật sự sắp thi** → mentor mở F3 sai lúc → học viên lỡ mốc đăng ký 48 giờ.

Cách xử lý và cách tự soát: 63_BANG-TONG-HOP-SHEET.md §2.4. Đây là ô duy nhất trong cả bảng mà **mentor phải soát bằng mắt** sau mỗi lần cho ai nhảy tuần.

Bản tối giản — nếu chưa muốn dựng cả sáu sheet

Một sheet duy nhất, nhập tay sau mỗi Zoom. Đủ dùng cho **một cohort 4-6 người**, và mất khoảng 10 phút/tuần:

Mã HV	Họ tên	Cohort	Ngày bắt đầu	Điểm test /30	Level	Tuần hiện tại	
Buổi /6 tuần này	Quiz /25	Số dòng Error Log	Nộp F2 đúng hạn				
Lỗi ưu tiên	Số tuần đã lặp lỗi đó	Cờ					
M1	M2	M3	M4	Trạng thái	Ghi chú		

Bốn cột **M1 – M4** ghi dạng 32/40 – 12/03 (*điểm — ngày thi*), chưa thi thì để trống.

Đến cohort thứ hai thì dựng bản đầy đủ. Nhập tay hai cohort là 20 phút/tuần và bắt đầu sai số — mà số sai thì tệ hơn không có số.

PHÂN 6 – MỞ RỘNG NHIỀU HỌC VIÊN

Phần này trả lời: một mentor chịu được bao nhiêu học viên, chỗ nào tắc trước, và làm gì khi đông.

6.1 Một học viên tốn của mentor bao nhiêu phút mỗi tuần

Tách làm hai phần, vì chúng tăng theo hai cách khác nhau:

Phần	Phút/tuần	Gồm những gì	Tăng theo
Cố định theo cohort	123	Đối soát ai nộp (10) + chọn 3 lỗi chung (20) + chuẩn bị Zoom & tạo link (20) + dẫn Zoom (60) + đọc Bảng điều khiển (3) + phát tuần mới (10)	Số cohort. Không đổi dù cohort 4 hay 6 người
Theo đầu người	15	Đọc Weekly Report + Error Log + viết 3 dòng phản hồi	Số học viên. Tuyến tính, không nén được
Theo đầu người	≈ 12	Hỏi đáp giữa tuần (2 phút/người/ngày × 6 ngày)	Số học viên

Công thức

Phút/tuần = 123 × (số cohort) + 27 × (tổng số học viên)

Với cohort 5 người, quy ra mỗi đầu người:

$$(123 + 27 \times 5) \div 5 = 258 \div 5 = 51,6 \text{ phút/học viên/tuần}$$

Sĩ số cohort	Phút/tuần cả cohort	Phút/học viên/tuần
4 người	231	57,8
5 người	258	51,6
6 người	285	47,5 ← hiệu quả nhất
7 người	312	44,6 — nhưng quá ngưỡng chất lượng

Cohort 6 người là điểm ngọt. Đông hơn thì phút/đầu người còn giảm nữa, nhưng buổi Zoom mất đúng thứ nó sinh ra để làm: 10 phút kiểm tra miệng chia cho 7 người là **85 giây/người** — không đủ để hỏi hai mục. **Không nhận quá 6 người một cohort.**

6.2 Trần thực tế

Bảng dưới giả định cohort 5 người và chương trình đang chạy trong dải Tuần 1-34 — dải đã có bài, không phải soạn gì.

Quy mô	Học viên	Cố định	Đọc báo cáo	Hỏi đáp	Tổng/tuần	Đánh giá
1 cohort	5	123'	75'	60'	4 giờ 18	Chạy song song với việc khác được
2 cohort	10	246'	150'	120'	8 giờ 36	Vẫn ổn

Quy mô	Học viên	Cố định	Đọc báo cáo	Hỏi đáp	Tổng/tuần	Đánh giá
3 cohort	15	369'	225'	180'	12 giờ 54	Đã là nửa việc toàn thời gian
4 cohort	20	492'	300'	240'	17 giờ 12	Chạm trần đọc báo cáo
5 cohort	25	615'	375'	300'	21 giờ 30	Vượt ngưỡng một người

Và đây là phần chưa tính: soạn Tuần 35-52

18 tuần chưa soạn. Ước lượng theo đúng cách đã dùng cho ba Phase trước:

Việc	Ước lượng
Soạn một tuần packet + file đáp án	6-8 giờ
Vòng kiểm chéo bắt buộc (<i>bảy đợt trước đều tìm ra 40-65 lỗi thật mỗi tuần packet, kể cả khi người soạn tự báo "sạch"</i>)	+2 giờ/tuần packet
Một tuần packet, tính đủ	8-10 giờ
18 tuần	144-180 giờ

Cohort đầu tiên chạm **Tuần 35** sau **34 tuần** kể từ ngày khai giảng — khoảng **7,8 tháng**. Rải đều:

144 ÷ 34 = 4,2 giờ/tuần	180 ÷ 34 = 5,3 giờ/tuần
-------------------------	-------------------------

→ khoảng 4-5 giờ mỗi tuần, đều đặn suốt 34 tuần đầu.

Cộng lại — con số phải dùng khi lập kế hoạch

Quy mô	Dạy	Soạn Tuần 35-52	Tổng thật
1 cohort · 5 HV	4h18	+4-5h	8-9 giờ/tuần
2 cohort · 10 HV	8h36	+4-5h	13-14 giờ/tuần ← trần khuyến nghị khi vừa chạy vừa soạn
3 cohort · 15 HV	12h54	+4-5h	17-18 giờ/tuần
4 cohort · 20 HV	17h12	+4-5h	21-22 giờ/tuần — không bền

Tự tính cho mình: thầy dành được X giờ/tuần cho chương trình này. Số học viên tối đa N (cohort 5 người):

N = (X - 4,5) × 60 ÷ 51,6

Thầy có	Trừ giờ soạn bài	Học viên tối đa
10 giờ/tuần	5,5 giờ dạy	6 người — 1 cohort
14 giờ/tuần	9,5 giờ	11 người — 2 cohort
18 giờ/tuần	13,5 giờ	15 người — 3 cohort
24 giờ/tuần	19,5 giờ	22 người — nhưng vỡ ở giờ đọc báo cáo trước đó

Tuần có Milestone tốn thêm. Riêng cho cohort 5 người:

Bài	Zoom dài thêm	Chấm	Cộng thêm vào tuần đó
M1	0'	20'	+20'
M2	+15'	30'	+45'
M3	+30'	40'	+1h10
M4	+45'	50'	+1h35 → tuần đó ≈ 5h53

6.3 Chỗ nào tắc trước

Xếp theo **thứ tự chạm giới hạn**, không theo mức nghiêm trọng:

#	Chỗ vướng	Vướng ở đâu	Vì sao	Nói được không
1	Khung giờ Zoom buổi tối	5-6 cohort	Mỗi cohort cần một khung 60' riêng, gần như luôn rơi vào 20h-22h. Một mentor có ~5 tối trong tuần + 2 buổi cuối tuần = 7 khung , và không dẫn nối 2 Zoom liền nhau mà giữ chất lượng	KHÔNG . Đây là giới hạn vật lý
2	Giờ đọc Weekly Report	18-20 học viên	15 phút/người là mức đã nén hết cỡ (<i>không chấm lại, chỉ đọc lỗi</i>). 20 người = 5 giờ mỗi tuần chỉ để đọc	Nói được một phần bằng phản hồi mẫu theo 9 nhóm lỗi — nhưng mất đúng phần giá trị nhất
3	Soạn Tuần 35-52	Tuần 35 của cohort đầu tiên — khoảng tháng thứ 8	18 tuần chưa có bài, 144-180 giờ, không giao được cho ai . (<i>Trước đây chỗ này chạm ở Tuần 13; nhờ đã soạn xong Tuần 1-34, nó đã lùi được 22 tuần</i>)	Nói bằng cách soạn trước, rải đều 4-5 giờ/tuần ngay từ khi mới có 1 cohort . Đợi đến Tuần 30 mới soạn là không kịp
4	Zalo giữa tuần	~25 học viên	2 phút/người/ngày nghe nhỏ, nhưng 25 người = gần 1 giờ/ngày, và nó cắt vụn ngày làm việc chứ không gọn thành khối	Nói bằng giờ trả lời cố định 1 lần/ngày + quy tắc câu hỏi 3 phần
5	Nhập tay Google Sheet	~30 học viên	Số liệu tuần đã do F2 tự ghi. Còn lại là hồ sơ học viên mới, bảng hạn nộp — việc cơ học	CÓ — giao được hoàn toàn cho trợ giảng

Đọc bảng theo chiều ngược: thứ tự nên nói là 5 → 4 → 3 → 2, và 1 thì không nói.

Vì sao có trợ giảng mà trần vẫn là 20 học viên, không phải 24. Cái vướng trước là **giờ đọc Weekly Report**, không phải giờ nhập liệu — và từ khi ba Google Form ghi thẳng vào Sheet thì phần nhập liệu **vốn đã gần bằng không**. Trợ giảng **không được** đọc Error Log, vì đó là phán đoán sự phạm. Nên thêm trợ giảng làm nhẹ đúng phần vốn đã nhẹ.

Sáu dấu hiệu đã quá tải

Chạm hai dấu hiệu bất kỳ trong cùng một tuần = dừng nhận học viên mới ngay tuần đó.

#	Dấu hiệu	Nghĩa là gì
1	Vào Zoom mà chưa đọc xong Weekly Report của cả nhóm	Đã vi phạm nguyên tắc gốc. Buổi Zoom đó không còn giá trị

#	Dấu hiệu	Nghĩa là gì
2	Ba dòng phản hồi bắt đầu giống nhau giữa các học viên	Đang viết theo mẫu, không theo lối thật
3	Ba lỗi chung tuần này trùng tuần trước mà không phải cố ý	Đang lấy lại của tuần cũ vì hết giờ đọc kỹ
4	Không mở Bảng điều khiển trước Zoom, 2 tuần liên tiếp	Mất hệ thống cảnh báo sớm
5	Trả lời Zalo quá 24 giờ ngày làm việc , 2 tuần liên tiếp	Đang không giữ được lời hứa ở Zoom #0
6	Cohort mới nhất chưa được xếp Level trong 24h sau khi nộp F1	Cửa vào đã tắc. Dấu hiệu sớm nhất trong sáu cái

Chạm ngưỡng thì làm đúng ba việc, theo thứ tự:

1. **Đóng cửa nhận học viên mới** — thông báo công khai: "*Đang đủ chỗ, mở đợt sau.*" Không nhận rồi để đó.
2. Giao phần đối soát và nhập tay cho trợ giảng. Nhớ rằng **việc này không dời được cái trần 20 học viên**.
3. **Không cắt phần đọc Error Log**. Đây là việc cuối cùng được cắt.

6.4 Gom Zoom theo nhóm khi đông

Cách	Làm thế nào	Được gì	Đánh đổi
Cohort 6 người thay vì 4	Nhận đủ 6 rồi mới khai giảng	Phút/đầu người từ 57,8 xuống 47,5 — tiết kiệm ~18%	Phải đợi đủ người. Không nhận rồi rạc
Khai giảng hai cohort CÙNG TUẦN NỘI DUNG	Hai cohort cùng chạy Tuần N, chỉ khác khung giờ Zoom	Phần chọn 3 lỗi chung + chuẩn bị slide (40') dùng lại được phần lớn cho cohort thứ hai → tiết kiệm ~20'/tuần	Hai hạn nộp F2 sát nhau. Vẫn phải lệch nhau ít nhất 1 ngày
Cách nhau đúng 12 tuần	Cohort 2 khai giảng khi cohort 1 vào Tuần 13	Milestone của hai nhóm không rơi cùng tuần	Không dùng lại được phần chuẩn bị
Cách nhau 3-5 tuần	—	✗ Tệ nhất. Không dùng lại được gì, mà Milestone lại hay đụng nhau	Tránh
Gộp hai cohort vào một Zoom	—	✗ Không làm. Một Zoom 10-15 người không còn là buổi chữa lỗi, nó là buổi giảng — và giảng thì học viên ngừng đọc packet	Phá vỡ mô hình

Lịch bảy khung Zoom tối của một mentor — trần vật lý:

Khung	Cohort	Hạn nộp F2
T3 20h	C1	T2 20h
T5 20h	C2	T4 20h
T7 20h	C3	T6 20h
CN 20h	C4	T7 20h

Khung	Cohort	Hạn nộp F2
(T2 · T4 · T6 để trống)	—	Ba tối này là khối đọc Weekly Report , không dẫn Zoom

Bốn cohort là **trần thực tế**, không phải sáu. Ba tối còn lại phải để trống cho việc đọc báo cáo — mà đó mới là việc học viên trả tiền để có.

Nói thẳng một lần cho rõ: mô hình này không mở rộng vô hạn, và không được thiết kế để mở rộng vô hạn. Giá trị của nó nằm ở **15 phút mentor đọc Error Log của từng người**. Bỏ 15 phút đó đi thì còn lại đúng một website tự học miễn phí — **mà website đó đã có sẵn và miễn phí cho tất cả mọi người**. Muốn phục vụ hơn 20 học viên thì phải **thêm mentor**, không phải thêm cohort cho một mentor.

PHẦN 7 — VIỆC CÒN TREO

Phần này là danh sách đầy đủ những gì chưa xong. Xếp theo thứ tự phải làm, không theo mức quan trọng.

#	Việc	Vì sao quan trọng	Ai làm	Khi nào
1	● Sửa <code>TUAN_CAO_NHAT_DA_CO = 16</code> thành <code>= 34</code> ở dòng 51 của <code>TAO-BIEU-MAU.gs</code>	Quên là F2 chỉ mở khoá tới Tuần 16, trong khi đã có bài tới Tuần 34. Sửa sau khi phát link = thêm 18 nhánh bằng tay, ~1 giờ	Mentor	Trước khi bấm Run. Mất 5 giây
2	● Chạy <code>TAO-BIEU-MAU.gs</code> để dựng ba Google Form	Chặn cả hệ thống. Không có F1 = không ai đăng ký được. Không có F2 = vòng lặp tuần đứng, packet tuần kế tiếp không tự mở, mentor gửi tay 2 link/tuần/người. Không có F3 = không xếp được ca thi	Mentor	Trước khi nhắn tin cho học viên đầu tiên. ~40 phút cả năm việc tay
3	● Thay ba link thật vào <code>dang-ky.html</code> · <code>nop-bao-cao.html</code> · <code>thi-milestone.html</code> (dòng 36 · 36 · 44)	Ba nút trên web đang trở vào link giả. Học viên bấm vào ra trang lỗi của Google ngay lần đầu	Mentor	Ngay sau việc 2
4	● Sửa <code>F1_URL</code> / <code>F2_URL</code> / <code>F3_URL</code> ở dòng 45-47 của <code>nguồn/build_site.py</code>	Không sửa thì lần dựng lại web tiếp theo ghi đè ba link thật trở lại thành link giả — và hỏng âm thầm, nút vẫn hiện bình thường	Mentor	Cùng lúc với việc 3
5	Thêm Milestone 3 và 4 vào F3 · thêm lời nhắc thi vào nhánh Tuần 23 · 24 · 33 · 34 của F2	Script viết khi mới có 2 bài Milestone. Không thêm thì học viên xong Tuần 24 và Tuần 34 không được nhắc đăng ký thi , và không chọn được bài thi trong F3	Mentor	Cùng lúc với việc 2
6	Đưa hai kho lên GitHub · bật Pages cho kho public	Không có địa chỉ web thì không có gì để gửi cho học viên, và mất máy tính là mất cả hệ thống	Mentor	Trước việc 3 (phải có kho mới sửa được file trên đó)
7	Dựng bảng tính theo <code>63_BANG-TONG-HOP-SHEET.md</code> (Locale = United States · phạm vi tên <code>TUAN_NAY</code>)	Không có bảng thì mentor giữ số liệu trong đầu → mất hệ thống cảnh báo sớm, và cở RECURRING không bao giờ bật	Mentor	Trước Zoom #0 của cohort đầu. ~45 phút
8	● QUYẾT ĐỊNH AUDIO CHO PHASE 4-5 — chọn A, B hay C	Không chọn xong thì không soạn được Milestone 5 và 6 , vì chưa biết hai bài đó đo cái gì. Cả Phase 5 xây trên bài mock. Chọn A thì phải báo học viên khoản chi này ngay từ buổi tư vấn , không phải đến Tuần 43 mới báo	Mentor	Trước Tuần 35. Hạn chót cuối Tuần 38. Quá mốc mà chưa có audio trong tay thì mặc định là C

#	Việc	Vì sao quan trọng	Ai làm	Khi nào
9	(Nếu chọn C) Đổi tên Milestone 5 và 6 ở 00_ROADMAP.md, implementation-notes.md, 61_ONBOARD-HOC-VIEN.md · sửa sáu câu hứa "để có audio ở Phase 4" (bảng ở mục VẤN ĐỀ AUDIO của roadmap)	Giữ tên cũ "TOEIC ~500" và "TOEIC 600+" khi chỉ đo được nửa Reading là lời hứa sai — và phát hiện ra ở bài cuối cùng của 12 tháng thì hỏng cả sản phẩm	Mentor	Cùng lúc với việc 8 , không để lùi
10	🔴 Soạn Tuần 35-52 — 18 tuần packet + 18 file đáp án + danh sách từ 1803-2702	Cohort đầu tiên chạm đáy nội dung ở Tuần 35 , khoảng tháng thứ 8 . 144-180 giờ, không giao được cho ai	Mentor	Rải đều ~4-5 giờ/tuần ngay từ khi mới có 1 cohort . Đợi đến Tuần 30 là không kịp
11	Ba việc bắt buộc trước khi soạn danh sách từ 1803-2402 — chạy script đối chiếu với 1.802 mục cũ · rà PHU-LUC-VON-NEN.md xoá mục vừa được đánh số · dựng lại vocab.json và trang tra từ	Trùng từ hoặc quên xoá khỏi phụ lục là lỗi phát hiện rất muộn. Con số 1.802 in ở ít nhất năm chỗ trong bộ tài liệu — sửa một chỗ là lịch	Mentor	Trước khi soạn buổi đầu tiên của Tuần 35
12	Soạn Tuần 35 → 36 → 37 đúng thứ tự, không soạn song song	Trần ngữ pháp mở dần theo tuần: T35 mở bị động có modal + past perfect · T36 mở điều kiện 2, 3 + câu ước · T37 mở reported speech + đảo ngữ. Packet T35 không được dùng đảo ngữ; packet T36 không được dùng reported speech	Mentor	Khi bắt đầu việc 10
13	Kiểm hạn mức thời lượng buổi họp nhóm của Zoom (hoặc nền tảng đang dùng)	Buổi Zoom thường 60 phút, buổi thi Milestone 4 cần 105 phút liền mạch . Bản miễn phí có giới hạn thời lượng — không có cách lách nào giữ được 105 phút	Mentor	Trước khi công bố lịch Zoom cho cohort đầu
14	Thêm email dự phòng cho tài khoản GitHub — Settings → Emails → Add email address → luceroenglishsystem@gmail.com	Tài khoản đang gắn với email trường. Đổi nơi làm việc và mất email đó = không khôi phục được tài khoản , mà cả hệ thống nằm trong đó	Mentor	Ngay, mất 2 phút
15	Sửa ba tài liệu đang ghi sai hiện trạng: 65_TRIEN-KHAI-GITHUB.md (722 từ · 16 tuần · 37 PDF) · 60_HE-THONG-VAN-HANH.md §8.3 (ghi "chỉ Phase 1 đã soạn xong") · 61_ONBOARD-HOC-VIEN.md §5 (ghi "hiện có 12 tuần packet")	Ba file này là thứ mentor mở ra tra cứu. Số sai trong tài liệu tra cứu thì đến lúc cần nhất lại tin nhầm	Mentor	Khi rảnh, nhưng trước khi có trợ giảng
16	Sửa implementation-notes.md : §3 bảng Phase 4 ghi "Half test ≥ 550" · §5 bảng Milestone ghi Milestone 4 là "Half test · ≥ 400 · ~Tuần 33"	Lệch với đặc tả đúng ở chính §5.3 của cùng file (≥ 55/100 và ≥ 30/54 Part 7, cuối Tuần 34). Học viên đọc §5 trước §5.3 và tin con số sai	Mentor	Cùng đợt với việc 15

#	Việc	Vì sao quan trọng	Ai làm	Khi nào
17	Cập nhật README kho mentor — mục " <i>Ba thứ KHÔNG bao giờ đưa sang kho public</i> " mới liệt kê Milestone 1 và 2, thiếu 94_, 95_, 117_, 118_	Đây là chỗ mentor đọc để nhớ file nào cấm. Thiếu tên trong danh sách cấm là thiếu đúng lúc cần nhất	Mentor	Cùng đợt với việc 15
18	Chuyển 117_ và 118_ từ nguồn/ sang tai-lieu-mentor/ trong kho mentor	Đề thi và đáp án của ba Milestone đầu nằm ở tai-lieu-mentor/ , riêng Milestone 4 lại nằm lẫn trong nguồn/ . Không sai về bảo mật (<i>cả kho đều private</i>), nhưng phá vỡ quy ước — và quy ước là thứ giữ cho không nhầm	Mentor	Ưu tiên thấp
19	Cập nhật §4.3 và §4.4 của implementation-notes.md — checklist Phase 4 và Phase 5 cho học viên, theo đúng khuôn §4.2	Học viên hết Tuần 34 mở sổ tay ra sẽ không thấy gì cho 18 tuần tiếp theo	Mentor	Sau khi chốt việc 8
20	Sửa dòng 5-6 của nguồn/build_site.py — ROOT và OUT đang là đường dẫn Linux /home/claude/...	Script không chạy được trên Windows , báo FileNotFoundError ngay. Nghĩa là con đường "sửa bài rồi dựng lại website" hiện đang đứt	Mentor	Lần đầu cần dựng lại website — tức là ngay khi sửa nội dung bài học lần đầu

Thứ tự làm — nếu bắt đầu từ hôm nay

Hôm nay	→ việc 1 · 6 · 14	(sửa 1 dòng · đưa 2 kho lên GitHub · email dự phòng)
Trong tuần này	→ việc 2 · 5 · 3 · 4	(dựng 3 form · thêm M3/M4 · thay link vào web + build_site)
Trước cohort đầu	→ việc 7 · 13	(bảng tính · kiểm hạn mức Zoom)
Ngay khi chạy	→ việc 10 bắt đầu chạy nền, 4–5 giờ/tuần	
Trước Tuần 35	→ việc 8 · 9 · 11 · 12	(chốt audio · đổi tên nếu chọn C · từ vựng · thứ tự soạn)
Lần sửa bài đầu	→ việc 20	(sửa 2 dòng đường dẫn trong build_site.py)
Khi rảnh	→ việc 15 · 16 · 17 · 18 · 19	

Việc 2 là nút thắt duy nhất. Chưa xong việc 2 thì mọi thứ khác đều không dùng được — website có đầy đủ 34 tuần bài mà không ai vào được, và mentor không nhận nổi học viên đầu tiên.