

Prueba de carga Resultados para Prestamo

propiedades de la prueba	
Nombre del proyecto	RESTO Proyecto 2
Descripción del proyecto	
Nombre de la prueba	Prestamo
Duración del exámen	02:00:00
asignación de carga	
tipo de carga	Tarifa
tipo de asignación	Relativo
parámetros de asignación	Distribución porcentual de 20 VU (s)
visión general prueba de carga	
Escenarios en la prueba	1
agentes de carga utilizados	0
Los agentes utilizados en la nube	0
servidores monitorizados	0
afirmaciones de prueba (todos los niveles)	2

Detalles del escenario

nuevo escenario

C	Cargar perfil	Rampa arriba	
	usuarios pico llegar	20	
	duración de la rampa	10	
	usuarios en unidades de tiempo de pico llegar	Segundos	
Ca	aso de prueba Objetivo (s)		
	http://pruebaois.000webhostapp.com	1 habilitado paso de prueba (s)	



Métricas de ejecución de las pruebas

Resultados de la prueba

Promedio

Resu	ıltados de la prueba					
×	Resultado de la prueba de ejecución		F	FALLAR		
	Duración		(00:05:00		
	Hora de inicio			10:24:28		
	Hora de finalización			10:29:28		
	número máximo de usuarios simultáneos virtuales		8	3		
La in	formación sobre los casos de prueba de destino					
	carreras de casos de prueba, incluyendo bucles	5893	Test case	runs, including loops (5892)	— Failed test cases (1)	
	casos de prueba fallidos	1			valida est cases (1)	
	relación de fracaso	0%				
Resu	ımen de carga afirmaciones de prueba					
	cheques de aserción	593		Assertion checks (592)	— Failed assertions (1)	
	aserciones fallen	1	Talled asset		· incu useriasis (1)	
	relación de fracaso	0%				
paso	de la prueba ejecutada (s) Resumen					
	carreras paso de la prueba, incluyendo bucles	5893	Test step	runs, including loops (5792)	F-1-14-4-4-4-400	
	pasos de prueba fallidos	101	E-17/4/2019/201 -1 020		—— Failed test steps (101)	
	relación de fracaso	1%				
Tiem	po de respuesta		900 - 800 - 700 -			
	más largo	907 ms	600 - 500 - 400 -			
	más corto	16 ms	300 - 200 - 100 -			

Una gran diferencia entre los valores de tiempo de respuesta puede indicar problemas en el servidor.

133 ms

Longest

Shortest

Average




Resumen escenarios

Esta sección proporciona información sobre los casos de prueba de destino y afirmaciones para cada escenario en la prueba de carga.

nombre del escenario	Las afirmacione	s objetivos de dura	ación controladas aserciones fallen	
nuevo escenario	00:05:00	5893	0	0



General Gráficos



Métricas de la Prueba Paso

//pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase

paso de prueba	win (ms) wax (m	s) Mediana (ms) U	itima (ms) Con	<u>ae</u>	1175	Err Err%	
solicitud 1	0	907	122	0 5893	19	1	0
Prueba de nivel Caso	dieciséis	907	122	80 5893	20	1	0
detalles de tiempo de respuesta							
prueba Paso		AVG (ms)	75%	90%	95%	98%	
solicitud 1		133	3 129,00	156,00	212,00	254,0	0
Prueba de nivel Caso		133	129,00	156,00	212,00	254,0	0



Los casos de prueba Top 5

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora	de inicio Tamaño (by	rtes)
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	dieciséis	10:26:59	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	28	10:29:29	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	80	10:29:29	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	112	10:26:57	20217
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	112	10:26:58	20217

Bottom 5 Casos de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora	a de inicio Tamaño (byt	es)
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	907	10:24:30	8474
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	521	10:24:30	8474
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	443	10:27:55	8474
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	422	10:26:35	8474
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	421	10:28:10	8474

Top 5 Pasos de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms)	Hora de inicio Tama	ño (bytes)
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:26:59	0
> solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:29:29	0
> solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:29:29	0
>solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:29:29	0
> solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	112	10:26:57	20217
>solicitud 1			

5 Pasos inferiores de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora	de inicio Tamaño (bytes))
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	907	10:24:31	8474
>solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	521	10:24:31	8474
>solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	443	10:27:55	8474
>solicitud 1			



5 Pasos inferiores de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora	de inicio Tamaño (byte	es)
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	422	10:26:36	8474
> solicitud 1			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	421	10:28:10	8474
>solicitud 1			



Resultados de la prueba para cargar nuevo escenario Escenario


Visión general del escenario	escen	del	general	/isión	٧
------------------------------	-------	-----	---------	--------	---

Cargar perfil Rampa arriba
destino Escenario 1


usuarios simulados Rampa hasta 20 usuarios que llegan por segundo en 10 segundos.


La información sobre los casos de prueba de destino

carreras de casos de prueba, incluyendo bucles	5893
casos de prueba fallidos	1
relación de fracaso	0%




paso de la prueba ejecutada (s) Resumen





Tiempo de respuesta





Una gran diferencia entre los valores de tiempo de respuesta puede indicar problemas en el servidor.

objetivos Métrica

Objetivo	pide Min	tiempo (ms)	Tiempo máximo (ms)	La mediana del tiempo (ms)	Std dev (ms)	Errar	Err%
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	5893	diecise	is 907	122	34	1	0
detalles de tiempo de respuesta							
Objetivo	AVG (ms)	75%	6	90%	95%		98%
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase		133	129,00	156,00	212,	00	254,00



Ejecuciones caso de prueba Top 5

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	dieciséis	10:26:59	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	28	10:29:29	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	80	10:29:29	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	112	10:26:57	20217	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	112	10:26:58	20217	

Bottom 5 Ejecuciones caso de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	907	10:24:30	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	521	10:24:30	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	443	10:27:55	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	422	10:26:35	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	421	10:28:10	8474	

Ejecuciones escalón más alto de prueba 5

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:26:59	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:29:29	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:29:29	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	10:29:29	0	
> solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	112	10:26:57	20217	
>solicitud 1				

Fondo 5 Ejecuciones paso de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	907	10:24:31	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase->solicitud 1	521	10:24:31	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase->solicitud 1	443	10:27:55	8474	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase->solicitud 1	422	10:26:36	8474	



Fondo 5 Ejecuciones paso de prueba

Caso de prueba Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)

http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase>solicitud 1


421

10:28:10

8474

dispersión de ejecución


Este gráfico muestra que los 5 más rápida y 5 ejecuciones de casos de prueba más lentos sucedieron. Los valores agrupados muestran el momento en que los problemas se produjeron durante la prueba de funcionamiento. Por ejemplo, una gran cantidad de valores en el inicio de la prueba podría significar que necesita un tiempo de calentamiento más largo para el servidor. Idealmente, los valores deben ser distribuidos uniformemente por toda la duración del ensavo.





Estadística

Estadísticas de estrés





Términos utilizados en este informe

tipo de carga tasa

Cuando se utiliza el tipo de carga Tasa, el perfil de carga especifica el número de "usuarios" visitan el servidor de prueba durante un período de tiempo. El perfil no especifica el número de usuarios virtuales concurrentes en el servidor, especifica el número de usuarios que llegan al servidor.

asignación de carga

En LoadUI, hay varias formas de especificar la carga simulada por cada escenario. Esto se conoce como asignación de carga. Puede introducir el número total de usuarios y seleccionar qué parte de ellos se ejecuta cada escenario (asignación relativa), ejecute el mismo número de usuarios virtuales para todos los escenarios (Igualdad de la asignación) o introduzca el número de usuarios en cada escenario individual (por asignación de escenario).

Hasta perfil de rampa (Rate)

Este perfil de carga aumenta linealmente el número de usuarios virtuales que llega durante la prueba de carga.

Agente

LoadUI utiliza agentes para distribuir la carga a otros ordenadores. agentes de carga se desplazan en un equipo físico donde está instalada la aplicación LoadUI agente. agentes nube se ejecutan en la nube.

Fracaso

El fracaso es un término genérico para todos los problemas que hacen que un usuario simulado falle. Por ejemplo, una prueba puede tener fallos cuando afirmaciones de prueba de carga fallan o un paso de prueba no recibe una respuesta.

Error

fracasos paso de prueba y casos de prueba soapUI que suceden durante la prueba de carga se denominan errores.

Objetivo

LoadUI corre casos de prueba soapUI a simular el comportamiento del usuario. Los casos de prueba simulados en un escenario son llamados objetivos.

TPS

Para pasos de prueba, número de veces que la etapa de prueba fue ejecutado durante el segundo.

Para los casos de prueba de destino, el número de usuarios virtuales que terminaron la ejecución de casos de prueba a cada segundo.

Último

El tiempo invertido en la última transacción de la prueba.

Contar

El número de veces que el paso de la prueba se llevó a cabo durante la prueba.