

Resultados de la prueba para cargar Aula

pro	piedades de la prueba	
	Nombre del proyecto	RESTO Proyecto 2
	Descripción del proyecto	
	Nombre de la prueba	Aula
	Duración del exámen	02:00:00
asig	nación de carga	
	tipo de carga	Tarifa
	tipo de asignación	Relativo
	parámetros de asignación	Distribución porcentual de 20 VU (s)
visi	parámetros de asignación ón general prueba de carga	Distribución porcentual de 20 VU (s)
visi		Distribución porcentual de 20 VU (s)
visio	ón general prueba de carga	
visi	ón general prueba de carga Escenarios en la prueba	1
visi	ón general prueba de carga Escenarios en la prueba agentes de carga utilizados	1 0
visio	ón general prueba de carga Escenarios en la prueba agentes de carga utilizados Los agentes utilizados en la nube	1 0 0

Detalles del escenario nuevo escenario

Cargar perfil usuarios pico llegar duración de la rampa 10 usuarios en unidades de tiempo de pico llegar caso de prueba Objetivo (s) http://pruebaois.000webhostapp.com 1 habilitado paso de prueba (s)



Métricas de ejecución de las pruebas

Promedio

Resi	ultados de la prueba		
X	Resultado de la prueba de ejecución		FALLAR
	Duración		00:05:00
	Hora de inicio		09:37:05
	Hora de finalización		09:42:06
	número máximo de usuarios simultáneos virtuales		7
La ir	nformación sobre los casos de prueba de destino		
	carreras de casos de prueba, incluyendo bucles	5902	Test case runs, including loops (5897) ——Failed test cases (5)
	casos de prueba fallidos	5	
	relación de fracaso	0%	
Resi	umen de carga afirmaciones de prueba		
	cheques de aserción	595	Assertion checks (587) ————————————————————————————————————
	aserciones fallen	8	railed assertions (o)
	relación de fracaso	1%	
paso	o de la prueba ejecutada (s) Resumen		
	carreras paso de la prueba, incluyendo bucles	5902	Test step runs, including loops (5440)
	pasos de prueba fallidos	462	Failed test steps (462)
	relación de fracaso	7%	
Tien	npo de respuesta		50000
	más largo	60009 ms	30000
	más corto	54 ms	10000

Una gran diferencia entre los valores de tiempo de respuesta puede indicar problemas en el servidor.

178 ms

Longest

Shortest

Average




Resumen escenarios

Esta sección proporciona información sobre los casos de prueba de destino y afirmaciones para cada escenario en la prueba de carga.

nombre del escenario	Las afirmaciones objetivos de duración controladas aserciones fallen			
nuevo escenario	00:05:00	5902	0	0



General Gráficos



Métricas de la Prueba Paso

//pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase

paso de prueba	Min (ms) Max (ms) Mediana (ms) Última	(ms) Conde		TPS	Err Err%	
solicitud 1	0	548	115	119	5899	19	5	0
Prueba de nivel Caso	54	60009	115	103	5902	20	5	0
detalles de tiempo de respuesta								
prueba Paso		AVG (m	ıs)	75%	90%	95%	98%	
solicitud 1			120	120,00	132,00	149,00	16	7,00
Prueba de nivel Caso			178	120,00	133,00	149,00	16	7,94



Los casos de prueba Top 5

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora	de inicio Tamaño (byte	s)
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	54	09:42:06	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	103	09:42:06	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	108	09:37:43	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	108	09:37:49	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	108	09:37:57	112

Bottom 5 Casos de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60009	09:38:44	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60008	09:39:09	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60004	09:39:25	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60004	09:39:56	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60003	09:40:43	0	

Top 5 Pasos de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	0	09:39:44	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	0	09:40:09	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	0	09:40:25	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	0	09:40:56	0	
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	0	09:41:43	0	

5 Pasos inferiores de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	548	09:37:56	112	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	318	09:40:24	112	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	310	09:39:56	112	
>solicitud 1				



5 Pasos inferiores de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)			
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	298	09:38:50	20217	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	295	09:37:55	112	
> solicitud 1				



Resultados de la prueba para cargar nuevo escenario Escenario

Visión general	del	escenario
----------------	-----	-----------

Cargar perfil

destino Escenario

1

usuarios simulados


Rampa arriba

1


Rampa hasta 20 usuarios que llegan por segundo en 10 segundos.


La información sobre los casos de prueba de destino

carreras de casos de prueba, incluyendo bucles	5902
casos de prueba fallidos	5
relación de fracaso	0%




paso de la prueba ejecutada (s) Resumen





Tiempo de respuesta





Una gran diferencia entre los valores de tiempo de respuesta puede indicar problemas en el servidor.

objetivos Métrica

Objetivo	pide Min	tiempo (ms)	Tiempo máximo (ms)	La mediana del tiempo (ms)	Std dev (ms)	Errar	Err%
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	5902	54	60009	115	1818	5	0
detalles de tiempo de respuesta							
Objetivo	AVG (ms)	7	75%	90%	95%		98%
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase		178	120,00	133,00	149,0	0	167,94



Ejecuciones caso de prueba Top 5

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)		
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	54	09:42:06	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	103	09:42:06	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	108	09:37:43	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	108	09:37:49	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	108	09:37:57	112

Bottom 5 Ejecuciones caso de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)		
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60009	09:38:44	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60008	09:39:09	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60004	09:39:25	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60004	09:39:56	0
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase	60003	09:40:43	0

Ejecuciones escalón más alto de prueba 5

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)		
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	09:39:44	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	09:40:09	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	09:40:25	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	09:40:56	0	
>solicitud 1				
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-	0	09:41:43	0	
>solicitud 1				

Fondo 5 Ejecuciones paso de prueba

Caso de prueba	Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)		
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	548	09:37:56	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	318	09:40:24	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	310	09:39:56	112
http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase-> solicitud 1	298	09:38:50	20217



Fondo 5 Ejecuciones paso de prueba

Caso de prueba Tiempo empleado (ms) Hora de inicio Tamaño (bytes)

http://pruebaois.000webhostapp.com TestSuite: TestCase>solicitud 1


295

09:37:55

112

dispersión de ejecución


Este gráfico muestra que los 5 más rápida y 5 ejecuciones de casos de prueba más lentos sucedieron. Los valores agrupados muestran el momento en que los problemas se produjeron durante la prueba de funcionamiento. Por ejemplo, una gran cantidad de valores en el inicio de la prueba podría significar que necesita un tiempo de calentamiento más largo para el servidor. Idealmente, los valores deben ser distribuidos uniformemente por toda la duración del ensayo.





Estadística

Estadísticas de estrés





Términos utilizados en este informe

tipo de carga tasa

Cuando se utiliza el tipo de carga Tasa, el perfil de carga especifica el número de "usuarios" visitan el servidor de prueba durante un período de tiempo. El perfil no especifica el número de usuarios virtuales concurrentes en el servidor, especifica el número de usuarios que llegan al servidor.

asignación de carga

En LoadUI, hay varias formas de especificar la carga simulada por cada escenario. Esto se conoce como asignación de carga. Puede introducir el número total de usuarios y seleccionar qué parte de ellos se ejecuta cada escenario (asignación relativa), ejecute el mismo número de usuarios virtuales para todos los escenarios (Igualdad de la asignación) o introduzca el número de usuarios en cada escenario individual (por asignación de escenario).

Hasta perfil de rampa (Rate)

Este perfil de carga aumenta linealmente el número de usuarios virtuales que llega durante la prueba de carga.

Agente

LoadUI utiliza agentes para distribuir la carga a otros ordenadores. agentes de carga se desplazan en un equipo físico donde está instalada la aplicación LoadUI agente. agentes nube se ejecutan en la nube.

Fracaso

El fracaso es un término genérico para todos los problemas que hacen que un usuario simulado falle. Por ejemplo, una prueba puede tener fallos cuando afirmaciones de prueba de carga fallan o un paso de prueba no recibe una respuesta.

Error

fracasos paso de prueba y casos de prueba soapUI que suceden durante la prueba de carga se denominan errores.

Objetivo

LoadUI corre casos de prueba soapUI a simular el comportamiento del usuario. Los casos de prueba simulados en un escenario son llamados objetivos.

TPS

Para pasos de prueba, número de veces que la etapa de prueba fue ejecutado durante el segundo.

Para los casos de prueba de destino, el número de usuarios virtuales que terminaron la ejecución de casos de prueba a cada segundo.

Último

El tiempo invertido en la última transacción de la prueba.

Contar

El número de veces que el paso de la prueba se llevó a cabo durante la prueba