

RENO

Registro de Novedades

Vidal Luciano

Manual de uso

Aplicación de escritorio · Base de datos compartida en red

Índice

Índice	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito de la aplicación	4
1.2 Cómo se compone	4
2. Inicio de sesión	4
2.1 Primer uso (crear el administrador inicial)	4
2.2 Iniciar sesión	4
2.3 Cambiar de usuario	4
2.4 Tiempo de sesión	5
3. Pantalla principal y menús	5
4. Registro de novedades	5
4.1 Guardar y envío de informe	6
5. Registro de cambios de turno	6
6. Vistas de tabla, filtros y detalle	6
6.1 Listados	6
6.2 Filtros	6
6.3 Detalle, edición y eliminación	6
7. Menú Archivo	7
7.1 Importar desde Excel	7
7.2 Exportar a Excel	9
8. Registros nuevos y notificaciones	9
8.1 Menú 'Registros nuevos (N)'	9
8.2 Notificaciones (toasts)	9
9. Administración	9
9.1 Usuarios	9
9.2 Roles y permisos	10
9.3 Empleados	10
9.4 Catálogos (Tipos de novedad, Dotaciones, Personal de estación)	10
9.5 Destinatarios de informes	10
9.6 Tiempo de sesión y Tiempos de edición	10

9.7 Notificaciones	10
9.8 Registros eliminados.....	10
9.9 Copias de seguridad	10
9.10 Auditoría.....	11
9.11 Seleccionar base SQLite.....	11
10. Base de datos compartida	11
10.1 Uso en varias computadoras	11
10.2 Archivo path_base.....	11
10.3 Actualización de los datos	11
11. Preguntas frecuentes y solución de problemas	11
12. Apéndice A: Permisos por módulo	12

1. Introducción

1.1 Propósito de la aplicación

La aplicación permite registrar novedades del personal y cambios de turno desde distintas computadoras, guardando toda la información en una base de datos SQLite compartida en una carpeta de red (SMB). Cada equipo ejecuta su propia copia del programa, pero todos trabajan sobre la misma base de datos, de modo que los registros cargados por un usuario se ven en las demás PC.

1.2 Cómo se compone

- Registro de novedades: formulario para cargar novedades del personal (licencias, informes, etc.).
- Registro de cambios de turno: formulario para registrar cambios de turno entre dos empleados.
- Vistas de tabla: listados con filtros y detalle de cada registro.
- Notificaciones: avisos cuando otro usuario carga registros nuevos.
- Administración: usuarios, roles y permisos, empleados, catálogos, respaldos y auditoría.
- Importación y exportación a Excel.

2. Inicio de sesión

2.1 Primer uso (crear el administrador inicial)

Cuando la base de datos no tiene ningún usuario, la pantalla de inicio de sesión muestra un campo adicional 'Legajo' y el botón 'Crear administrador inicial'. Complete el usuario, la contraseña y un legajo válido para crear la primera cuenta de administrador. A partir de ese momento el campo de legajo y el botón desaparecen.

2.2 Iniciar sesión

1. Ingrese el usuario en el campo 'Usuario'.
2. Ingrese la contraseña en el campo 'Contraseña'.
3. Presione 'Ingresar' o la tecla Enter.

Si las credenciales son incorrectas se muestra un mensaje de error. Luego de varios intentos fallidos la cuenta se bloquea temporalmente por seguridad.

2.3 Cambiar de usuario

Use el menú 'Archivo' → 'Cambiar usuario'. La aplicación pregunta si desea cerrar la sesión actual; al confirmar, vuelve a la pantalla de inicio de sesión sin cerrar el programa.

2.4 Tiempo de sesión

La sesión expira tras un período de inactividad configurable (por defecto 30 minutos, Administración → Tiempo de sesión). Al vencer el tiempo, la aplicación avisa 'Sesión expirada' y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

3. Pantalla principal y menús

Al iniciar sesión se muestra el 'Panel de control' (si el usuario puede ver novedades o cambios de turno). Incluye tarjetas de resumen (novedades de hoy, cambios de turno de hoy, registros del mes y registros sin revisar) y gráficos por tipo de novedad, por dotación y la tendencia de los últimos 7, 30 o 90 días (selector en la barra superior).

Desde las tablas, el botón 'Panel de control' permite volver al panel en cualquier momento.

La ventana principal muestra las vistas de tabla y los formularios. La barra superior contiene los menús 'Archivo', 'Registros nuevos', 'Opciones' y, según los permisos del usuario, 'Administración'.

Menú	Opciones
Archivo	Cambiar usuario · Importar novedades · Importar cambios de turno · Importar empleados · Exportar a Excel
Registros nuevos	Listado de registros cargados por otros usuarios desde el último ingreso
Opciones	Seleccionar Tema · Cambiar mi contraseña
Administración	Seleccionar base SQLite · Usuarios · Roles y permisos · Empleados · Tipos de novedad · Dotaciones · Personal de estación · Destinatarios de informes · Tiempo de sesión · Tiempos de edición · Notificaciones · Registros eliminados · Copias de seguridad · Auditoría

4. Registro de novedades

El formulario de novedades se abre desde la vista de tabla (botón para cargar novedad). Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Campo	Descripción
Legajo (*)	Número de legajo del empleado. Si no lo conoce, presione 'Buscar Personal'.
Apellido y Nombre (*)	Se completa automáticamente al ingresar el legajo.
Especialidad / Dotación / Turno / Franco	Se completan con los datos del empleado.

Tipo Novedad (*)	Tipo de novedad, por ejemplo 'Licencia' o 'Informe'.
Fecha de Inicio Novedad (*)	Fecha de inicio, formato DD/MM/AAAA.
Fecha de Fin Novedad	Fecha de fin (opcional). No puede ser anterior a la de inicio.
Referencia Estación (*)	Estación de referencia.
Supervisor (*)	Supervisor responsable.
Observaciones	Notas adicionales (opcional).

4.1 Guardar y envío de informe

Presione 'Guardar Novedad'. Si el tipo de novedad es 'Informe', la aplicación además envía un correo electrónico con los datos a los destinatarios configurados (Administración → Destinatarios de informes). Si el correo falla, se muestra una advertencia pero el registro queda guardado.

5. Registro de cambios de turno

El formulario de cambios de turno registra el intercambio de turnos entre dos empleados. Los campos obligatorios están marcados con (*): Legajo, Apellido y Nombre, Legajo 2, Apellido y Nombre 2, Fecha de cambio de turno, Referencia Estación y Supervisor. Cada empleado se busca con su propio botón 'Buscar Personal'. Presione 'Guardar cambio de turno' para confirmar.

6. Vistas de tabla, filtros y detalle

6.1 Listados

Las columnas 'Observaciones' y 'USUARIO WINDOWS' no se muestran en el listado; el detalle completo (doble clic) sí las incluye.

Las tablas muestran los registros más recientes primero (de mayor a menor ID). Desde cada tabla se alterna entre 'Ver cambios de turno' y 'Ver novedades' con los botones disponibles según los permisos del usuario.

6.2 Filtros

- Apellido o nombre: filtra escribiendo parte del nombre (no distingue mayúsculas ni acentos).
- Dotación: filtra por dotación del empleado.
- Tipo de novedad: filtra por tipo (solo en la tabla de novedades).

6.3 Detalle, edición y eliminación

Haga doble clic sobre un registro para abrir el detalle completo. Si el registro todavía está dentro de la ventana de edición permitida, aparecen las opciones para editarlo o eliminarlo. Por

defecto se puede editar dentro de las 24 horas y eliminar dentro de las 72 horas desde la creación (Administración → Tiempos de edición). Los registros eliminados se pueden recuperar desde Administración → Registros eliminados. El detalle incluye todos los datos del registro, también las observaciones y el usuario de Windows que lo cargó.

7. Menú Archivo

7.1 Importar desde Excel

Las opciones de importación están disponibles según los permisos del usuario y cargan datos desde un archivo .xlsx seleccionado:

- Importar novedades (permiso novedades.importar).
- Importar cambios de turno (permiso cambios_turno.importar).
- Importar empleados (permiso empleados.importar o administrador).

Durante la importación se pregunta si desea eliminar todos los registros actuales de esa tabla antes de importar. Si responde que no, los datos nuevos se agregan conservando los existentes.

Requisitos de formato del archivo Excel:

- Los encabezados van en la primera fila. Al compararlos se ignoran mayúsculas, acentos, espacios y símbolos (por ejemplo, 'APELLIDOS Y NOMBRES' y 'Apellidos y Nombres' son equivalentes).
- Cada hoja debe llamarse exactamente como se indica en la tabla (las demás hojas se ignoran).

Importación	Hoja del Excel	Columnas obligatorias	Columnas opcionales
Empleados	BASE	LEGAJO SAP (o LEGAJO, LEGAJO SAP)	APELLIDOS Y NOMBRES, ESPECIALIDAD, DOTACION (o DOT), TURNOS (o TURNO), FRANCO (o DSO)
Novedades	NOVEDADES	ID, LEGAJO SAP (o LEGAJO), NOVEDAD	FECHA (o FECHA Y HORA), APELLIDOS Y NOMBRES, ESPECIALIDAD, DOTACION (o DOT), TURNOS (o TURNO), FRANCO (o DSO), FECHA DE INICIO NOVEDAD, FECHA DE FIN NOVEDAD,

			REFERENCIA ESTACIÓN, SUPERVISOR, OBSERVACIONES, USUARIO WINDOWS
Cambios de turno	Cambio de Turnos	ID, LEGAJO, LEGAJO2	FECHA (o FECHA Y HORA), APELLIDOS Y NOMBRES, APELLIDOS Y NOMBRES2, ESPECIALIDAD, ESPECIALIDAD2, DOTACION, DOTACION2, TURNOS, TURNOS2, FRANCO, FRANCO2, FECHA DE CAMBIO DE TURNO, REFERENCIA ESTACIÓN, SUPERVISOR, OBSERVACIONES, USUARIO WINDOWS

Las fechas pueden escribirse en formato DD/MM/AAAA o como celdas de fecha de Excel.

Empleados: cada fila actualiza al empleado por legajo y lo reactiva; las filas sin legajo o sin nombre se omiten. Novedades y cambios de turno: se insertan solo los registros cuyo ID no existe todavía.

Catálogos (Tipos de novedad, Dotaciones y Personal de estación): se importan desde Administración con el botón 'Importar desde Excel' (primera columna de la primera hoja; la primera fila se omite si es un encabezado conocido como TIPO, DOTACION, NOMBRE o PERSONAL).

Formato para los catálogos (botón 'Importar desde Excel' en Administración > Tipos de novedad, Dotaciones y Personal de estación): se lee la primera columna de la primera hoja del archivo; las demás columnas y hojas se ignoran y el nombre de la hoja no importa (a diferencia de los importes de BASE, NOVEDADES y Cambio de Turnos). La primera fila se omite si su texto es un encabezado conocido.

Catálogo	Hoja utilizada	Contenido (columna A)	Encabezado que se omite (fila 1)
Tipos de novedad	primera hoja	nombres de tipos de novedad	TIPO, NOVEDAD
Dotaciones	primera hoja	nombres de dotaciones	DOTACION
Personal de estación	primera hoja	nombres del personal de estación	NOMBRE, PERSONAL

- Al importar un catálogo se pregunta si se desea desactivar todos los registros actuales antes de importar; si se acepta, los nombres que no estén en el Excel quedan desactivados (no se eliminan). Los nombres que ya existían se reactivan.
- El 'Exportar a Excel' de Personal de estación genera una hoja 'PersonalEstacion' con columnas NOMBRE y ACTIVO; ese archivo se puede volver a importar con el mismo botón.

El archivo generado con 'Exportar a Excel' usa estos mismos formatos, por lo que puede usarse como plantilla y volver a importarse.

7.2 Exportar a Excel

'Exportar a Excel' abre un diálogo para elegir la tabla (NOVEDADES o Cambio de Turnos) y los filtros opcionales: fecha desde/hasta (DD/MM/AAAA), ID desde/hasta y tipo de novedad. Cada tabla requiere su propio permiso de exportación. El archivo se guarda donde el usuario indique.

8. Registros nuevos y notificaciones

8.1 Menú 'Registros nuevos (N)'

El menú 'Registros nuevos' de la barra superior lista los registros (novedades y cambios de turno) cargados por otros usuarios desde el último ingreso, sin contar los propios. El número (N) indica cuántos faltan revisar. Al abrir el menú, el contador pasa a 0 pero el listado se mantiene disponible. Hacer clic en un ítem abre el detalle de ese registro.

La revisión se guarda por usuario entre sesiones: al volver a iniciar sesión, los registros ya revisados no vuelven a contar.

8.2 Notificaciones (toasts)

Cuando otro usuario carga registros mientras la aplicación está abierta, aparece un aviso pequeño en la esquina inferior derecha que se cierra solo después de unos segundos o al hacer clic. Al iniciar sesión, si hay registros sin revisar, también se muestra un aviso resumen. Todo esto se puede activar/desactivar y configurar su duración en Administración → Notificaciones.

9. Administración

El menú 'Administración' solo aparece si el usuario tiene al menos un permiso de administración. Cada opción exige su propio permiso.

9.1 Usuarios

Alta, edición, activación y asignación de roles de los usuarios del sistema.

9.2 Roles y permisos

Permite crear roles y editar sus permisos. El editor de permisos agrupa las acciones por módulo, incluye un buscador y botones 'Todos'/'Ninguno' por grupo. Los permisos se asignan por acción (ver, crear, editar, eliminar, importar, exportar, administrar, etc.).

9.3 Empleados

La tabla de empleados permite filtrar por dotación, por especialidad y buscar por apellido o nombre (no distingue mayúsculas ni acentos). El botón 'Limpiar filtros' restablece la vista completa.

Alta, edición y baja de empleados (la baja es lógica: el empleado deja de aparecer pero se puede reactivar). Campos: legajo (número), apellidos y nombres (obligatorio), especialidad, dotación y franco (listas fijas). Los cambios se reflejan de inmediato en el buscador de personal y en los formularios.

9.4 Catálogos (Tipos de novedad, Dotaciones, Personal de estación)

Personal de estación también se puede exportar a Excel ('Exportar a Excel'); el archivo vuelve a importarse sin cambios.

Permiten administrar las listas de tipos de novedad, dotaciones y personal de estación. El botón 'Importar desde Excel' lee la primera columna de la primera hoja del archivo y reactiva nombres que ya existían. El formato de la tabla para importar se describe en la sección 7.1.

9.5 Destinatarios de informes

Administra los correos que reciben los informes cuando se carga una novedad de tipo 'Informe'.

9.6 Tiempo de sesión y Tiempos de edición

Tiempo de sesión: minutos de inactividad antes de cerrar la sesión (por defecto 30). Tiempos de edición: horas permitidas para editar (24) y eliminar (72) un registro desde su creación. También se configura la altura de las filas de las tablas (1-60 píxeles, por defecto 30).

9.7 Notificaciones

Activa/desactiva los avisos de registros cargados por otros y define la duración del toast en segundos.

9.8 Registros eliminados

Lista los registros eliminados (novedades y cambios de turno) para recuperarlos o borrarlos definitivamente.

9.9 Copias de seguridad

Crea, restaura, elimina y configura respaldos de la base de datos. Al iniciar la aplicación se realiza un respaldo automático por día (si está activo, por defecto sí) y se conservan las últimas

copias configuradas (por defecto 10). Los respaldos se guardan en la carpeta 'backups' junto a la base de datos.

9.10 Auditoría

Historial de acciones de los usuarios (altas, ediciones, eliminaciones, importaciones y envíos).

9.11 Seleccionar base SQLite

Configura la base de datos compartida que se usará en el próximo inicio. Solo para administradores. El cambio se aplica al reiniciar la aplicación.

10. Base de datos compartida

10.1 Uso en varias computadoras

Toda la información se guarda en un archivo SQLite (por defecto 'RENO.sqlite') ubicado en una carpeta compartida. Las escrituras toman un bloqueo breve para evitar que dos equipos escriban al mismo tiempo; las lecturas no bloquean. Si otra PC está escribiendo, la aplicación espera unos segundos; si no puede reservar la base, muestra el mensaje 'La base está siendo utilizada por otra PC. Intente nuevamente.'

10.2 Archivo path_base

Junto al programa existe un archivo 'path_base' (sin extensión) que contiene la ruta del archivo .sqlite (o del .xlsx inicial). Es el archivo que indica a cada equipo qué base compartida debe usar. El tema visual se guarda por equipo en un archivo 'theme'.

10.3 Actualización de los datos

Las vistas se actualizan automáticamente cada 60 segundos desde la base de datos, por lo que los registros cargados por otros usuarios aparecen solos en el listado.

11. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
No puedo guardar: 'Base ocupada'.	Otro equipo está escribiendo. Espere unos segundos e intente de nuevo.
No veo el menú Administración.	Su usuario no tiene permisos de administración.
No aparece un registro de otro equipo.	La vista se actualiza cada 60 segundos; espere o verifique el menú 'Registros nuevos'.
No puedo editar o eliminar un registro.	Superó la ventana de horas permitida (Tiempos de edición) o su rol no tiene permiso.
Quiero recuperar un registro eliminado.	Administración → Registros eliminados → Recuperar.

No se envió el correo del informe.	Verifique los destinatarios y la conexión; el registro igual queda guardado.
Cambié la base por error.	Administración → Seleccionar base SQLite y elija la correcta; reinicie la aplicación.
Perdí datos de una PC.	Use las copias de seguridad: Administración → Copias de seguridad → Restaurar.

12. Apéndice A: Permisos por módulo

Los permisos se agrupan por módulo y acción. La lista completa se administra en Roles y permisos.

Módulo	Acciones habituales
Novedades	ver, crear, editar, eliminar, importar, exportar
Cambios de turno	ver, crear, editar, eliminar, importar, exportar
Empleados	ver, crear, editar, eliminar, importar, administrar
Personal de estación	ver, crear, editar, eliminar, importar, exportar
Dotaciones	ver, crear, editar, eliminar, administrar
Destinatarios de informes	ver, crear, editar, eliminar, administrar
Usuarios	administrar
Roles y permisos	administrar
Auditoría	ver
Sesión	configurar
Registros eliminados	recuperar
Copias de seguridad	gestionar
Excel / Archivo	exportar (histórico)

Manual generado como documentación de la aplicación. Las opciones visibles dependen de los permisos de cada usuario.