Registro exitoso de usuario - Tricentis Demo Web Shop

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Módulo	Registro
Submódulo	Creación de cuenta
Test Case ID	AUTO-REG-001
Tipo de prueba	Automatizada
Plataforma	WEB
Navegador / Dispositivo	Chrome
Versión	Version 156.0.8078.74 (Official Build) (64-bit)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Objetivo:
- Validar que un usuario pueda crear una cuenta proporcionando datos válidos.


Precondiciones:
-El usuario no debe tener una cuenta registrada con el correo electrónico utilizado.

Resultado esperado:

- El sistema registra al usuario y muestra el mensaje de confirmación correspondiente.

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Campo	Valor	Fecha de ejecución
Estado de ejecución	Passed	04-11-26


AUTO-REG-001 - Registro exitoso de usuario
ui/registration/registration.spec.ts:3
7.3s
chromium
Run
Test Steps
Filter steps
Before Hooks 103ms
Navigate /register — ../pages/BasePage.ts:11 5.9s
Check locator('#gender-male') — ../pages/RegistrationPage.ts:27 51ms
Fill "Lucho" locator('#FirstName') — ../pages/RegistrationPage.ts:31 21ms
Fill "Perez" locator('#LastName') — ../pages/RegistrationPage.ts:35 9ms
Fill "Lucho.prueba.1793896258376@test.com" locator('#Email') — ../pages/RegistrationPage.ts:39 7ms
Fill "QaTest123!" locator('#Password') — ../pages/RegistrationPage.ts:43 6ms
Fill "QaTest123!" locator('#ConfirmPassword') — ../pages/RegistrationPage.ts:47 6ms
Click locator('#register-button') — ../pages/RegistrationPage.ts:51 1.2s
Expect "toHaveText" locator('.result') — ui/registration/registration.spec.ts:35 28ms
After Hooks 60ms
Executed in Worker #0
AUTO-REG-001 - Registro exitoso de usuario chromium
7.3s
ui/registration/registration.spec.ts:3

Rechazo de registro por correo existente - Tricentis Demo Web Shop

---

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Módulo	Registro
Submódulo	Creación de cuenta
Test Case ID	AUTO-REG-002
Tipo de prueba	Automatizada
Plataforma	WEB
Navegador / Dispositivo	Chrome
Versión	Version 156.0.8078.74 (Official Build) (64-bit)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Objetivo:
- Validar que el sistema rechace la creación de una segunda cuenta cuando identifique que el email ya está registrado.


Precondiciones:
-El usuario debe tener una cuenta registrada con el correo electrónico utilizado.

Resultado esperado:

- El sistema debe mostrar un mensaje de error correspondiente a *"The specified email already exists"* y no completar el registro.

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Campo	Valor	Fecha de ejecución
Estado de ejecución	Passed	04-11-26


AUTO-REG-002 - Rechazo de registro con email existente
ui/registration/registration.spec.ts:43
4.1s
chromium
Run
Test Steps
Filter steps
Before Hooks 95ms
Navigate /register — ../pages/BasePage.ts:11 3.0s
Check locator('#gender-male') — ../pages/RegistrationPage.ts:27 55ms
Fill "QA" locator('#FirstName') — ../pages/RegistrationPage.ts:31 7ms
Fill "Auto" locator('#LastName') — ../pages/RegistrationPage.ts:35 7ms
Fill "lucho@perez.com" locator('#Email') — ../pages/RegistrationPage.ts:39 9ms
Fill "QaTest123!" locator('#Password') — ../pages/RegistrationPage.ts:43 8ms
Fill "QaTest123!" locator('#ConfirmPassword') — ../pages/RegistrationPage.ts:47 5ms
Click locator('#register-button') — ../pages/RegistrationPage.ts:51 856ms
Expect "toContainText" locator('.validation-summary-errors') — ui/registration/registration.spec.ts:73 26ms
After Hooks 68ms
Executed in Worker #0

Autenticación exitosa- Tricentis Demo Web Shop

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Módulo	Login
Submódulo	N/A
Test Case ID	AUTO-LOG-001
Tipo de prueba	Automatizada
Plataforma	WEB
Navegador / Dispositivo	Chrome
Versión	Version 156.0.8078.74 (Official Build) (64-bit)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Objetivo:
- Validar la autenticación exitosa de un usuario existente.

Precondiciones:
-El usuario debe tener una cuenta registrada y su contraseña.

Resultado esperado:

- El sistema debe permitir al usuario autenticarse correctamente indicando al mismo su email, el botón logout y el texto *"Welcome to our store"* en el catálogo.

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Campo	Valor	Fecha de ejecución
Estado de ejecución	Passed	04-11-26


AUTO-LOG-001 - Login exitoso de usuario
ui/login/login.spec.ts:3
4.5s
chromium
Run
Test Steps
Filter steps
Before Hooks 97ms
Navigate /login — ../pages/BasePage.ts:11 3.1s
Fill "lucho@perez.com" locator('#Email') — ../pages/LoginPage.ts:22 17ms
Fill "test123!" locator('#Password') — ../pages/LoginPage.ts:26 10ms
Click locator('input.button-1.login-button') — ../pages/LoginPage.ts:30 945ms
Expect "toContainText" locator('.header-links .account').filter({ hasText: /@/ }) — ui/login/login.spec.ts:20 331ms
After Hooks 66ms
Executed in Worker #0

Autenticación fallida con credenciales incorrectas- Tricentis Demo Web Shop

---

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Módulo	Login
Submódulo	N/A
Test Case ID	AUTO-LOG-002
Tipo de prueba	Automatizada
Plataforma	WEB
Navegador / Dispositivo	Chrome
Versión	Version 156.0.8078.74 (Official Build) (64-bit)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Objetivo:
- Validar que el sistema rechace la autenticación del usuario con un mensaje correspondiente al ingresar credenciales incorrectas.

Precondiciones:
-El usuario debe tener una cuenta registrada y su contraseña.

Resultado esperado:

- El sistema debe impedir la autenticación del usuario indicandolo con el mensaje de validación *“The credentials provided are incorrect”*.

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Campo	Valor	Fecha de ejecución
Estado de ejecución	Passed	04-11-26


AUTO-LOG-002 - Autenticacion fallida con credenciales incorrectas
ui/login/login.spec.ts:25
3.7s
chromium
Run
Test Steps
Filter steps
Before Hooks 94ms
Navigate /login — ../pages/BasePage.ts:11 3.1s
Fill "lucho@perez.com" locator('#Email') — ../pages/LoginPage.ts:22 19ms
Fill "asd123!" locator('#Password') — ../pages/LoginPage.ts:26 12ms
Click locator('input.button-1.login-button') — ../pages/LoginPage.ts:30 486ms
Expect "toContainText" locator('.validation-summary-errors') — ui/login/login.spec.ts:42 25ms
After Hooks 49ms
Executed in Worker #0

Incorporación de productos al carrito- Tricentis Demo Web Shop

---

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Módulo	Cart
Submódulo	N/A
Test Case ID	AUTO-CART-001
Tipo de prueba	Automatizada
Plataforma	WEB
Navegador / Dispositivo	Chrome
Versión	Version 156.0.8078.74 (Official Build) (64-bit)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Objetivo:
- Validar la incorporación de productos al carrito y la consistencia de la información presentada.

Precondiciones:
-N/A.

Resultado esperado:

- El sistema debe permitir añadir productos al carrito con toda la información correspondiente al ítem y esta debe ser consistente .

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Campo	Valor	Fecha de ejecución
Estado de ejecución	Passed	04-11-26


AUTO-CART-001 - Incorporación de productos al carrito
ui/cart/cart.spec.ts:5
7.1s
chromium
Run
Test Steps
Filter steps
Before Hooks 262ms
Navigate / — ../pages/BasePage.ts:11 3.9s
Navigate /build-your-cheap-own-computer — ../pages/BasePage.ts:11 1.4s
Check locator('#product_attribute_72_5_18_53') — ../pages/CartPage.ts:29 16ms
Check locator('#product_attribute_72_6_19_54') — ../pages/CartPage.ts:30 5ms
Check locator('#product_attribute_72_3_20_57') — ../pages/CartPage.ts:31 5ms
Fill "1" locator('#addtocart_72_EnteredQuantity') — ../pages/CartPage.ts:34 9ms
Click locator('#add-to-cart-button-72') — ../pages/CartPage.ts:37 25ms
Wait for selector locator('.bar-notification.success') — ../pages/CartPage.ts:40 807ms
Click locator('.header-links a.ico-cart') — ../pages/CartPage.ts:20 699ms
Expect "toHaveText" locator('.cart-item-row').first().locator('a.product-name') — ui/cart/cart.spec.ts:18 15ms
Expect "toHaveValue" locator('.cart-item-row').first().locator('.qty-input') — ui/cart/cart.spec.ts:21 6ms
Expect "toBeVisible" locator('.cart-item-row').first().locator('.product-unit-price') — ui/cart/cart.spec.ts:24 5ms
Expect "toBeVisible" locator('.cart-item-row').first().locator('.product-subtotal') — ui/cart/cart.spec.ts:27 5ms
After Hooks 106ms

Modificación de cantidades y eliminación de productos- Tricentis Demo Web Shop

---

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción
Módulo	Cart
Submódulo	N/A
Test Case ID	AUTO-CART-002
Tipo de prueba	Automatizada
Plataforma	WEB
Navegador / Dispositivo	Chrome
Versión	Version 156.0.8078.74 (Official Build) (64-bit)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Objetivo:
- Verificar la actualización de cantidades, el cálculo de importes y la eliminación de productos.

Precondiciones:
- El carrito debe de contener productos previamente agregados.

Resultado esperado:

- El sistema debe modificar las cantidades en los ítems existentes en el carrito y debe permitir la eliminación de 1 o todos los productos .

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Campo	Valor	Fecha de ejecución
Estado de ejecución	Passed	04-11-26

AUTO-CART-002 - Modificación de cantidades y eliminación de productos

ui/cart/cart.spec.ts:33 8.4s

chromium

✓ Run

Test Steps

Filter steps

✓ Before Hooks	264ms
✓ Navigate / — ../pages/BasePage.ts:11	3.9s
✓ Navigate /build-your-cheap-own-computer — ../pages/BasePage.ts:11	1.4s
✓ Check locator('#product_attribute_72_5_18_53') — ../pages/CartPage.ts:32	15ms
✓ Check locator('#product_attribute_72_6_19_54') — ../pages/CartPage.ts:33	5ms
✓ Check locator('#product_attribute_72_3_20_57') — ../pages/CartPage.ts:34	4ms
✓ Fill "1" locator('#addtocart_72_EnteredQuantity') — ../pages/CartPage.ts:37	8ms
✓ Click locator('#add-to-cart-button-72') — ../pages/CartPage.ts:40	22ms
✓ Wait for selector locator('.bar-notification.success') — ../pages/CartPage.ts:43	811ms
✓ Click locator('.header-links a.ico-cart') — ../pages/CartPage.ts:23	725ms
✓ Fill "2" locator('.cart-item-row').first().locator('.qty-input') — ../pages/CartPage.ts:69	8ms
✓ Click locator('input[name="updatecart"]') — ../pages/CartPage.ts:70	762ms
✓ Expect "toHaveValue" locator('.cart-item-row').first().locator('.qty-input') — ui/cart/cart.spec.ts:51	27ms
✓ Expect "toBeCloseTo" — ui/cart/cart.spec.ts:56	1ms
✓ Check locator('input[name="removefromcart"]').first() — ../pages/CartPage.ts:75	16ms
✓ Click locator('input[name="updatecart"]') — ../pages/CartPage.ts:76	475ms
✓ Expect "toContainText" locator('.order-summary-content') — ui/cart/cart.spec.ts:63	23ms
✓ After Hooks	56ms