CHALLENGE TÉCNICO QA Manual con automation

Plataforma Target: Tricentis Demo Web Shop (http://demowebshop.tricentis.com)

Propósito y Contexto

El presente proceso de evaluación técnica busca medir las competencias integrales del candidato en el rol de QA Manual con conocimientos de Automation. Se evaluará el rigor metódico en la documentación estratégica de pruebas y la capacidad de diseño y desarrollo de un framework automatizado con Playwright y TypeScript.

Reglas y Formato de Entrega

1. Desde el momento que reciba este challenge, tendrá 72 hs para resolverlo y entregarlo.
2. Todas las pruebas automatizadas deben ejecutarse en Chrome y/o algún otro navegador a elección (Firefox, Microsoft Edge, Safari, etc.)
3. Es indispensable que un caso falle para visualizar el resultado del mismo, debiendo incluir capturas de pantalla en el reporte o en el directorio de los mismos o en un directorio a parte con la referencia adecuada.
4. Toda la documentación pertinente a la sección 1, deberá estar contenida en una carpeta llamada “docs”, la cual deberá formar parte de la estructura del framework desarrollado en la sección 2.
5. Puede hacer uso de cualquier herramienta que lo ayude, pero si dicha herramienta es una IA, deberá incluir en la carpeta docs todos los chats completos y sin alteraciones. Aclaración: El uso de IA no está mal visto, ya que un uso criterioso de la IA es algo positivo que se toma en cuenta.
6. La forma de entrega será por medio de un repositorio de GitHub. Comparta el enlace del repositorio con nosotros. Por favor, asegúrese de que el repositorio sea público. Notifíquenos de todo esto, vía mail, cuando haya finalizado el challenge.
7. Agregue un archivo README a su repositorio de GitHub que incluya instrucciones completas de instalación de las herramientas que utilice, como así también de las dependencias e instrucciones necesarias para poder ejecutar las pruebas que automatizó por medio del framework creado.

SECCIÓN 1: PRUEBAS Y REPORTE DE ERRORES

Punto 1: Elaboración de Test Plan

Diseñe un **Test Plan (Plan de Pruebas)** integral para las funcionalidades de Registro, Login y Carrito de Compras. Se puede emplear una plantilla propia, de terceros o basada en estándar (ej. IEEE 829).

Punto 2: Especificación de Casos de Prueba

Escriba de forma detallada y estructurada:

- **3 Casos de Prueba** para el flujo de **Inicio de Sesión (Login)**.
- **3 Casos de Prueba** para el flujo de **Carrito de Compras**.

Se puede emplear una plantilla propia, de terceros o basada en estándar (ej. IEEE 829).

Punto 3: Estrategia de Suites (Smoke y Regresión)

En base al punto 1, identifique la suite de Smoke y de Regresión. Justifique su respuesta.

Punto 4: Reporte de Defecto (Bug Report)

Elabore un **Reporte de Defecto (Bug Report)** para una falla detectada dentro de la plataforma. En caso que no logre detectar alguno en la página suministrada, puede hacer uso de la siguiente página: https://shop.qaautomationlabs.com. Se puede emplear una plantilla propia, de terceros o basada en estándar (ej. IEEE 829).

Punto 5: Pruebas de API

Indique los pasos a seguir para poder llevar a cabo pruebas de APIs desde la etapa de identificación hasta la etapa de ejecución.

Punto 6: Caso de Prueba de API Documentado

Elabore, por medio de un ejemplo claro y completo, un test de API.

SECCIÓN 2: INSTANCIA DE AUTOMATIZACIÓN

Punto 1: Framework

Elabore un pequeño framework con Playwright y TypeScript respecto a la página del presente challenge. El código debe ser limpio, mantenible, con tipos bien definidos y modularización clara.

Punto 2: Capturas de Pantalla Automáticas ante Fallas

Agregue al framework la funcionalidad necesaria para incluir capturas de pantalla cuando una prueba falle.

Punto 3: Cobertura Automatizada de Flujos Clave

Desarrolle las automatizaciones correspondientes a:

- 2 Casos de prueba para el flujo de **Registro**.
- 2 Casos de prueba para el flujo de **Login**.
- 2 Casos de prueba para el flujo de **Carrito de Compras**.

Punto 4: Prueba con Falla Forzada (Forced Failure)

Incluya deliberadamente un test diseñado para fallar de forma controlada.

Punto 5: Reportería Visual Interactiva

Configure e integre la generación automática de reportes visuales interactivos (ejemplo: Allure Report o el reporte nativo Playwright HTML Reporter).

Punto 6: Módulo de Integración de API & Test de Mercado Libre

Agregue en el framework realizado una manera de interactuar con servicios web e incluya un caso de prueba adicional que interactúe con un servicio de Mercado Libre verificando que contenga “departments”. **GET → https://www.mercadolibre.com.ar/menu/departments**