


1. Se pide al estudiante que diseñe el tablero completo, considerando las consideraciones de contexto presentadas a continuación y respetando las prácticas de Kanban. Defina también los tipos de trabajo que utilizará, justificando las respuestas y al menos 5 políticas explicando el propósito de su inclusión. (18 puntos)

Soporte y Corrección de Incidentes Críticos

Contexto: Un equipo de soporte técnico conformado por (5) personas, atiende incidentes reportados por clientes o detectados con monitoreo. La prioridad cambia dinámicamente según el impacto de los incidentes que ingresan.

Características del flujo:

- Flujo reactivo, no planificado.
- Priorización dinámica.
- Necesidad de resolución rápida y documentación de la solución y de lo ocurrido como parte del criterio de terminado (DoD).
- Se requiere revisión de pares antes del testing.

Backlog	Desarrollo	Revisión entre pares	Testing	Documentación	Producción
Priorización Dinámica	Progreso: WiP: 1 Acumulacion: WiP:1	Progreso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Progreso: Wip: 2 Acumulacion: Wip: 1	Progreso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Done

Tipo de trabajo:

- Incidentes reportados por clientes
- Incidentes detectados por monitoreo

Se eligen estos tipos de trabajo para visualizar la demanda real del sistema, asignar un porcentaje de la capacidad del equipo a cada uno y permitir la aplicación de políticas de clases de servicio distintas según la urgencia de la tarea.


1. Política de Flujo (Pull): Un elemento solo avanza a la siguiente columna mediante arrastre (pull), y esto ocurre únicamente cuando la columna de destino tiene disponibilidad de WIP.

2. Política de WIP: Se respetarán estrictamente los límites de WIP establecidos en las columnas superiores; la premisa es dejar de empezar y comenzar a terminar.

3. Política de Calidad (DoD): Ninguna tarea puede pasar de la subcolumna "Progreso" a "Acumulacion" si no cumple con la Definición de Terminado y se documenta correctamente al final.

4. Política de Priorización: Los incidentes críticos (tarjetas de distinto color) tienen prioridad máxima, saltan la cola estándar (FIFO), pausan el resto del
trabajo y pueden exceder temporalmente el límite de WIP (Priorización Dinámica)

5. Política de Revisión: Se requiere una revisión entre pares antes de pasar al testing.



1. Se pide al estudiante que diseñe el tablero completo, considerando las consideraciones de contexto presentadas a continuación y respetando las prácticas de Kanban. Defina también los tipos de trabajo que utilizará, justificando las respuestas y al menos 5 políticas explicando el propósito de su inclusión. (18 puntos)

Desarrollo de Microservicios en un Entorno DevOps

Contexto: Un equipo multidisciplinario de desarrollo (7 integrantes), tiene a cargo la evolución de un grupo de microservicios con entrega continua. Cada requerimiento que se recibe debe pasar por validaciones automáticas y manuales lo que incluye revisiones de pares al código.

Características del flujo:

- Integración y entrega continua (CI/CD).
- Automatización de pruebas y validaciones.
- Flujo constante de commits y revisiones.
- Pruebas de aceptación de usuario a cargo del PO.

Backlog	Desarrollo	Testing	Revisión de Pares	Producción
	Progreso: WiP: 5 Acumulacion: WiP: 2	Progreso: WiP: 3 Acumulacion: WiP: 1	Progreso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Terminado

Tipos de trabajo:

- Nueva funcionalidad o requerimiento.

Se hace este tipo de trabajo para visualizar la demanda real del sistema, asignar un porcentaje de la capacidad del equipo a cada uno y permitir la aplicación de políticas de clases de servicio.

Políticas:


1. Política de Integración y Entrega continua: Se debe realizar la integración diaria en un repositorio común, haciendo que esto desencadene una serie de pruebas automatizadas para detectar y corregir errores. Además, todo el código desarrollado debe hacerse de tal forma que esté listo en cualquier momento para ponerlo en producción, sumado a las validaciones hechas por la integración a la automatización de pruebas de aceptación.

2. Política de Flujo (Pull): Un elemento solo avanza a la siguiente columna mediante arrastre (pull), y esto ocurre únicamente cuando la columna de destino tiene disponibilidad de WIP.

3. Política de WiP: Se respetarán estrictamente los límites de WIP establecidos en las columnas superiores; la premisa es dejar de empezar y comenzar a terminar.

4. Política de aceptación final: el despliegue a la columna de “Producción” requiere validación y autorización por parte del PO. El PO esta a cargo de las pruebas de aceptación.

5. Política de revisión: Cada commit realizado (Integración y Entrega continua) se va a revisar para asegurar la calidad.



1. Se pide al estudiante que diseñe el tablero completo, considerando las consideraciones de contexto presentadas a continuación y respetando las prácticas de Kanban. Defina también los tipos de trabajo que utilizará, justificando las respuestas y al menos 5 políticas explicando el propósito de su inclusión. (18 puntos)

Desarrollo de Contenido y Funcionalidades para una Plataforma E-learning

Contexto: Un equipo multidisciplinario (1 diseñador de UX, 1 desarrollador, 1 tester, 1 analista funcional, 1 diseñador de contenidos) trabaja en la creación continua de módulos de aprendizaje.

Características del flujo:

- Flujo mixto de tareas técnicas y creativas.
- Revisiones técnicas cruzadas entes del testing.
- Entregas frecuentes por módulo al PO que debe aprobar el despliegue.

Backlog	Analista	Desarrollo	Revisión Técnica Cruzada	Testing	Diseño de UX	Diseño de contenidos	Producción
	Proceso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Proceso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Proceso: WiP: 2 Acumulacion: WiP: 1	Proceso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Proceso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Proceso: WiP: 1 Acumulacion: WiP: 1	Finalizado

Trabajos:

- Nuevas funcionalidades
- Nuevo contenido

Se dividen en estos tipos de trabajo para visualizar la demanda real del sistema, asignar un porcentaje de la capacidad del equipo a cada uno y permitir la aplicación de políticas.

Políticas:

1. Política de Flujo mixto: Se deben combinar las tareas técnicas (Desarrollo, análisis, testing, etc) con tareas creativas (Diseño de contenido, UX).
2. Política de Aceptación Final: El despliegue a la columna de "Producción" requiere la validación y autorización exclusiva del Product Owner (PO). Se realizan entregas frecuentes por modulo.
3. Política de Flujo (Pull): Un elemento solo avanza a la siguiente columna mediante arrastre (pull), y esto ocurre únicamente cuando la columna de destino tiene disponibilidad de WIP.
4. Política de WiP: Se respetarán estrictamente los límites de WIP establecidos en las columnas superiores; la premisa es dejar de empezar y comenzar a terminar.

5. Política de Calidad: Ninguna actividad pasa a Testing sin pasar por una revisión técnica cruzada aprobada.