Caso: Taxi Mobile

ENTRADA

Condición	CE Válidas	CE Inválidas
Rol del usuario	1. Usuario logueado como administrador	2. Usuario sin loguear 3. Usuario logueado con un rol que no es administrador
Puntero del usuario	4. Puntero sobre un taxi 5. Puntero sobre el mapa	
Estado (Selector)	6. Estado “Libre” 7. Estado “Solicitado” 8. Estado “Ocupado” 9. Estado “Fuera de Servicio” 10. Estado no seleccionado.	
Barrio (Input)	11. Barrios existentes	12. Barrio inexistente
Chapa (Input)	13. Chapa con formato nuevo. 14. Chapa con formato viejo.	15. Chapa inexistente
Sistema de ubicación	16. Ubicación de taxis en el mapa	17. Ubicación de taxis en el mapa desactivada

SALIDA

Condición	CE Válidas	CE Inválidas
Mapa	18. Mapa solo con taxis “Libres” 19. Mapa solo con taxis “solicitados” 20. Mapa solo con taxis “Fuera de servicio” 21. Mapa solo con los taxis “Ocupados” 22. Mapa con todos los taxis. 23. Mapa con todos los taxis de un barrio solicitado. 24. Mapa con el taxi de la chapa	

	solicitada.	
Información taxi (tooltip)	25. Datos del taxi ocupado (hora de inicio, costo) 26. Sin datos.	
Información pasajero (tooltip)	27. Datos del pasajero del taxi ocupado o solicitado (nombre, apellido, número de teléfono). 28. Sin datos.	
Mensaje de Error		29. Mensaje de error: “No existe el barrio solicitado” 30. Mensaje de error: “No existe la chapa del taxi solicitado.” 31. Mensaje de error: “Debe iniciar sesión.” 32. Mensaje de error: “Debe contar con el rol de administrador.”

CASO DE PRUEBA

Caso de Prueba 1: Visualizar mapa con taxis solicitados para el barrio “Nueva Córdoba” mostrando los datos de un pasajero

CE = 1, 4, 7 11, 16, 19, 23, 26, 27.

Precondiciones:
Usuario “Ramiro” logueado, con el rol de administrador, con el rol de administrador cargado en el sistema, con el estado solicitado cargado en el sistema, con un taxi que tenga el estado “solicitado” que sea mostrado en el mapa, con los datos del taxi: {Chapa: AAA BBB 123, sistema de ubicación activado, barrio: “Nueva Córdoba”}, y con datos del pasajero: {“Jose”, “Hernandez” “1111”, sistema de ubicación activado}, con el sistema de ubicación de taxis activar, mapa cargado. Con el barrio de “Nueva Córdoba” cargado en sistema.

Pasos:

1. El usuario “Ramiro” hace click en “Ver Mapa”.
2. El usuario “Ramiro” selecciona la opción de filtros
3. El usuario “Ramiro” selecciona el estado “Solicitado” en el selector.
4. El usuario “Ramiro” escribe el barrio “Nueva córdoba” en el campo
5. El usuario “Ramiro” selecciona el botón “Filtrar”.
6. El usuario “Ramiro” coloca su puntero sobre un taxi.

Salida esperada:

1. Se muestra el mapa con todos los taxis
2. Se muestra un selector con todos los estados
2. Se muestra un campo para escribir el barrio.
5. Se muestran todos los taxis del barrio nueva córdoba en estado solicitado y con el sistema de ubicación activado.
6. Se muestra los datos del pasajero: {Nombre: “Jose”, Apellido: “Hernandez”, Numero de Telefono: “1111”}.

Caso: Smart Lockers

a) Escenario exitoso de diagramación de hojas de ruta con paquetes a repartir en múltiples puntos de entrega.

Entradas

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Fecha (Selector)	1. Fecha actual o superior con formato dd/mm/aaaa	2. Fecha con formato invalido
Ciudad (Selector)	3. Ciudades en el sistema	4. No seleccionar ciudad
Repartidor (Selector)	4. Selecciona un Repartidor del sistema para cada punto de retiro.	5. No seleccionar repartidor para un punto de retiro. 6. Seleccionar más de un repartidor para un punto de retiro.
Casillero (Selector)	7. Seleccionar casilleros de cada punto de retiro cargado en el sistema para asignarlos a cada paquete.	8. No seleccionar un casillero para un paquete.

Salidas

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Paquetes	9. Paquetes agrupados por fecha y punto de retiro. 10. Nombre, apellido del cliente y número del paquete.	
Punto de retiro	11. Punto de retiro con número y dirección.	
Cant. paquetes por Repartidor	12. Cantidad de paquetes asignados 13. Distancia en Km.	
Código Alfanumérico	14. Código alfanumérico único generado	

QR	15. QR de la hoja de ruta asignada al repartidor	
Email	16. Envio de mail a cada repartidor con la cantidad de paquetes a llevar, puntos de entrega a visitar, ruta óptima y código alfanumérico.	
Mensajes de error		17. Error: “Se debe seleccionar una fecha” 18. Error: “Se debe seleccionar una ciudad”. 19. Error: “Se debe seleccionar un repartidor”. 20. Error: “No se puede seleccionar más de un repartidor por paquete”. 21. Error: “Se debe seleccionar un casillero”.

Cosas a tener en cuenta:

- Cargar siempre en el sistema las personas o cosas que estan relacionadas con la prueba. Ejemplo: El repartidor con sus datos, zona de cobertura y email configurados. Cursos de una escuela configurados con sus datos. Alumnos configurados a esos cursos, etc.

Caso de Prueba

Caso de Prueba 1: Diagramar hojas de rutas con paquetes a repartir en un único punto de entrega en la ciudad de Córdoba.

CE = 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Precondiciones:

- Usuario “Clark” logueado, con el rol de Encargado de logística, con el Rol de Encargado de logística cargado en el sistema.
- Ciudad Córdoba, cargada en el sistema.
- Fecha actual = {27/10/2026}.
- Repartidor = {Bruce, Banner, mail = bruceban@gmail.com}
- Punto de retiro 1 = {1, Calle 1, 2 casilleros} ; Punto de Retiro 2 = {2, Calle 2, 3 casilleros} ; Punto de Retiro 3 = {3, Calle 3, 5 casilleros numerados del 1 al 5}
- Paquete 1 = {Barbara Gordon, 10} ; El paquete debe ser depositado en Punto de retiro 1.

Pasos:

1. El usuario “Clark” hace click en el botón “Comenzar diagramación”.
2. El usuario “Clark” selecciona la fecha 28/10/2026.
3. El usuario “Clark” selecciona la ciudad “Córdoba”.
4. El usuario “Clark” selecciona al repartidor “Bruce Banner” para entregar el paquete 1 en el Punto de Retiro 1 = {1, Calle 1, tiene 5 casilleros}.
5. El usuario “Clark” selecciona el casillero número “1” para depositar el paquete.
6. El usuario “Clark” presiona el botón “Visualizar cantidad de paquetes asignados a cada repartidor y KM”.
7. El usuario “Clark” hace click en “Finalizar Diagramación”.

Salida Esperada:

1. Se muestra el selector de fecha
1. Se muestra el selector de ciudad
3. Se muestran los paquetes agrupados por la fecha y puntos de retiro. Se muestra el paquete: Paquete 1 {Barbara Gordon, 10} Se entrega en el Punto de retiro 1.
3. Se muestra el punto de retiro 1 = {1, Calle 1, 2 casilleros}
6. Se muestra “Bruce Banner: Cantidad de paquetes = 1, Distancia en KM: 2”
7. Se genera un código alfanumérico {1A2B3C}
7. Se genera un código QR
7. Se envia el mail a la direccion bruceban@gmail.com: Contenido del Mail = {Cantidad de paquetes = 1; Puntos de Entrega a Visitar = 1; Ruta Óptima ; Código Alfanumérico = 1A2B3C}

Caso: Tango App

Teniendo en cuenta la user story cuya frase verbal es ***Publicar pedido de envío***, defina 1 (un) caso de prueba relacionado al escenario: **Publicación de pedido de envío con fechas válidas**; aplicando el método de análisis de valores límite.

Entradas

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Tipo de Carga (Selector)	1. Tipos de cargas en el sistema	2. No selecciona tipo de carga
Domicilio de Retiro (Input)	3. Se ingresa domicilio de retiro, indicando Calle y Número, con S/N si corresponde, localidad y provincia. 4. Se ingresa domicilio de retiro, especificando Calle y Número, con S/N si corresponde, localidad, provincia y referencia.	5. No se ingresa domicilio de retiro.
Fecha de Retiro (Selector)	6. Fecha de retiro mayor o igual a la fecha actual.	7. No selecciona fecha de retiro. 8. Selecciona una fecha de retiro menor a la actual.
Domicilio de Entrega (Input)	9. Se ingresa domicilio de entrega, indicando calle y número, S/N si corresponde, localidad, provincia. 10. Se ingresa domicilio de entrega, indicando calle y número, S/N si corresponde, localidad, provincia y referencia.	11. No se ingresa domicilio de entrega.
Fecha de entrega (Selector)	12. Se selecciona una fecha de entrega mayor o igual a la fecha actual y mayor o igual a la fecha de retiro.	13. No se selecciona fecha de entrega. 14. Se selecciona fecha de entrega menor a la fecha de retiro. 15. Se selecciona fecha de entrega menor a la fecha actual.

Salidas

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Notificación Push	16. Se envía “Nuevo Pedido” a todos los transportistas con zona de cobertura configurada en la zona del pedido.	
Email	17. Se envía email “Nuevo Pedido” a todos los transportistas con zona de cobertura configurada en la zona del pedido.	
Mensajes de Error		18. Error: “Se debe seleccionar el tipo de carga”. 19. Error: “Se debe ingresar el domicilio de retiro” 20. Error: “Se debe seleccionar fecha de retiro”. 21. Error: “Se debe seleccionar una fecha de retiro mayor o igual a la actual” … RESTO DE ERRORES

Caso de Prueba

CP-1: Publicar pedido de envío de carga Documentos con fechas válidas en la provincia de Córdoba, en la localidad de capital.

CE = 1, 3, 6, 9, 12, 16, 17.

Precondiciones:

- Usuario “Jose” logueado, con el rol de Solicitante.
- Rol de solicitante cargado en el sistema
- Córdoba y Capital cargadas en el sistema.
- Fecha actual = 27/10/2026
- Tipos de carga cargadas en el sistema = Documentos, paquetes, granos, hacienda
- Transportista “Jose Hernandez”, con Zona de Cobertura en Cordoba Capital. Email: jose@gmail.com

Pasos:

1. El usuario “Jose” hace clic en “Publicar pedido de envío”.

2. El usuario “Jose” elige el tipo de carga “Documentos”
3. El usuario “Jose” ingresa el domicilio de retiro = {Los árboles, 1, S, Capital, Córdoba}
4. El usuario “Jose” selecciona la fecha de retiro = 27/10/2026 (Límite)
5. El usuario “Jose” ingresa domicilio de entrega = {Los leñadores, 1, S, Capital, Córdoba}
6. El usuario “Jose” ingresa fecha de entrega = 27/10/2026 (Límite)
7. El usuario “Jose” selecciona “Publicar pedido”.

Resultado Esperado:

1. Se muestra el selector de tipo de carga.
2. Se muestran los inputs para: Domicilio de Entrega y Domicilio de Retiro.
- Se muestran los selectores para: Fecha de Entrega y Fecha de Retiro.
7. Se envía una notificación push y un email al Transportista Jose Hernandez: “Nuevo Pedido, Información: Usuario Publicador: Jose. Tipo de Carga: Documentos. Domicilio de Retiro: Los Árboles 1 en Córdoba Capital. Domicilio de Entrega: Los leñadores 1 Córdoba Capital. Fecha de Retiro: 27/10/2026. Fecha de Entrega: 27/10/2026”.

Caso: Eco Harmony

Teniendo en cuenta la user story cuya frase verbal es *Inscribirme a actividad*, defina la tabla de Clases de Equivalencia y 1 (un) caso de prueba relacionado al escenario: *Inscripción exitosa a una actividad que demanda talla de vestimenta con reserva del último cupo disponible*; aplicando el método de partición de equivalencia y análisis de valores límite.

Entrada

Condición Externa	**CE Válidas**	**CE Inválidas**
Actividad (Selector)	1. Selecciona Tirolesa 2. Selecciona Safari 3. Selecciona Palestra 4. Selecciona Jardinería	5. No selecciona actividad. 6. La Actividad seleccionada no tiene cupo en ningún horario.
Horario (Selector)	7. Selecciona horario de actividad.	8. No selecciona horario. 9. Sin cupos disponibles en horario seleccionado.
Cantidad de personas (Input)	10. Ingresa un número entero menor o igual a la cantidad de cupos disponibles en el horario seleccionado de la actividad seleccionada y mayor a 0.	11. Ingresa letras. 12. Ingresa un número mayor a la cantidad de cupos disponibles de la actividad en el horario. 13. No ingresa cantidad de personas a participar.
Datos del Visitante (Input)	14. Ingresa nombre, DNI, edad, talla del visitante. 15. Ingresa nombre, DNI y edad del visitante.	16. No ingresa los datos del visitante.
Terminos y Condiciones (Check)	17. Acepta los términos y condiciones de la actividad.	18. No acepta los términos y condiciones.

Salida

Condición Externa	**CE Válidas**	**CE Inválidas**
Email	19. Se envía un email con la información de la inscripción	20. No se envía el email.

	realizada al visitante incluyendo el QR.	
Mensajes de error		TODOS LOS ERRORES DE LAS CE INVALIDAS

Caso de Prueba

CP-1: Inscripción exitosa a una actividad que demanda talle de vestimenta con reserva del último cupo disponible.

CE = 1, 7, 10, 14, 17, 19.

Precondiciones:

- Usuario “Naruto” con rol de visitante.
- Rol de visitante cargado en el sistema.
- Actividad “Tirolesa” cargada en el sistema con el horario “19 horas” con un único cupo disponible, es decir, cantidad de cupos = 1.
- Términos y condiciones de la actividad “Tirolesa” cargados en el sistema.
- Email del visitante: narutouzumaki@gmail.com cargado en el sistema.

Pasos:

1. Naruto selecciona la opción “Inscripción a actividad”.
2. Naruto selecciona la actividad “Tirolesa”.
3. Naruto selecciona el horario “19 horas”.
4. Naruto ingresa la cantidad de personas “1” (Limite)
5. Naruto ingresa sus datos: “Nombre: Naruto Uzumaki ; DNI: 112233 ; Edad: 19 ; Talla: L”
6. Naruto acepta los términos y condiciones de la actividad “Tirolesa”.
7. Naruto presiona el botón de “Finalizar Inscripción”

Resultado esperado:

2. Se muestra el horario disponible “19 horas” con cantidad de cupos “1”.
4. Se muestra la pantalla para ingresar los datos del visitante.
7.
a) Se actualiza la cantidad de cupos de 1 a 0.
b) Se envia el mail a la dirección narutouzumaki@gmail.com con la siguiente información:
“Inscripción realizada:

- Actividad: Tirolesa
- Cantidad de personas: 1
- Datos: Naruto Uzumaki, 112233, 19 años, Talla L
- Acepto los términos y condiciones
- QR

“

Caso: Eco Harmony

Entrada

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Fecha de visita	1. Fecha de visita mayor o igual a la fecha actual en formato dd/mm/aaaa y el parque debe estar abierto en esa fecha.	2. No ingresa fecha. 3. Fecha menor a la actual. 4. Fecha en formato incorrecto. 5. Fecha de visita elegida en un día que el parque está cerrado.
Cantidad de entradas	6. Se ingresa en formato numérico la cantidad de entradas mayor a 0 y menor o igual a 10.	7. Se ingresa un carácter que no sea del tipo numérico. 8. No se ingresa cantidad de entradas. 9. Se ingresa una cantidad de entradas mayor a 10.
Edad visitante	10. Edad del visitante mayor a 0.	11. No ingresa edad del visitante.
Tipo de pase	12. Se elige tipo de pase VIP 13. Se elige tipo de pase regular	14. No selecciona tipo de pase
Forma de pago	15. Selecciona forma de pago en efectivo. 16. Selecciona forma de pago en tarjeta.	17. No selecciona forma de pago
Usuario Registrado	18. Comprar entradas con usuario registrado.	19. Comprar entradas con usuario sin registrar.

Salida

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Mercado Pago	20. Se redirige correctamente a Mercado pago al confirmar la compra y es con tarjeta.	21. No se redirige a mercado pago y es con tarjeta.

Mensajes del sistema	22. Se muestra la cantidad de entradas compradas y fecha.	
Email	23. Se envia un mensaje de confirmación al email del usuario	
Mensajes de error		TODOS LOS ERRORES

Cosas a tener en cuenta:

-

Caso de prueba

CP-67: Comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación. Prioridad: Alta.

CE = 1, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23.

Precondiciones:

- Usuario “Bonnie” registrado y logueado, con rol de visitante. El e-mail del usuario es bonnieelconejo@gmail.com.
- Rol de visitante cargado en el sistema.
- Tipo de pase VIP cargado en el sistema.
- Forma de pago “Con Tarjeta” cargado en el sistema, junto a la integración con mercado pago.
- Fecha actual: “28/10/2026”, que no es un día que esté cerrado el parque.

Pasos:

1. Bonnie ingresa a la opción “Comprar entradas".
2. Bonnie selecciona la fecha de visita “28/10/2026” (Límite)
3. Bonnie ingresa como cantidad de entradas “1” (Límite).
4. Bonnie ingresa la edad del visitante: “22”.
5. Bonnie selecciona el tipo de pase “VIP”.
6. Bonnie selecciona el tipo de pago de “Con Tarjeta”.
7. Bonnie hace click en “Confirmar compra”.
8. Bonnie completa el pago correctamente.

Resultado Esperado:

1. Se muestran el selector de fechas y la cantidad de entradas a comprar.

7. Se redirige a “Mercadopago” para finalizar la compra.
8. Se muestra en pantalla: “Cantidad de entradas compradas: 1 ; Fecha de visita: 28/10/2026”
- Se envía un email a la dirección bonnieelconejo@gmail.com: “Compra completada por el usuario Bonnie. Fecha de visita: 28/10/2026. Cantidad de entradas: 1”
- Se genera la entrada.

Caso: Musica Online

Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior defina 2 (dos) casos de prueba, uno para creación exitosa de una lista privada y otro para creación exitosa de una lista pública con Ordenamiento alfabético, maximizando la cantidad de clases de equivalencias. Se debe aplicar el método de análisis de valores límite.

Entrada

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Tipo de Lista (Selector)	1. Lista Privada 2. Lista Pública.	3. No selecciona tipo de lista.
Nombre (Input)	4. Nombre escrito en caracteres alfanuméricos con 50 caracteres o menos y más de 0 caracteres.	5. No ingresa nombre. 6. Ingresa un nombre de más de 50 caracteres. 7. El nombre no es único para el oyente y la playlist es Privada. 8. El nombre no es único en la aplicación y la playlist es Pública.
Canción (Check)	9. Selecciona entre una y 100 canciones.	10. No selecciona ninguna canción. 11. Selecciona más de 100 canciones. 12. Selecciona una canción repetida en la playlist.
Ordenamiento (Selector)	13. Selecciona la opción “Ordenar por Orden Alfabético”. 14. Selecciona la opción “Ordenar por duración de canciones”. 15. No selecciona opción de ordenamiento (Ordenamiento por añadir).	

	16. Ordenamiento manual.	
Tipo de cuenta	17. Crear playlist y es cuenta Premium.	18. Crear playlist y es una cuenta gratuita 19. Crear playlist y no está registrado.

Salida

Condición Externa	CE Válidas	CE Inválidas
Mensajes del Sistema	20. Se muestra el mensaje: “Nadie más que TÚ podrá ver esta playlist” y la playlist es privada.	
Mensajes de error		TODOS LOS MENSAJES DE ERROR DE LAS CE INVÁLIDAS
Email	21. Se envia email de la creación de la nueva playlist, siendo la playlist pública y el usuario tiene plan duo o familiar.	

Caso de Prueba

CP-67: Creación exitosa de una playlist pública con ordenamiento alfabético. Prioridad: Alta.

CE = 2, 4, 9, 13, 17, 21.

Precondiciones:

- Rol de oyente cargado en el sistema
- Tipo de cuenta “Premium” cargada en el sistema.
- Tipo de plan “Duo” cargado en el sistema.
- Usuario “Goku” logueado, con el rol de oyente, tipo de cuenta premium y plan duo. Email songoku@gmail.com.
- Usuario “Vegeta” que comparte el plan duo con email vegetasaiyan@gmail.com, tambien con tipo de cuenta premium.
- Canción “Bad - Michael Jackson” y “Thriller - Michael Jackson” en el sistema.
- Ordenamiento alfabético cargado en el sistema.
- El nombre “holaholaholahol

1. Goku ingresa a la opción “Crear Playlist”.
2. Selecciona tipo de playlist como “Pública”.
3. Goku ingresa el nombre “holaholaholahol

Caso: Venta Cambalache Solidario

Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior, defina un caso de prueba para la exportación a Excel de rendición con datos existentes para todos los grados filtrando y ordenando.

Entrada

Condición Externa	*CE Válidas*	*CE Inválidas*
Mes (Selector)	1. Selecciona mes menor o igual al mes actual.	2. No selecciona mes. 3. Selecciona el mes mayor al mes actual.
Filtro (Input)	4. Filtro por grado. 5. Filtro por monto mínimo de beneficio mayor o igual a 0, ingresando solamente números. 6. Filtro por monto máximo de beneficio mayor o igual a 0, ingresando solamente números. 7. Sin filtro.	8. Filtrar por grado no existente. 9. Filtrar por monto mínimo con un número menor a 0. 10. Filtrar por monto mínimo ingresando un carácter distinto a un número. 11. Filtrar por un monto máximo con un número menor a 0. 12. Filtrar por un monto máximo con un carácter distinto a un número. 13. Filtrar por monto máximo con un monto menor al mínimo. 14. Filtrar por monto mínimo con un monto mayor al máximo.
Ordenamiento (Selector)	15. Ordenar por grado. 16. Ordenar alfabéticamente. 17. Sin ordenamiento.	
Formato (Selector)	18. PDF. 19. Excel. 20. Por pantalla.	21. No selecciona formato.

Salida

Condición Externa	*CE Válidas*	*CE Inválidas*
Nombre	22. Nombre del beneficiario	
Grado	23. Grado del beneficiario	
Monto	24. Monto asignado al beneficiario	
Fecha de otorgamiento	25. Fecha de otorgamiento del beneficio al beneficiario.	
Mensajes del sistema	26. Si no hay beneficiarios en el mes, se debe mostrar el mensaje “No hay datos disponibles de este mes para generar la rendición”. 27. Si al filtrar no da resultados el sistema arroja “No hay resultados para estos filtros”.	
Mensajes de error		TODOS LOS ERRORES
PDF	28. PDF Generado	
Excel	29. Excel generado	
Pantalla	30. Se muestra la información de la rendición por pantalla.	

Cosas a tener en cuenta:

Caso de prueba

CP-67: Generar rendición por beneficiarios, exportando a excel con datos existentes para los grados, realizando filtrado y ordenado. Prioridad: Alta

CE = 1, 4, 5, 6, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 29.

Precondiciones:

- Usuario “German” con sesión iniciada, con el rol “Miembro de la Comisión Cambalache”.

- Rol “Miembro de la comisión cambalache” cargado en el sistema.
- Grados: 1, 2, 3; cargados en el sistema.
- Fecha actual: 29/10/2026.
- Beneficiarios cargados en el sistema:

1. Freddy Fazbear. Grado: 1. Fecha de otorgamiento: 10/10/2026. Monto otorgado: 100.
2. Bonnie Rabbit. Grado: 1. Fecha de otorgamiento: 5/10/2026. Monto otorgado: 50.
3. Chica Chicken. Grado: 3. Fecha de otorgamiento: 7/10/2026. Monto otorgado: 10.
4. Foxy Fox. Grado: 2. Fecha de otorgamiento: 8/10/2026. Monto otorgado: 30.
5. Mangle Fox. Grado: 1. Fecha de otorgamiento: 9/10/2026. Monto otorgado: 10

- Tipo de exportación Excel cargada en el sistema.
- Selección de formato Excel cargado en el sistema.
- Ordenamiento alfabético cargado en el sistema.
- Filtro por: Grado, monto máximo, monto mínimo. Cargados en el sistema.

Pasos:

1. German entra a la opción “Generar rendición por beneficiarios”.
2. German selecciona el mes “10” (Caso límite)
3. German filtra por grado: “1”, también por monto mínimo: “30” y por monto máximo: “100”.
4. German selecciona la opción de “Ordenamiento alfabético”.
5. German selecciona la opción de “Formato: Excel”.
6. German clickea en “Generar”.

Resultado Esperado:

1. Se muestra en pantalla los distintos campos y selectores: Mes, filtros por grado, monto minimo y maximo, selector de ordenamiento y selector de formato.
6. Se genera un archivo formato excel con la siguiente información:
“Rendimientos del mes de octubre de 2026
1. Bonnie Rabbit. Grado: 1. Fecha de Otorgamiento: 5/10/2026. Monto otorgado: 50.
2. Freddy Fazbear. Grado: 1. Fecha de Otorgamiento: 10/10/2026. Monto otorgado: 100.
“

Caso: ASNA

Entrada

Condiciones	CE Válidas	CE Inválidas
Excentricidad (Input)	1. Ingresa un Número real positivo con 4 decimales dentro del rango [0,1)	2. Ingresa un número negativo. 3. Ingresa un número imaginario. 4. Ingresa un número fuera del rango. 5. Ingresa un número con menos de 4 decimales. 6. Ingresa un número con más de 4 decimales.
Semieje mayor (Input)	7. Ingresa un número real positivo con 4 decimales.	8. Ingresa un número negativo. 9. Ingresa un número imaginario 10. Ingresa un número de más de 4 decimales. 11. Ingresa un número de menos de 4 decimales.
Inclinación	12. Ingresa un Número real positivo con 4 decimales dentro del rango [0, 180]	13. Ingresa un número negativo. 14. Ingresa un número imaginario. 15. Ingresa un número fuera del rango. 16. Ingresa un número con menos de 4 decimales. 17. Ingresa un número con más de 4 decimales.
Perihelio	18. Ingresa un número real positivo con 4 decimales.	19. Ingresa un número negativo. 20. Ingresa un número imaginario

		21. Ingresa un número de más de 4 decimales. 22. Ingresa un número de menos de 4 decimales.
Afelio	23. Ingresa un número real positivo con 4 decimales.	24. Ingresa un número negativo. 25. Ingresa un número imaginario 26. Ingresa un número de más de 4 decimales. 27. Ingresa un número de menos de 4 decimales. 28. El número ingresado es menor o igual al Perihelio.
Periodo	29. Ingresa un número real positivo con 4 decimales.	30. Ingresa un número negativo. 31. Ingresa un número imaginario 32. Ingresa un número de más de 4 decimales. 33. Ingresa un número de menos de 4 decimales.
Velocidad	34. Ingresa un número real con 4 decimales.	35. Ingresa un número imaginario 36. Ingresa un número de más de 4 decimales. 37. Ingresa un número de menos de 4 decimales.
Diámetro	38. Ingresa un número real positivo con 4 decimales.	39. Ingresa un número negativo. 40. Ingresa un número imaginario 41. Ingresa un número de más de 4 decimales. 42. Ingresa un número de menos de 4 decimales.

Movimiento medio	43. Ingresa un número real positivo con 4 decimales.	44. Ingresa un número negativo. 45. Ingresa un número imaginario 46. Ingresa un número de más de 4 decimales. 47. Ingresa un número de menos de 4 decimales.
Formato de exportación (Selector)	48. PNG 49. JPG 50. SVG	51. No selecciona formato de exportar.
Usuario	51. Usuario registrado y logueado con los permisos de Ingeniero de ANSA.	52. Usuario no registrado. 53. Usuario no logueado. 54. Usuario sin permisos.

Cosas a destacar:

-

Entrada

Condiciones Externas	CE Validas	CE Invalidas
Nombre	1. Ingresa un nombre con 30 caracteres o menos.	2. Ingresa un nombre con mas de 30 caracteres 3. No ingresa nombre. 4. Ingresa numero o símbolo
Apellido	5. Ingresa un apellido con 30 caracteres o menos.	6. Ingresa un apellido con mas de 30 caracteres 7. No ingresa Apellido. 8. Ingresa número o símbolo
Correo	9. Ingresa correo con formato “nombreapellido@dominio.com”	10. No ingresa correo. 11. Ingresa correo con formato invalido.
Fecha de nacimiento	12. Ingresa fecha de nacimiento con formato mm/dd/aaaa	13. No ingresa fecha. 14. Ingresa fecha con formato invalido. 15. Ingresa una fecha mayor a la fecha actual.
Universidad	16. Ingresa universidad donde juega. 17. No se ingresa universidad.	17. No ingresa universidad y no se ingresó equipo. 18. Ingresa universidad habiendo ingresado equipo.
Equipo	19. Ingresa equipo donde juega. 20. No se ingresa universidad.	20. No ingresa equipo y no se ingreso universidad. 21. Ingresa equipo habiendo ingresado universidad.
Pais de origen	22. Ingresa pais de origen.	23. No ingresa pais de origen
Altura	24. Número real positivo en pies.	25. Ingresa altura negativa. 26. Ingresa numeros o simbolos. 27. Ingresa altura pero no en pies.

		28. No ingresa altura.
Contrato profesional	29. Selecciona si firmo. 30. Selecciona no firmo.	31. No selecciona si firmo o no contrato profesional.
Posicion	31. Base 32. Escolta 33. Alero 34. Pivot	35. No selecciona posicion.
Cantidad de temporadas fuera de EEUU	36. Ingresa cantidad de temporadas fuera de EEUU mayor o igual a 0.	37. Ingresa cantidad de temporadas fuera de EEUU menor a 0. 38. No ingresa cantidad de temporadas fuera de EEUU 39. Ingresa una letra o simbolo.
Requisitos de elegibilidad.	40. Jugador estadounidense con 19 o más años, sin contrato profesional firmado y con 0 temporadas fuera de EEUU. 42. Jugador no estadounidense con 22 años o mas o esta por cumplir 22 años en el año actual, con 4 o menos temporadas jugadas fuera de EEUU. 42. Jugador no estadounidense con 22 años o mas o esta por cumplir 22 años en el año actual, con contrato firmado.	42. Jugador estaduounidense con menos de 19 años. 43. Jugador estadounidense con contrato profesional firmado. 44. Jugador estadounidense con 1 o mas temporadas fuera de EEUU. 45. Jugador no estadounidense con menos de 22 años y no cumple los 22 el año actual. 46. Jugador no estadounidense sin contrato profesional. 47. Jugador no estadounidense con mas de 4 temporadas jugadas fuera de EEUU.

Salida

Condiciones Externas	CE Válidas	CE Invalidas
Email	48. Se envía mail al jugador que	

	fue seleccionado a ingresar al draft.	
Resumen	49. Se visualiza un resumen con la información del jugador registrado y un número identificatorio	
Mensajes de error		TODOS LOS ERRORES

Cosas a tener en cuenta:

-

Caso de Prueba:

CP-67: Probar registrar un jugador ingresando su nombre, apellido, mail y fecha de nacimiento con formato correcto, altura válida, una universidad, país de origen estados unidos, posición Pivot y recibiendo el mail con la correcta inscripción.

Precondición:

- Usuario “Lebron” registrado y logueado con rol de Cazatalentos.
- Rol de cazatalentos cargado en el sistema.
- Posición “Pivot” cargada en el sistema.
- Requisito de elegibilidad cargado en el sistema.

CE = 1, 5, 9, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 48, 49.

Pasos:

1. Lebron ingresa a la opcion “Registrar Jugador para Draft”.
2. Lebron ingresa el nombre “Usiel” y apellido “Di Biase”.
3. Lebron ingresa el correo “usieldibiase@gmail.com”
4. Lebron ingresa la fecha de nacimiento 10/07/2004
5. Lebron ingresa la universidad “UTN EEUU”.
6. Lebron ingresa pais de origen EEUU.
7. Lebron ingresa la altura: “10 pies”.
8. Lebron selecciona que no firmo el contrato profesional.
9. Lebron selecciona la posicion Pivot.
10. Lebron selecciona la cantidad de temporadas fuera de EEUU igual a 0.
11. Lebron hace click en “Terminar Registro”

Resultado Esperado:

1. Se muestra el formulario de registro con campos para: nombre, apellido, correo, fecha de nacimiento, universidad, equipo, pais de origen, altura, firma de contrato (check), posicion, cantidad de temporadas fuera de EEUU.
11. El sistema verifica la elegibilidad del jugador cargado: “22 años > =19 años. No firmó contrato. Temporadas fuera de EEUU = 0.” y el jugador pasa.
- Se envia el mail a usieldibiase@gmail.com: “Felicitaciones, fue registrado en el Draft. Nombre: Usiel Di Biase. Edad: 22. Fecha de nacimiento: 10/07/2004. Universidad: UTN EEUU. Pais de Origen: EEUU. Altura: 10 Pies. No firmo contrato profesional. Posicion: Pivot. Cantidad de temporadas fuera de EEUU: 0”.
- Se muestra el resumen: “RESUMEN DE JUGADOR REGISTRADO: Nombre: Usiel Di Biase. Edad: 22. Fecha de nacimiento: 10/07/2004. Universidad: UTN EEUU. Pais de Origen: EEUU. Altura: 10 Pies. No firmo contrato profesional. Posición: Pivot. Cantidad de temporadas fuera de EEUU: 0. Numero identificatorio: 67”