ISW | | HOJA N° 4 | FECHA

25/08/26

Requerimientos Ágiles

Primera Parte 1er parcial
parte practica: User Stories

Filosofia Agil - Manifiesto Agil

manifiesto agil.com

Pilares Empiricos: . inspección
. adaptación
. transparencia

Proceso → Definido → PUD
↳ BPUD
→ Empiricos → Agile
↳ Lean

Infografia: imagen explicativa con pocas palabras

Proyecto
Producto

Valores Agiles

	estos sobre estos	
individuos e interacciones	>	Procesos y herramientas
Software funcionando	>	Documentación extensiva
Colaborar con el cliente	>	Negociación Contractual
Responder al cambio	>	Seguir un Plan

No significa q' no se hagan, sino q' se prioriza una cosa sobre la otra

12 principios del Manifiesto Ágil

(1) Satisfacer al Cliente - (2) Requisitos cambian - (3) Software Funcional - (4) Trabajar juntos -
(5) Individuos Motivados - (6) Conversación cara a cara - (7) S.W. Funcional medida de exito -
(8) Desarrollo Sostenible - (9) Atención Continua - (10) Simplicidad es esencial -
(11) Equipos auto-organizados - (12) Ajustar regularmente el comportamiento

NOTA

¿Que es Ágil?

NO es una metodología o proceso
Ágil es una ideología con un conjunto definido de principios que guían el desarrollo del producto

6 valores de equipos ágiles
¿Pero q' significa Ágil? } ver PDF

Requerimientos Ágiles

No hace falta tener todos los req' especificados para arrancar el producto.
Para entregar un SW funcional hay q' ver q' es lo q' se usara siempre, q' suele ser un porcentaje bajo de todo el producto.

Product. Backlog (Producto Quiner)

Es una lista priorizada de requisitos "Just in Time"

Tipos y Niveles de Requerimientos

| de Negocio | → | de Usuario | → | Funcional | → | No Funcional | → | de Implementación |

User Stories

Descrip corta de una necesidad del Usuario.
3 partes, 3 "C" (Card, Conversation, Confirmation)

Card: Como <nombre rol> → Quien realiza la acción o quien recibe el valor de la act.
yo puedo <actividad> → Acción q' realizara el sistema
de forma tal que <valor> → porque es necesario la actividad
del acción o recibo>

NOTA

Criterios de Aceptación

Atras de la tarjeta se escriben pruebas de usuario (q pasan y q no pasan)

En el parcial una User Story completa tiene = lo q escribí arriba, en la cara de la pág anterior

El up, down, modified y eliminate son users distintas (no meterlas juntas)

Para q una user sea buena tiene q cumplir el modelo INVEST

- independent
- negotiable
- valuable
- estimable
- Small — la user se debe empezar y terminar en 1 iter
- Testable

Una user q no es estimable es una SPIKE

- Funcional
- Tecnica

NOTA