ISW - 2do SmartLockers

US: Diagramar hoja de ruta

Caso de éxito: Diagramación de hoja de ruta con paquetes a repartir en múltiples puntos de entrega.

Clases de equivalencia de entrada:

Condición Externa	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
Fecha de hoja de ruta	1. Ingresa fecha futura con formato dd/mm/aaaa válida. 2. No ingresa ninguna fecha (por defecto la del día siguiente)	3. Ingresa fecha pasada 4. Ingresa fecha con formato inválido.
Ciudad para hoja de ruta	5. Ingresa ciudad en la que el servicio es válido	6. No ingresa ciudad 7. Ingresa ciudad en la que el servicio no es válido
Repartidor a punto de retiro	8. Ingresa un repartidor para cada punto de retiro	9. No ingresa repartidor para punto de retiro 10. Ingresa más de un repartidor a un mismo punto de retiro
Casillero de paquetes	11. Ingresa número de casillero vacío para el paquete del punto de retiro	12. Ingresa número de casillero no vacío 13. Ingresa número de casillero no válido 14. No ingresa número de casillero para cada paquete

Clases de equivalencia de salida:

Condición externa	Clase de equivalencia válida	Clase de equivalencia inválida
Paquetes a depositar para la fecha agrupados por punto de retiro	15. Se muestra para cada punto de retiro de la ciudad seleccionada su número y dirección. A su vez, para cada punto de retiro mostrado se muestran los paquetes junto con el nombre y apellido de su cliente y ID.	
Mail	16. Se envía un mail a cada repartidor seleccionado indicando paquetes a llevar, puntos de entrega a visitar, ruta óptima y código alfanumérico de su hoja de ruta.	17. No se envía el mail

Cantidad de paquetes a cada repartidor	18. Se muestra cantiadd de paquetes por repartidor	
Distancia de cada repartidor por recorrido	19. Se muestra cantidad de KM para cada repartidor según su recorrido	
Código alfanumérico único	20. Se genera código alfanumérico único	
QR de hoja de ruta	21. Se genera QR para hoja de ruta por repartidor.	

Nombre del CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
Diagramación de hoja de ruta exitosa con paquetes a repartir en múltiples puntos de entrega	Usuario Juan con roles de Encargado de Logística con ciudad Córdoba cargada, punto de retiro [16, Colon 225] cargado con casilleros 1-10, repartidor [Mariano Elordi, mariano@gmail.com], paquete [23, Mariano El Gordi], fecha del sistema 28/10/2026	1. Selecciona la opción Diagramar hoja de rutas 2. Selecciona fecha 29/10/2026 3. Selecciona la ciudad de Córdoba 4. Selecciona a Mariano Elordi como repartidor para el punto de entrega. 5. Selecciona el casillero 6 para el paquete 23 6. confirma hoja de ruta	3. Se visualiza el paquete para la fecha 29/10/2026

US: Depositar paquetes en locker

Caso: Depositar paquetes en locker con al menos un paquete depositadoexitosamente y al menos uno que no se puede depositar

Clases de equivalencia de entrada:

Condición externa	Clase de equivalencia valida	Clase de equivalencia invalida
QR	1. Ingresa QR de la hoja de ruta válido para la fecha actual en el punto de retiro con paquetes pendientes	2. Ingresa QR de la hoja de ruta inválido
Código alfanumérico	3. Ingresa Código alfanumérico de la hoja de ruta válido para la fecha actual en el punto de retiro con paquetes pendientes	4. Ingresa Código alfanumérico de la hoja de ruta inválido
Confirmación	5. Se ingresa confirmación por cada paquete depositado	6. No se ingresa confirmación de paquete depositado

Motivo	7. Se ingresa motivo para paquetes no confirmados (Casillero roto, casillero ocupado, casillero inaccesible)	8. No se ingresa motivo para paquetes no confirmados
Descripción	16. Se ingresa descrpción de paquete no confirmado en menos de 100 caracteres	17. No se ingresa descripción 18. Es más de 100 caracteres

Clases de equivalencia de Salida:

Condición externa	Clase de equivalencia valida	Clase de equivalencia invalida
Listado de paquetes	9. Se muestra el listado de paquetes a depositar en ese punto de entrega junto con sus ID, cliente y número de casillero.	No se muestra
Diagrama de locker (Verde)	10. Se muestra con color verde los casilleros abiertos	No se muestra
Diagrama de locker (Verde)	11. Se muestra con color gris los casilleros que no se abrirán	No se muestra
Mail de paquetes no confirmados	12. Se envía un mail al encargado de logísticas para informar motivo y descripción del problema.	13. No se envía el mail.
Mail a clientes	14. Se envía un mail a los clientes cuyos paquetes fueron confirmados para su retiro en las próximas 48hs.	15. No se envía el mail.
Apertura	Se abren los casilleros correspondientes de los paquetes a depositar	No se abre

Nombre del CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
Depositar paquetes en locker con al menos un paquete depositado exitosamente y al menos uno que no se puede depositar	Usuario Ninajirachi registrado y cargado en el sistema con roles de Repartidor y hoja de ruta asignada, Fecha del sistema 29/10/2026, Hoja de ruta cargada y con fecha de 29/10/2026 codigo alfanumerico N45H3 y paquetes pendientes 666, 667, Punto de retiro cargado correspondiente al presente en la hoja de ruta con paquetes pendientes y casilleros 1-10, Paquetes pendientes de ser entregados cargados con ID=666, Cliente=Yeonjun y Nro de casillero=67 y ID=667 Cliente=Diva1 y Nro de	1. Selecciona la opción Depositar paquetes en lockers 2. Presenta el código alfanumérico “N45H3” de la hoja de ruta en el punto de entrega para los pedidos pendientes 3. Marca el paquete	2. Visualiza el listado de paquetes a depositar en ese punto de entrega: ID=666, Cliente=Yeonjun, Nro de casillero=67; ID=667, Cliente=Diva1, Nro de casillero=76. 2. Visualiza diagrama de locker con color verde para los casilleros que se abrirán (67, 76). 2. Se abren los casilleros a depositar (67, 76) 7. Se envía mail a yeonjundetxt@gmail.com: “Sr

	casillero=76, Motivos cargados (CR, CO, CI), Encargado de logística cargado con mail (soyencargadodelogistica@gmail.com), Cliente Yeonjun cargado con mail (yeonjundetxt@gmail.com), Cliente Diva1 cargado con mail (diva1@gmail.com)	depositado ID=666 como confirmado correctamente. 4. Marca el paquete de ID=667 como no confirmado. 5. Selecciona el motivo Casillero roto 6. Describe el problema: “Casillero con visagra rota”. 7. Confirma el depósito de paquetes	Yeonjun de Txt, su paquete ha sido entregado en el puesto de dirección “Colon 225”, tiene 48hs desde ahora para retirarlo”. 4. Envía paquete a soyencargadodelogistica@gmail.com: “No se pudieron entregar paquetes por motivo: “Casillero roto”, descripción: “Casillero con visagra rota”, casillero número 76 del puesto “Colon 225”.”