

Mi propuesta de aprendizaje es esta:

1. **Mapa general del negocio y vocabulario del archivo.** Antes de tocar fórmulas, entenderemos qué significa una *intención de baja*, qué es gestionable/no gestionable, primera línea, segunda línea, retención, programación, baja neta, baja real, churn, corte, ciclo, RGU, stock, PDN y forecast. Aquí también entenderemos por qué una gestión del 9 de septiembre puede pertenecer, por ejemplo, a un corte de octubre. Las hojas clave son INFORMACIÓN, 1. Funnel Completo - 9 Sep y Ciclos de Factuación.
2. **Fuentes de información y calidad de los datos.** Estudiaremos BASE_INTENCIONES, BASE_RETENCIONES y BASE_PROGRAMACIONES. Veremos qué representa una fila, qué campos vienen de origen y cuáles son columnas auxiliares creadas para homologar información. Hay normalizaciones importantes como Kiosko → Kiosko, Inbound → CC Inbound y RRSS, familias, regiones y clasificaciones de gestión. Esto es fundamental para poder auditar cualquier número del informe.
3. **El funnel completo de bajas.** Esta es probablemente la parte central de tu trabajo. Seguiremos la lógica: **Intenciones totales → no gestionables + gestionables → retenidos de primera línea + no retenidos → programaciones → retenidos de segunda línea → total retenidos / total no retenidos → bajas.** Ya confirmé que las fórmulas del archivo siguen explícitamente estas relaciones. Lo estudiaremos primero conceptualmente y después con números reales del archivo.
4. **Dimensiones del análisis.** Una vez entendido el funnel, veremos cómo el mismo proceso se corta por **familia/producto**, especialmente Internet; **tecnología GPON/HFC**; **región R1/R2**; **canal** —CAC Barra, Kiosko, CC Inbound y RRSS, Instant Call—; y **ciclo de facturación**. Aquí entran 1.2 Funnel Internet, las hojas R1/R2, int CICLO COMP, Intenciones Internet (comp) e Int x tenc.
5. **Lógica temporal, ciclos y proyecciones.** Este es uno de los componentes técnicamente más complejos del libro. Estudiaremos AUX CALENDARIO, Ciclos de Factuación, int CICLO COMP, PROY int CICLO COMP, Intenciones Internet (comp) y su proyección. Aquí entenderemos días laborables, fines de semana/feriados, comparación de meses con calendarios equivalentes, ciclo 1, ciclo 2, ciclos FMC y cómo se proyecta el cierre de un período sin comparar incorrectamente meses con distinta maduración.
6. **Efectividad y gestión diaria.** Después pasaremos de volumen a desempeño: Efectividad 1era línea, Efectividad 1era línea (INTERN) y Meta Diaria 1era línea (INT). Aquí veremos **meta, logro, cumplimiento**, efectividad por canal, y cómo saber si un canal está contribuyendo o deteriorando la retención.
7. **De las bajas al indicador gerencial de churn.** Analizaremos la parte inferior del funnel: bajas en línea, ajustes operativos, estrategia de retención, altas/bajas, anticipaciones, bajas netas, bajas reales, stock de servicios, **churn**, Plan de Negocio y Forecast. Esta sección responde a la pregunta gerencial más importante: “¿cómo termina todo este proceso impactando el resultado de bajas/churn?”
8. **Salida gerencial, reconciliación y control del Excel.** Finalmente veremos CORREO FUNNEL (2) y cómo se transforman cientos de miles de cálculos en los indicadores que recibe gerencia: comparación mes contra mes, variaciones, efectividad, promedios y principales explicaciones. También auditaremos errores técnicos. Ya detecté que el archivo contiene celdas con #REF! y #VALUE!; por ejemplo, el funnel completo almacena varios #REF!. Necesitamos aprender a distinguir cuándo una diferencia es **un resultado real del negocio** y cuándo es **un problema de fórmula o referencia**.

1. El mapa mental que debes tener

Este Excel intenta responder una pregunta gerencial bastante concreta:

De todos los clientes que manifiestan intención de cancelar un servicio, ¿cuántos logramos retener, cuántos terminan encaminados a baja, cuándo impactarán esas bajas y qué efecto producirán sobre el churn y las metas del negocio?

Por eso, el recorrido conceptual del archivo es:

Base/stock de clientes → intención de baja → clasificación → 1.ª línea de retención → programación de baja → 2.ª línea de retención → bajas operativas → ajustes → bajas reportadas → churn → comparación contra PDN/Forecast.

Ese es el mapa que conviene tener siempre en la cabeza.

2. ¿Qué es una “intención de baja”?

Una **intención de baja** es el evento en el que un cliente manifiesta que quiere cancelar uno o más servicios.

Puede originarse en diferentes canales. En este archivo aparecen, entre otros:

Canal	Interpretación
CAC Barra	Atención presencial en barra
CAC/Kiosko	Atención en kioscos
CC Inbound y RRSS Contact center entrante y redes sociales	
Instant Call	Otro canal de gestión de retención

La hoja 1. Funnel Completo - 9 Sep muestra algo muy importante: una intención **todavía no es una baja**.

El cliente puede manifestar que quiere irse y luego ser retenido. También puede llamar más de una vez.

Por eso el archivo distingue:

Intenciones Únicas → clientes/casos distintos que tuvieron intención.

Reincidencia en el mismo período → clientes que volvieron a manifestar intención.

Intenciones Totales → volumen total de interacciones/intenciones que alimentan el funnel.

Entonces:

Intención ≠ baja.

Una intención es el **inicio del riesgo de churn**.

3. Gestionable vs. no gestionable

Después de identificar las intenciones, el archivo las divide en dos grandes grupos.

Intenciones gestionables

Son aquellas sobre las cuales el proceso normal de retención **sí tiene oportunidad de actuar**.

Por ejemplo, un cliente llama para cancelar porque considera caro el servicio. El asesor puede investigar el motivo, realizar una oferta y tratar de convencerlo de quedarse.

Estas intenciones son las que alimentan principalmente la medición de **efectividad de primera línea**.

En el funnel aparece:

Intenciones Gestionables → Retenidos + No retenidos

Y, efectivamente, los números del archivo cumplen esa lógica.

Intenciones no gestionables

Son casos que entran al universo de bajas pero que **no deberían medirse como una oportunidad normal de retención**.

El propio archivo nos revela ejemplos en la sección Programaciones (No Gestionables):

Causa del archivo	Idea de negocio
Proviene de un estado bloqueado	Restricción previa del servicio/cuenta
Traslados	El movimiento puede no representar una baja comercial recuperable
Cambio de Tecnología	Transformación técnica del servicio
Casos que se atienden por correo	Flujo especial
Lista de Privacidad	Restricción para contactar
Programaciones que coinciden con alta	Caso especial de alta/baja
Mala práctica	Excepción operativa

Por tanto, **no gestionable no significa “el asesor gestionó mal”**.

Significa aproximadamente:

“Este caso no es elegible para el tratamiento estándar de retención.”

Esto es crucial al evaluar desempeño.

Si mezcláramos los no gestionables con los gestionables, podríamos castigar artificialmente la efectividad del equipo de retención.

4. ¿Qué significa primera línea?

La **primera línea** es el primer intento formal de retener al cliente cuando manifiesta su intención.

Conceptualmente:

Intenciones gestionables → Primera línea → Retenido / No retenido

En el Excel tienes:

Intenciones (Gestionables)

↓

Retenidos

↓

% Retención 1era línea

y paralelamente:

No retenidos



% No retenidos 1era línea

La lógica esencial es:

% Retención 1.ª línea = Retenidos / Intenciones gestionables

Por ejemplo, en una de las comparaciones actuales del corte, el archivo muestra aproximadamente:

69,93 % de retención de primera línea para uno de los períodos comparados.

Eso quiere decir aproximadamente:

De cada 100 oportunidades gestionables, unas 70 consiguieron una retención en esa primera etapa.

No significa todavía que las 70 permanecerán definitivamente.

Hay otra sutileza importante que veremos más adelante: el mismo Excel contiene una línea llamada **“Retenidos No efectivos”**.

Es decir, un cliente puede aparecer inicialmente como retenido y posteriormente terminar causando una baja.

5. ¿Qué es una retención?

Una **retención** ocurre cuando la empresa consigue detener la intención de baja.

Puede conseguirse, por ejemplo, mediante una solución de servicio, explicación, cambio comercial, beneficio, oferta, ajuste, etc.

Pero para este modelo debemos distinguir dos momentos:

Retención de primera línea: ocurre en el primer contacto/proceso de atención.

Retención de segunda línea: ocurre después, cuando el cliente no fue retenido originalmente y el caso entra en una gestión posterior.

Por eso el funnel no termina después de la primera llamada.

6. ¿Qué es una programación?

Esta palabra es fundamental.

Una **programación de baja** representa que existe una baja que ha quedado encaminada/programada para ejecutarse.

Pero:

Programación ≠ baja ejecutada.

Ese punto explica muchísimo del Excel.

El cliente puede tener una baja programada hoy, pero la desactivación efectiva puede ocurrir posteriormente, dependiendo del ciclo correspondiente.

Además, antes de que se ejecute, todavía puede existir una oportunidad de recuperación.

El funnel muestra:

No retenido en primera línea → Base de Gestión de Campaña → segunda línea

Además existen:

Programaciones no gestionables.

Por eso Programadas Totales incluye casos de diferentes naturalezas.

7. ¿Qué es la segunda línea?

La **segunda línea** es una nueva oportunidad para rescatar clientes que ya avanzaron bastante en el proceso de baja.

En el archivo aparece de manera bastante clara:

Base de Gestión de Campaña

↓

Programaciones Retenidas

↓

% Retención 2da línea

↓

Programaciones No retenidas

La Base de Gestión de Campaña coincide conceptualmente con clientes que sobrevivieron a la primera etapa como **no retenidos** y sobre los cuales se hace un nuevo esfuerzo.

Así que piensa:

Primera línea = evitar que el cliente entre al proceso de baja.

Segunda línea = recuperar al cliente cuando ya ha avanzado hacia la programación de baja.

Por eso una buena segunda línea puede compensar parcialmente una primera línea débil.

8. El “Total Retenidos”

Después de ambas oportunidades aparece:

Total Retenidos

Conceptualmente:

Retenidos primera línea + Retenidos segunda línea = Total retenidos

Y junto a eso aparece:

% Retención total

Esa es una métrica más completa que mirar únicamente primera línea.

Por ejemplo, imaginemos 1.000 intenciones gestionables.

Primera línea retiene 650.

Quedan 350 no retenidos.

Segunda línea logra recuperar 70.

La retención final ya no sería 650 sino **720 clientes**.

Esto es precisamente la lógica que intenta representar el funnel.

9. Algo importantísimo: todavía no hemos llegado a “baja”

Hasta aquí hemos hablado principalmente de:

intenciones → retenciones → programaciones.

Después aparecen otras salidas operativas:

Bajas en Línea

Retenidos No efectivos

CAC

Fallecimiento

Retención (Arcotel)

Reclamos / MAC

SDA - Malas Ventas

Bajas TV DTH

etc.

Finalmente el archivo construye:

FUNNEL OPERATIVO

Esa es la transición desde el funnel de intención/retención hacia el mundo de las bajas que afectan realmente los indicadores de negocio.

10. Baja neta vs. baja real

Aquí debemos ser especialmente disciplinados, porque el Excel maneja ambos conceptos por separado.

Baja neta

El archivo tiene:

Total de Bajas Reportado en Netas

y lo construye a partir de componentes como:

Funnel Operativo + Estrategia de Retención + Ejercicio Altas/Bajas

Por eso la baja neta es una **medida gerencial ajustada**.

No representa simplemente “contar las órdenes de desconexión”.

Incluye compensaciones, regularizaciones y movimientos que modifican el número finalmente reportado.

Encontramos, por ejemplo:

Gest. Extendida

Regularización Gest. Extendida

Adelantamiento

Programadas CRM ejecutadas anticipada

Alta baja (Mes corriente)

etc.

Baja real

El archivo también mantiene:

Total de Bajas Reportado en Real

Aquí entramos más en la óptica de **lo efectivamente ejecutado/reconocido operativamente**, donde aparecen ajustes vinculados con sistemas como SGA.

Por ahora quédate con esta distinción:

Neta = visión gerencial ajustada del impacto.

Real = visión de ejecución/realidad operacional.

No debemos asumir que siempre serán iguales.

Más adelante, cuando lleguemos al módulo de churn, reconstruiremos exactamente las fórmulas y reconciliaciones de ambas.

11. ¿Qué es el churn?

Churn es la tasa de pérdida de la base de clientes o servicios.

En forma conceptual:

$$\text{Churn} = \frac{\text{Bajas}}{\text{Base o stock}}$$

Si tienes 100.000 servicios activos y pierdes 1.500:

$$\text{Churn} = 1.500 / 100.000 = 1,5\%$$

En este archivo existe específicamente:

Churn Internet

y también:

Stock de Servicios.

El Excel nos permite incluso ver cómo lo calcula.

En una de las columnas históricas utiliza:

$$(3.499 + 143) / 309.287 \approx 1,18\%$$

Es decir:

Bajas Internet + Bajas Voluntarias Corporativo

divididas entre

Stock de servicios del período anterior.

Esto introduce una idea muy importante:

El negocio no solo quiere saber cuántas bajas hubo. Quiere saber qué tan grandes son esas bajas respecto de la base que podía perder.

3.000 bajas sobre 300.000 servicios no significan lo mismo que 3.000 bajas sobre 50.000 servicios.

12. ¿Qué es el stock?

Stock es la cantidad de servicios activos que forman la base del negocio en determinado momento.

En este caso aparece:

Stock de Servicios.

Para churn Internet, estamos hablando esencialmente del stock de servicios de Internet contra el que se compara la pérdida.

Piensa en una bañera:

Stock = agua que ya tienes.

Altas = agua que entra.

Bajas = agua que sale.

Churn = qué proporción del agua que tenías estás perdiendo.

13. ¿Qué significa RGU?

En telecomunicaciones, **RGU** significa *Revenue Generating Unit*, aproximadamente **unidad generadora de ingresos**.

Un cliente puede tener más de un RGU.

Por ejemplo, una misma persona podría tener:

Internet + telefonía + televisión

y representar varias unidades de servicio.

Pero lo interesante es cómo **este Excel utiliza RGU**.

En INFORMACIÓN existe una tabla denominada RGU MENSUAL, con valores cercanos a **1,65**.

Y en Intecciones Internet (R1-R2) encontramos explícitamente algo como:

CAC Barra = 9

RGU = 1,61

y luego:

Cac Barra ajustado = $9 \times 1,61 = 14,49$

Esto nos revela que en determinadas partes del modelo el RGU funciona como un **factor para transformar una cantidad medida a nivel de cuenta/cliente en unidades equivalentes de servicio**.

Por eso no debemos tratarlo simplemente como “cantidad de clientes”.

14. ¿Qué significa PDN?

En el contexto de este archivo, **PDN = Plan de Negocio**.

Hay evidencia directa en las filas:

Plan de Negocio

% Cumplimiento vs PDN

Meta Churn Internet según PDN 2025

El PDN representa la referencia de planificación contra la cual el negocio compara los resultados o proyecciones.

Conceptualmente:

Resultado esperado según planificación → PDN

Resultado observado/proyectado → realidad/forecast

Diferencia → cumplimiento o desviación

Hay un detalle que dejaremos marcado para auditoría: el archivo es de 2026 pero conserva el texto “**Meta Churn Internet según PDN 2025**”. Puede ser una etiqueta heredada o puede utilizarse todavía esa referencia. No conviene asumir ninguna de las dos cosas sin validarlo.

15. ¿Qué es Forecast?

El **Forecast** es una expectativa actualizada de cómo esperamos cerrar.

No es exactamente lo mismo que el PDN.

Una forma fácil de distinguirlos es:

PDN: “Cuando hicimos la planificación, esto era lo que queríamos/esperábamos”.

Forecast: “Con la información que tenemos actualmente, creemos que vamos a terminar así”.

En el funnel existe:

Meta Forecast

y además:

% Cumplimiento vs PDN.

Por eso el gerente puede tener tres visiones diferentes:

Plan original → resultado/proyección actual → desviación.

Eso permite tomar decisiones antes del cierre.

16. Ahora llegamos a “corte”, uno de los conceptos más importantes

En INFORMACIÓN!C1 aparece:

Corte 9 Sep

Y las tres bases tienen como fecha máxima aproximadamente:

Intenciones: 9 de septiembre de 2026

Programaciones: 9 de septiembre de 2026

Retenciones: 9 de septiembre de 2026

Entonces:

Corte significa la fotografía del modelo con la información disponible hasta una fecha determinada.

Pero cuidado: “**Corte 9 Sep**” no quiere decir que todo corresponde al mes baja septiembre.

Esa sería una interpretación equivocada.

17. “Mes de Ingreso” vs. “Mes baja”

Esta diferencia aparece literalmente en las primeras filas de 1. Funnel Completo - 9 Sep:

Mes de Ingreso

Mes baja

Y es una de las claves de todo el modelo.

Mes de ingreso responde:

¿Cuándo entró la intención o gestión?

Mes baja responde:

¿En qué mes se espera que esa gestión impacte como baja?

Y esas fechas pueden ser distintas.

Una intención registrada el **9 de septiembre** puede terminar impactando una baja de **octubre**.

¿Por qué?

Por el **ciclo de facturación**.

18. ¿Qué significa ciclo?

Los clientes no necesariamente tienen todos el mismo período de facturación.

La hoja Ciclos de Factuación contiene ventanas como:

del 24 al 23

del 26 al 25

del 28 al 27

del 2 al 1

del 4 al 3

del 6 al 5

del 8 al 7

del 11 al 10

etc.

Es decir, cada grupo de clientes tiene una ventana que determina **a qué período de baja pertenece una gestión realizada en determinada fecha**.

La hoja contiene un gran calendario en el que una x determina qué fechas pertenecen a cada período/ciclo.

19. El ejemplo clave: ¿cómo una gestión del 9 de septiembre puede pertenecer a octubre?

Esta es probablemente la parte más importante de esta sesión.

En la sección correspondiente a **Mes baja octubre de 2026**, la hoja Ciclos de Factuación utiliza un calendario que abarca aproximadamente desde **19 de agosto hasta 18 de octubre**.

Al mirar específicamente el **9 de septiembre**, esa fecha aparece marcada con x para numerosos ciclos, por ejemplo:

del 24 al 23

del 26 al 25

del 28 al 27

del 2 al 1

del 4 al 3

del 6 al 5

del 8 al 7

del 11 al 10

del 13 al 12

Es decir:

9 de septiembre + determinado ciclo del cliente ⇒ impacto octubre.

Pero en la sección correspondiente a **Mes baja septiembre**, el mismo 9 de septiembre está incluido para otros ciclos, como:

del 15 al 14

del 17 al 16

del 19 al 18

del 21 al 20

Por tanto:

Dos clientes que solicitan una baja exactamente el 9 de septiembre pueden terminar clasificados en meses de impacto diferentes porque tienen ciclos distintos.

Esa es la lógica que debes internalizar.

20. Esto explica también “Oct VS Sep”

En INFORMACIÓN encontramos la comparación:

Oct VS Sep

Para el impacto de **septiembre**, el archivo utiliza un corte comparable del **9 de agosto**.

Para el impacto de **octubre**, utiliza el **9 de septiembre**.

Eso no es un error.

La intención es comparar ambos períodos con un grado de maduración equivalente:

Octubre visto al 9-Sep

contra

Septiembre visto al 9-Ago

De esta forma no compara un mes completo contra otro que todavía está formándose.

Es una especie de:

“¿Cómo venía octubre a esta misma altura del proceso comparado con cómo venía septiembre?”

Por eso el funnel actual muestra simultáneamente:

Sep VS Aug

y

Oct VS Sep.

21. Una forma práctica de leer cualquier caso

Desde ahora, cuando veas una observación o número en este Excel, piensa en este orden:

¿Hubo una intención? → ¿es única o reincidente? → ¿es gestionable? → ¿la primera línea la retuvo? → si no, ¿se programó? → ¿segunda línea la recuperó? → si no se recuperó, ¿qué mes de baja le corresponde según el ciclo? → ¿se ejecutó? → ¿qué ajustes operativos se aplicaron? → ¿cómo impactó bajas netas/reales? → ¿qué hizo al churn? → ¿cómo queda frente al PDN/Forecast?

Si puedes seguir esa cadena mental, ya puedes interpretar buena parte de la lógica gerencial del libro sin conocer todavía las fórmulas.

Lo esencial que debes llevarte de este módulo

Intención no es baja. Programación tampoco es baja ejecutada.

Gestionable significa que existe una oportunidad normal de retención; no gestionable es una excepción/proceso que queda fuera de esa medición estándar.

Primera línea intenta frenar la salida inicialmente; segunda línea intenta recuperar parte de lo que la primera línea no logró retener.

La fecha de gestión y el mes de impacto son dos dimensiones diferentes. El ciclo de facturación las conecta.

Y probablemente la idea más importante:

El “Corte 9 Sep” describe hasta dónde sabemos, no necesariamente cuándo impactará la baja. Una gestión del 9 de septiembre puede alimentar septiembre u octubre dependiendo de su ciclo.

En el siguiente paso de nuestra estructura corresponde **“Fuentes de información y calidad de los datos”**. Ahí deberíamos abrir conceptualmente BASE_INTENCIONES, BASE_RETENCIONES y BASE_PROGRAMACIONES y aprender **qué representa exactamente una fila, cuáles son sus campos clave y cómo una intención termina cruzándose con una retención y una programación**. Esa parte nos permitirá pasar del entendimiento del negocio al entendimiento de cómo el Excel demuestra cada número.

2. Fuentes de información y calidad de los datos

En esta parte conviene cambiar la forma de mirar el Excel. Hasta ahora lo vimos como un funnel de negocio; ahora debemos verlo como un pequeño **modelo de datos**. Las tres hojas principales son BASE_INTENCIONES, BASE_RETENCIONES y BASE_PROGRAMACIONES, y cada una representa una etapa distinta del proceso. No son tres versiones de la misma base ni deberían tener necesariamente el mismo número de filas. BASE_INTENCIONES contiene 32.747 registros, BASE_RETENCIONES 2.419 y BASE_PROGRAMACIONES 12.882. Esa diferencia es lógica: muchas intenciones no terminan en programación y solamente una parte de los casos termina registrada como retención.

Hay una idea que debes aprender desde el principio: **“una fila” no significa necesariamente “un cliente”**. En estas bases no encontramos un identificador visible de cliente, cuenta o contrato que permita seguir individualmente a una persona entre las tres hojas. Por eso, con la información que contiene este archivo, debemos interpretar una fila como un **registro de evento o servicio dentro de una etapa del proceso**. La reconciliación que realiza el Excel es principalmente agregada: por fecha, corte, familia, tecnología, canal, región, ciclo, clasificación, etc. Esto significa que podremos demostrar, por ejemplo, cuántas intenciones de Internet R1 hubo para octubre, cuántas programaciones gestionables existieron y cuántas retenciones se registraron, pero con estas hojas por sí solas no necesariamente podemos decir “esta fila de intención pertenece exactamente al mismo cliente que esta fila de programación”.

BASE_INTENCIONES

BASE_INTENCIONES es la puerta de entrada al modelo. Sus campos principales son Fecha, Sub producto, CICLO, CORTE, FAMILIA, plataforma y REG. Después aparecen AUX CORTE, AUX PLATAFORMA y AUX REG, que son columnas creadas dentro del propio Excel para transformar los datos originales a una nomenclatura consistente. Podemos distinguirlas con bastante seguridad porque las columnas AUX contienen fórmulas de búsqueda XLOOKUP, mientras que las primeras columnas contienen valores ya cargados.

Una fila de esta base debe leerse aproximadamente así: “en esta fecha se registró una intención correspondiente a determinada familia de servicio, tecnología, ciclo, corte, plataforma y región”. Por ejemplo, una observación puede indicar Internet, GPON, Ciclo 1, corte agosto 2026, plataforma Kiosco y región R1. Cada dimensión responde a una pregunta distinta: Fecha indica cuándo ocurrió el evento; FAMILIA identifica el servicio; Sub producto diferencia principalmente GPON y HFC; CICLO determina la ventana de facturación; CORTE determina el período de impacto; plataforma indica el canal de origen; y REG distingue R1, R2 o casos sin referencia geográfica.

Aquí aparece el primer ejemplo claro de **homologación**. En el dato original, plataforma contiene cuatro categorías: Kiosco, Inbound, Barra e Instant Call. Pero el reporte gerencial no quiere necesariamente presentar esas etiquetas tal como vienen del sistema. Por eso AUX PLATAFORMA transforma Kiosco en Kiosco, Inbound en CC Inbound y RRSS, Barra en Cac Barra y deja Instant Call como Instant Call. El principio es importante: el dato original se conserva, pero se crea una versión estandarizada para reportar.

Esto explica por qué no debemos cambiar manualmente la columna original cada vez que encontremos una diferencia de nomenclatura. El enfoque del archivo es más sano: conservar el dato fuente y crear una capa de traducción. Si mañana el sistema vuelve a enviar Inbound, el reporte puede seguir mostrando CC Inbound y RRSS sin tener que modificar miles de registros.

AUX REG cumple la misma función. La base contiene R1, R2 y Sin Referencia; el modelo transforma este último caso en SIN ESPECIFICAR. En total existen 965 registros de intenciones sin referencia regional, alrededor del 3 % de la base. Esto no es un valor vacío: es una categoría explícita que indica que el sistema no pudo asignar una región. Esa diferencia es importante en calidad de datos. “Vacío” significa que no tenemos nada; “Sin referencia” significa que sí sabemos que el dato no pudo ser determinado.

AUX CORTE resuelve un problema diferente. CORTE está escrito como texto, por ejemplo AGOSTO 2026, SEPTIEMBRE 2026 u OCTUBRE 2026, mientras que AUX CORTE lo convierte en una fecha real: 01/08/2026, 01/09/2026 o 01/10/2026. Esto facilita enormemente los cálculos porque Excel trabaja de forma mucho más robusta comparando fechas reales que textos. El usuario sigue viendo “septiembre 2026”, pero internamente el modelo puede buscar y comparar el valor 01/09/2026.

Un aspecto de calidad interesante está en FAMILIA. A nivel conceptual existen básicamente Internet, Telefonía y Televisión, pero la fuente contiene seis formas escritas: Internet, Telefonía, Televisión, INTERNET, TELEFONIA y TELEVISION. De los 32.747 registros, 426 utilizan las variantes en mayúsculas. El problema es que BASE_INTENCIONES no posee una columna AUX FAMILIA equivalente a la de programaciones. Además, en varias fórmulas posteriores encontramos filtros directamente sobre BASE_INTENCIONES[FAMILIA]="Internet". Por lo tanto, esta inconsistencia merece atención cuando reconstruyamos las fórmulas, porque una misma familia lógica podría quedar dividida entre diferentes textos. No afirmaré todavía que el reporte está necesariamente incorrecto por esto, pero sí lo marcaré como un **riesgo de calidad que debemos auditar**.

BASE_RETENCIONES

BASE_RETENCIONES es una base mucho más compacta. Tiene solamente seis columnas: LINEA FIJA, TECNOLOGIA, ULT. FECHA DE GESTIÓN, CORTE, reg y AUX CORTE. Una fila representa un registro de retención dentro de una combinación de servicio, tecnología, fecha de gestión, corte y región. Mientras BASE_INTENCIONES describe el universo que manifiesta intención, esta base alimenta el universo que finalmente aparece como retenido en determinados cálculos del modelo.

ULT. FECHA DE GESTIÓN es especialmente importante porque conceptualmente no significa necesariamente la fecha en que nació la intención, sino la última fecha registrada de la gestión de retención. Esto ayuda a entender por qué no debemos intentar unir las bases simplemente comparando fechas. Una intención puede haber nacido un día y su gestión de retención haber ocurrido posteriormente.

En LINEA FIJA encontramos INTERNET, LINEA FIJA, TV, pero también unos pocos registros llamados Internet y Telefonía. Nuevamente existe una inconsistencia de nomenclatura. En total son pocos casos —3 Internet y 2 Telefonía—, pero desde el punto de vista metodológico son importantes porque demuestran que la calidad de una base no puede evaluarse solamente preguntando “¿hay celdas vacías?”. Los 2.419 registros tienen completos sus principales campos, pero eso no significa automáticamente que las categorías estén perfectamente homologadas.

También tenemos 72 retenciones con región Sin Referencia, cerca del 3 % de esta base. A diferencia de BASE_INTENCIONES, BASE_RETENCIONES no tiene una columna AUX REG ni una columna auxiliar para normalizar la familia. Esto significa que las fórmulas que utilicen esta base tienen que manejar correctamente esas variantes o podrían fragmentar los resultados. Será uno de los puntos que comprobaremos cuando lleguemos a reconstruir matemáticamente el funnel.

BASE_PROGRAMACIONES

BASE_PROGRAMACIONES es probablemente la base más rica desde la perspectiva de clasificación. Sus campos principales son Familia, FECHA DE INGRESO, tecnología, CICLO, CORTE, GESTION, CANAL, CLASIFICACION y REGION. Después aparecen seis campos auxiliares muy importantes: AUX CORTE, AUX CANAL TD, AUX CANAL TD2, AUX GESTION, AUX GESTION2 y AUX FAMILIA.

Una fila aquí puede interpretarse como un registro que ingresó al universo de programaciones, indicando qué servicio corresponde, cuándo ingresó, qué tecnología y ciclo posee, a qué corte pertenece, por qué tipo de gestión llegó, por qué canal, si es gestionable o no gestionable y a qué región corresponde. Esta base conecta especialmente bien con lo que aprendimos en el capítulo anterior: aquí ya vemos materializada la diferencia entre **gestionable y no gestionable**.

De los 12.882 registros de programaciones, 10.422 tienen GESTION = Gestionable y al mismo tiempo CLASIFICACION = Gestionable. Los otros 2.460 están clasificados como No Gestionable. Esa correspondencia es exacta en la base. Entre los no gestionables tenemos 1.780 casos de Traslado fuera de cobertura, 343 BLOQ, 161 Casos especiales (correos), 79 Cambio de tecnología, 82 relacionados con Lista de Privacidad —68 escritos con P mayúscula y 14 como Lista de privacidad— y 15 Mala Práctica. Esto nos permite entender que CLASIFICACION funciona como una simplificación gerencial de distintos motivos operativos: varios motivos diferentes terminan agrupados bajo el concepto común “No Gestionable”.

Aquí conviene distinguir GESTION de CLASIFICACION. GESTION explica **qué ocurrió o qué tipo de condición tiene el caso**; CLASIFICACION responde una pregunta más simple: **¿este caso entra o no entra al universo que puede**

gestionar normalmente retención? Por ejemplo, Traslado fuera de cobertura es el motivo específico y No Gestionable es su clasificación analítica. Esta separación entre “detalle operativo” y “agrupación gerencial” es muy habitual en buenos modelos de gestión.

Los campos AUX GESTION y AUX GESTION2 llevan esa normalización un paso más allá. Por ejemplo, BLOQ se transforma en Proviene de un estado bloqueado; Traslado fuera de cobertura puede transformarse en Traslados; Cambio de tecnología se presenta como Cambio de Tecnología; y Casos especiales (correos) pasa a Casos que se atienden por correo. Es decir, el modelo transforma códigos o descripciones operativas en conceptos que resultan más comprensibles cuando aparecen en el funnel gerencial.

¿Por qué existen AUX GESTION y AUX GESTION2 en lugar de una sola columna? Porque el mismo dato necesita **dos taxonomías de presentación diferentes** según la sección del reporte que lo consume. Lo mismo sucede con AUX CANAL TD y AUX CANAL TD2. En una clasificación, KIOSCO pasa a Kiosko; en la otra pasa a Cac Kiosko. CAC se normaliza como Cac Barra, INBOUND como CC Inbound y RRSS, e Instant Call permanece como tal. Esto no es simplemente duplicación: permite que diferentes bloques del reporte agrupen o nombren la misma fuente según la lógica que necesitan.

AUX FAMILIA es otro buen ejemplo. La fuente posee ocho etiquetas: INTERNET, LINEA FIJA, IPTV, TV, OTT, Internet, Telefonía y Televisión. La columna auxiliar transforma los 7.115 registros INTERNET y los 90 Internet en una sola categoría Internet; los 4.237 LINEA FIJA y los 22 Telefonía terminan como Telefonía; y TV/Televisión se homologuean como Televisión. Sin embargo, IPTV y OTT permanecen como categorías independientes. Esto nos enseña algo importante: **normalizar no significa necesariamente reducir todo a tres familias**. El modelo conserva IPTV y OTT cuando aparentemente existe una razón analítica para tratarlas separadamente.

También encontramos pequeñas inconsistencias en CICLO: existen CICLO 1, CICLO 2, pero además 63 registros como Ciclo 1 y 58 como Ciclo 2. Son conceptualmente iguales, pero textualmente diferentes. Lo mismo sucede con REGION: 113 casos están escritos Sin Referencia y 5 Sin referencia. Son ejemplos perfectos de lo que en análisis de datos llamamos **fragmentación categórica**: un ser humano entiende que significan lo mismo, pero Excel puede tratarlos como categorías distintas si la fórmula exige coincidencia exacta.

Qué significa realmente “calidad de datos”

Con este archivo podemos pensar la calidad de datos en al menos cuatro dimensiones. La primera es **completitud**: si faltan campos indispensables. En estas tres bases, los campos principales están muy completos, lo cual es positivo. La segunda es **consistencia**: que un mismo concepto se escriba siempre de la misma manera; aquí sí encontramos varias oportunidades de mejora. La tercera es **validez**: que las combinaciones tengan sentido, por ejemplo que Gestiona corresponda a Gestionable, relación que aquí sí se cumple perfectamente. La cuarta es **trazabilidad**: poder saber de dónde salió un número y seguirlo desde la fuente hasta el reporte. El archivo tiene bastante trazabilidad a nivel agregado gracias a las columnas auxiliares, aunque carecemos en estas hojas de un identificador individual visible que permita hacer un seguimiento cliente por cliente.

Hay además una característica técnica muy importante en las fórmulas auxiliares: los XLOOKUP están diseñados para que, si no encuentran una categoría en la tabla de homologación, **devuelvan el valor original**. Esto es práctico porque evita llenar la base de errores #N/A; sin embargo, tiene un riesgo. Supongamos que mañana aparece un nuevo canal llamado WHATSAPP. Si no se incorpora a la tabla de equivalencias, el modelo probablemente seguirá funcionando y devolverá WHATSAPP, pero esa categoría podría quedar fuera de un reporte que solamente espera Kiosko, Cac Barra, CC Inbound y RRSS e Instant Call. Es decir, el modelo es resistente a errores técnicos, pero esa misma resistencia puede ocultar nuevas categorías de negocio. Por eso, al actualizar el informe, una buena práctica sería revisar periódicamente los valores únicos de los campos fuente.

Cómo debes imaginar la transformación

La forma más útil de visualizar estas bases es pensar en tres capas. La primera es **dato fuente**: por ejemplo INBOUND, BLOQ, LINEA FIJA o Kiosko. La segunda es **dato homologado**: CC Inbound y RRSS, Proviene de un estado bloqueado, Telefonía o Kiosko. La tercera es **indicador gerencial**: una vez homologadas las categorías, el Excel puede contar “Intenciones de Internet por canal”, “Programaciones no gestionables por motivo”, “Retenciones por región” o “Efectividad por canal” sin que pequeñas diferencias de escritura distorsionen el resultado.

Podemos representarlo así en una sola cadena compacta: **Sistema/origen → base pegada en Excel → columnas AUX de homologación → COUNTIFS/SUMIFS y cálculos intermedios → funnel → indicador gerencial**. Las columnas AUX, por tanto, no son información adicional del cliente: son un **traductor entre la realidad operativa de los sistemas y el lenguaje uniforme que necesita el reporte**.

Qué debes revisar cuando recibas una actualización de estas bases

Cuando en tu trabajo te entreguen nuevas bases para actualizar este archivo, no basta con pegarlas y revisar que “no dé error”. Primero deberías confirmar que las fechas y cortes sean los esperados; luego verificar si aparecieron nuevas familias, canales, regiones, ciclos o tipos de gestión; después confirmar que las columnas AUX estén homologando correctamente esos valores; y finalmente reconciliar los totales contra el funnel. Un nuevo texto que parezca inocente —por ejemplo Inbound Digital en lugar de Inbound— puede hacer que cientos de registros dejen de entrar en una métrica aunque el Excel no muestre ningún error visible.

La idea central de este módulo es entonces la siguiente: **las tres bases representan etapas distintas del proceso y las columnas auxiliares constituyen la capa de gobierno de datos del Excel**. BASE_INTENCIONES nos dice qué intención entró; BASE_PROGRAMACIONES nos dice qué casos avanzaron hacia programación y cómo se clasifican; BASE_RETENCIONES aporta las gestiones que se consideran retenidas. Las columnas AUX traducen nomenclaturas heterogéneas a categorías comparables y permiten que las fórmulas gerenciales funcionen de manera consistente.

También quiero que te quedes con una advertencia práctica: **nunca confíes en una categoría solo porque visualmente parece equivalente a otra**. Para una persona, INTERNET e Internet, Ciclo 1 y CICLO 1, o Sin Referencia y Sin referencia son obviamente lo mismo; para una fórmula, dependiendo de cómo esté construida, esa diferencia puede cambiar un indicador. Una parte importante de dominar este archivo será aprender a detectar esas pequeñas diferencias antes de interpretar el resultado como un problema real del negocio.

Con esto ya tenemos las dos bases conceptuales necesarias: entendemos **qué historia de negocio cuenta el archivo y de dónde salen los datos que alimentan esa historia**. El siguiente módulo de nuestra estructura es el más importante del modelo: **el Funnel Completo de Bajas**. Allí podemos tomar 1. Funnel Completo - 9 Sep y reconstruirlo de arriba hacia abajo, entendiendo qué entra en cada fila y por qué se cumple la relación **Intenciones → Gestionables/No Gestionables → Retenidos/No Retenidos → Programaciones → Segunda línea → Total Retenidos → Total No Retenidos → Funnel Operativo**. En esa etapa todavía podemos mantener las fórmulas en segundo plano y concentrarnos primero en la lógica numérica del funnel.

3. El funnel completo de bajas

El funnel debe leerse como una historia de pérdida potencial que se va depurando hasta llegar a las bajas que finalmente impactan al negocio. Para estudiar los números reales utilizaré principalmente el bloque “Oct VS Sep” de 1. Funnel Completo - 9 Sep, porque representa la fotografía más actual del archivo: compara el impacto de septiembre observado con corte comparable del 9 de agosto contra el impacto de octubre observado al 9 de septiembre. Por tanto, cuando diga “septiembre” y “octubre” en esta sección, no estamos hablando necesariamente de meses cerrados, sino de períodos de impacto observados a una maduración comparable.

El punto de partida son las **Intenciones Totales**. Para septiembre comparable, el modelo muestra aproximadamente 3.943,43 unidades de intención y para octubre 5.104,43, un incremento de 1.161 unidades o aproximadamente 29,4 %. Es importante llamarlas “unidades del modelo” y no directamente “clientes”, porque algunas partes — especialmente CAC Barra— están ajustadas mediante RGU y por eso aparecen decimales. Estas intenciones totales se construyen sumando los canales CAC Barra, CAC Kiosko, CC Inbound y RRSS e Instant Call.

El siguiente corte divide las intenciones entre **No Gestionables** y **Gestionables**. En octubre tenemos 354 no gestionables y 4.750,43 gestionables; ambas cifras suman exactamente las 5.104,43 intenciones totales. Esta es una de las reconciliaciones más importantes del funnel: **Intenciones Totales = Intenciones No Gestionables + Intenciones Gestionables**. En el comparativo de septiembre eran 254 no gestionables y 3.689,43 gestionables. Por tanto, el crecimiento de las intenciones de octubre no está explicado solamente por excepciones operativas: las gestionables también aumentan con fuerza, aproximadamente 28,8 %.

Las **Intenciones Gestionables** son el verdadero denominador para medir la primera línea. En octubre existen 4.750,43 oportunidades gestionables y el archivo registra 3.321,96 retenidos de primera línea. De ahí sale una efectividad de aproximadamente **69,93 %**, frente a 65,55 % del período comparable anterior. La lectura gerencial correcta no sería solamente “retuvimos 904 más”, porque octubre también tiene muchas más intenciones; lo relevante es que, aun controlando por ese mayor volumen, la tasa de retención subió alrededor de 4,38 puntos porcentuales.

Aquí aparece un matiz técnico muy importante. La fila No retenidos no está construida simplemente como Intenciones gestionables - Retenidos. Esa fila proviene de BASE_PROGRAMACIONES: concretamente cuenta las programaciones cuya CLASIFICACION es Gestionable, y posteriormente esa misma cifra aparece como Base de Gestión de Campaña. En octubre son **1.520 casos**. Por eso debes pensar que “No retenidos” significa operativamente “casos gestionables que ya aparecen en la base de programaciones”, no simplemente un residual matemático calculado dentro del funnel.

Esta diferencia de fuentes nos revela un control de calidad especialmente importante. En septiembre comparable sí tenemos 3.689,43 gestionables = 2.418,43 retenidos + 1.271 no retenidos. En octubre, sin embargo, 3.321,96 retenidos + 1.520 programaciones gestionables = 4.841,96, mientras que las intenciones gestionables son 4.750,43. Existe, por tanto, una **brecha de reconciliación de aproximadamente 91,53 unidades**. Las fórmulas muestran por qué puede suceder: retenidos y no retenidos se alimentan de bases distintas (BASE_RETENCIONES y BASE_PROGRAMACIONES) y utilizan sus respectivos criterios de corte. Esto no significa automáticamente que exista un error de negocio, pero sí significa que cuando trabajes con este reporte debes controlar que **% Retención 1era línea + % No retenidos 1era línea** sea razonablemente cercano al 100 %. En octubre actualmente da aproximadamente 101,93 %, señal de que ambas fuentes no están perfectamente reconciliadas al corte.

Después entramos en **Programadas Totales**. Esta fila sí tiene una relación aritmética muy clara: Programadas Totales = Programaciones No Gestionables + Base de Gestión de Campaña. En octubre tenemos 354 no gestionables + 1.520 gestionables = **1.874 programaciones totales**. En septiembre comparable eran 254 + 1.271 = 1.525. El número de programaciones, por tanto, aumenta 22,9 %.

Las 354 programaciones no gestionables se descomponen en causas concretas. Para octubre encontramos 41 provenientes de estado bloqueado, 278 traslados, 17 cambios de tecnología, 9 casos especiales atendidos por correo, 1 mala práctica y 8 asociados a lista de privacidad. Aquí el funnel deja de ser únicamente una medición de efectividad comercial y empieza a servir como herramienta de diagnóstico: si suben las programaciones totales, puedes

determinar cuánto se debe a clientes recuperables y cuánto a causas estructurales sobre las cuales primera línea tiene poca o ninguna capacidad de intervención.

La **Base de Gestión de Campaña**, que en octubre es 1.520, representa la población que entra a la segunda oportunidad de retención. Segunda línea logra retener 240 casos, por lo que su efectividad es $240 / 1.520 = 15,79 \%$. En septiembre eran 182 sobre 1.271, equivalente a 14,32 %. Así, segunda línea mejora aproximadamente 1,47 puntos porcentuales y recupera clientes que ya habían avanzado hasta programación.

Aquí conviene distinguir dos filas que visualmente pueden confundirse: Programaciones No retenidas y Total No Retenidos. Programaciones No retenidas se calcula como **Programadas Totales - Programaciones Retenidas**, por lo que en octubre resulta $1.874 - 240 = 1.634$. Esa cifra todavía contiene las 354 programaciones no gestionables. Total No Retenidos, en cambio, se calcula como **Base de Gestión de Campaña - Programaciones Retenidas**, es decir $1.520 - 240 = 1.280$. Esta segunda cifra representa las oportunidades gestionables que sobrevivieron a las dos líneas de retención sin ser recuperadas.

El Total Retenidos, por su parte, suma ambas capas: **Retenidos de primera línea + Programaciones Retenidas de segunda línea**. En octubre tenemos $3.321,96 + 240 = 3.561,96$ retenidos totales. El archivo divide esta cifra entre las intenciones gestionables y obtiene una retención total de aproximadamente **74,98 %**, frente a 70,48 % en septiembre comparable. Conceptualmente, esta es una de las métricas más completas del proceso porque responde: “después de utilizar las dos oportunidades de retención, ¿qué porcentaje de nuestras intenciones gestionables conseguimos recuperar?”.

Después aparece Total No Retenidos, que acabamos de calcular en 1.280. Sin embargo, esto todavía **no es igual al total de bajas operativas**, porque hay que reincorporar aquello que nunca fue gestionable y determinadas salidas adicionales. La fórmula del archivo para FUNNEL OPERATIVO es especialmente instructiva: **Programaciones No Gestionables + Total No Retenidos + Bajas en Línea + Bajas TV DTH**. En octubre tenemos $354 + 1.280 + 0 + 62 = 1.696$ bajas en el Funnel Operativo. Para septiembre comparable eran $254 + 1.089 + 0 + 54 = 1.397$. El funnel operativo, por tanto, aumenta 299 unidades, aproximadamente 21,4 %.

Esta relación también explica por qué no debes decir que “los 1.280 no retenidos son las bajas”. Son solamente la parte gestionable que no conseguimos rescatar. Para llegar al riesgo/baja operacional total debemos añadir aquello que era no gestionable desde el principio y otros flujos de salida directa. En la fotografía actual, además, varias líneas posteriores de ajustes tienen valor cero, por lo que Total de Bajas Reportado en Netas coincide en estas columnas con el FUNNEL OPERATIVO. En otros períodos esto puede no ocurrir.

La lectura mental completa debería quedar así: **5.104,43 intenciones → 354 no gestionables + 4.750,43 gestionables → 3.321,96 retenidos de primera línea y 1.520 casos gestionables encontrados en programaciones → 240 recuperados en segunda línea → 1.280 gestionables definitivamente no retenidos → se reincorporan los 354 no gestionables y otras bajas directas → 1.696 en Funnel Operativo**. Lo importante no es memorizar los números, sino entender qué población está entrando y saliendo en cada transición.

Hay además tres controles que yo recomendaría que interiorices para tu trabajo. Primero, Intenciones Totales debe reconciliar contra Gestionables + No Gestionables. Segundo, Programadas Totales debe reconciliar contra Base de Gestión de Campaña + Programaciones No Gestionables. Tercero, debes vigilar la relación entre Intenciones Gestionables y Retenidos + No Retenidos porque, al provenir estos últimos de fuentes distintas, **puede mostrar brechas de sincronización como la que actualmente vemos en octubre**. Este tercer control probablemente será muy útil cuando recibas preguntas de gerencia sobre por qué dos tasas aparentemente complementarias no suman exactamente 100 %.

4. Dimensiones del análisis: cómo descubrir qué está causando el resultado

Una vez que sabemos leer verticalmente el funnel, debemos aprender a leerlo **horizontalmente por dimensiones**. El total te dice “qué está pasando”; las dimensiones intentan contestar “dónde está pasando y qué lo está provocando”. Este libro utiliza principalmente familia/producto, tecnología, región, canal y ciclo de facturación. La clave es que no son cinco reportes independientes: son cinco maneras distintas de cortar prácticamente el mismo fenómeno.

Familia y producto: por qué Internet tiene un funnel propio

1. Funnel Completo - 9 Sep contiene la visión global del negocio fijo, mientras 1.2 Funnel Internet replica buena parte de esa lógica exclusivamente para Internet. Esto indica que Internet es tratado como una dimensión especialmente relevante y merece seguimiento separado.

En el período de impacto octubre al corte actual, el funnel completo registra 5.104,43 intenciones, mientras que Internet aporta **2.799,40**, aproximadamente **54,8 %** del total de intenciones del modelo. En septiembre comparable Internet representaba aproximadamente 51,7 %. Por tanto, cuando observamos el crecimiento general del funnel, Internet está jugando un papel muy importante y además aumenta ligeramente su peso relativo.

Dentro de Internet, las 2.799,40 intenciones se dividen en 209 no gestionables y 2.590,40 gestionables. Primera línea retiene 1.743,53, obteniendo una efectividad aproximada de **67,31 %**. La segunda línea recibe una base de 877 programaciones gestionables y recupera 121, una efectividad de aproximadamente **13,80 %**. Al sumar ambas líneas tenemos 1.864,53 retenidos y una retención total de aproximadamente **71,98 %** sobre las intenciones gestionables.

Esto permite una lectura gerencial mucho más rica. Puedes saber que el funnel total está mejorando o empeorando, pero después preguntar: “¿Internet explica ese movimiento o viene de Telefonía/Televisión?”. Posteriormente puedes abrir Internet nuevamente por tecnología, región, canal y ciclo.

Tecnología: HFC versus GPON

La tecnología es probablemente una de las dimensiones más relevantes dentro de Internet. En 1.2 Funnel Internet, de las 2.799,40 intenciones de octubre, aproximadamente **213,53 corresponden a HFC y 2.585,87 a GPON**. Es decir, alrededor del 92 % del volumen está actualmente asociado a GPON. Esto significa que cualquier variación importante en GPON tendrá mucho más peso sobre el resultado total que una variación similar en HFC.

Pero volumen y desempeño deben analizarse por separado. En primera línea, HFC tiene 194,53 intenciones gestionables y 104,53 retenidos, una efectividad de aproximadamente **53,74 %**. GPON tiene 2.395,87 intenciones gestionables y 1.639 retenidos, una efectividad de aproximadamente **68,41 %**. Después de segunda línea, la retención total queda aproximadamente en **56,82 % para HFC y 73,21 % para GPON**.

La utilidad de esta dimensión es evidente: si simplemente miráramos la retención Internet de 71,98 %, podríamos creer que existe una sola realidad. En realidad hay comportamientos muy diferentes detrás del promedio. Además, dado que GPON representa la mayor parte del volumen, su comportamiento domina el indicador agregado. HFC puede deteriorarse fuertemente sin modificar tanto el total, precisamente porque su base es considerablemente menor.

La hoja Int x tenc, por su contenido, funciona como una matriz histórica de **intenciones por tecnología**. Para cada período muestra Intenciones, HFC y GPON y separa promedios de días laborales frente a fines de semana/feriados. Por ejemplo, para octubre muestra un promedio de intenciones al 9 de septiembre de aproximadamente 127,25 por día dentro de la lógica de esa hoja, compuesto por 9,71 HFC y 117,54 GPON. Esta hoja es útil no tanto para el funnel de retención como para entender **ritmo, estacionalidad y composición tecnológica de las intenciones**.

Región: R1, R2 y el problema de “Sin Referencia”

Las hojas ocultas 1.3 Funnel Internet (R1) y 1.3 Funnel Internet (R2) replican el funnel Internet por región. Para octubre, R1 registra aproximadamente **1.456,08 intenciones** y R2 unas **1.225,32**. Sin embargo, su suma es 2.681,40 y no las 2.799,40 intenciones totales de Internet. La diferencia son exactamente **118 unidades**, aproximadamente 4,2 % del total, que corresponden conceptualmente a casos fuera de R1/R2, principalmente la categoría que ya vimos como Sin Referencia/SIN ESPECIFICAR.

Este punto es muy importante para tu trabajo: **R1 + R2 no siempre será igual al total**. Si alguien te pregunta por qué existe una diferencia, no deberíamos automáticamente interpretarla como un error; primero hay que revisar el universo sin región asignada.

En desempeño, R1 presenta para octubre una efectividad de primera línea de aproximadamente **65,01 %** y R2 de **67,12 %**. Después de segunda línea, la retención total queda alrededor de **70,21 % en R1 y 71,30 % en R2**. El resultado agregado de Internet es ligeramente distinto porque incorpora también los casos sin referencia regional.

La región responde entonces a la pregunta: “¿el problema o mejora ocurre en todo el país de manera homogénea o está concentrado geográficamente?”. Pero antes de llegar a conclusiones siempre debemos verificar cuánto volumen está cayendo en Sin Referencia, porque esa categoría puede distorsionar comparaciones si crece de un período a otro.

Canal: dónde nace la intención y dónde funciona la retención

En Internet octubre, las 2.799,40 intenciones están muy concentradas. CAC Kiosko aporta **1.679**, aproximadamente 60 %; CC Inbound y RRSS aporta **934**, aproximadamente 33,4 %; CAC Barra aporta unas **175,40**, aproximadamente 6,3 %; e Instant Call registra solamente 11, aproximadamente 0,4 %.

Después debemos comparar las tasas, no solamente los volúmenes. Para las intenciones gestionables de Internet, primera línea presenta aproximadamente **30,34 % de retención en CAC Barra, 72,84 % en Kiosko, 63,92 % en CC Inbound y RRSS y 100 % en Instant Call**. Ese 100 % de Instant Call debe tratarse con cautela: solo estamos hablando de 11 casos gestionables, de modo que una tasa extrema sobre una población tan pequeña no es directamente comparable con Kiosko o Inbound.

Aquí aparece una regla analítica fundamental: **volumen × efectividad = impacto**. Un canal puede tener una efectividad relativamente baja pero un volumen mínimo y, por tanto, poco impacto sobre el total. Otro puede cambiar solamente dos puntos porcentuales, pero si concentra 60 % de las intenciones, ese movimiento puede transformar todo el funnel. Por eso en una presentación gerencial no basta con decir qué canal tiene la tasa más alta o baja; tienes que mirar simultáneamente cuántas oportunidades aporta.

Ciclo de facturación: la dimensión que explica el tiempo

Las hojas int CICLO COMP e Intenciones Internet (comp) son las que llevan la dimensión temporal mucho más lejos. int CICLO COMP trabaja el universo general de intenciones y Intenciones Internet (comp) hace algo equivalente para Internet, separando además HFC y GPON. Estas hojas no solamente agrupan por ciclo: también calculan días totales, días laborales, fines de semana/feriados y promedios diarios. Su finalidad es evitar comparaciones incorrectas entre períodos que tienen diferente exposición temporal.

El ejemplo de octubre es especialmente ilustrativo. Las 2.799,40 intenciones Internet actualmente no están distribuidas uniformemente entre todos los ciclos. Aproximadamente **1.073,87 provienen de Ciclo 1; 633,48 del ciclo FMC 24-23; 435,27 del 2-1; 211,20 de Ciclo 2; 172,65 del 28-27; 97,96 del 8-7; 86,65 del 4-3; 61,31 del 6-5 y 27 del 13-12**. Su suma coincide con las 2.799,40 intenciones del funnel Internet.

Más interesante todavía es lo que ocurre con los ciclos 15-14, 17-16, 19-18 y 21-20: para octubre aparecen actualmente en cero. Esto no debe interpretarse como “no existen clientes en esos ciclos”. Recordemos lo aprendido en el primer módulo: al **9 de septiembre**, esos ciclos todavía están asociados principalmente al impacto de septiembre; aún no han entrado en la ventana que alimenta octubre. Conforme avance el calendario, esos ciclos comenzarán a contribuir al corte de octubre.

Esta es exactamente la razón por la que analizar ciclos es indispensable. Si octubre tiene muchas más intenciones que septiembre al corte, necesitamos saber si realmente existe un empeoramiento del comportamiento de los clientes o si simplemente la combinación de ciclos que ya entraron al período es diferente. El modelo intenta corregir parte de ese problema comparando períodos equivalentes y utilizando días laborales y fines de semana.

Int x tenc complementa esta lógica al estudiar el comportamiento diario de Intenciones, HFC y GPON. Por ejemplo, separa Lab. de Fds y Feriados, porque el ritmo de intenciones no es igual un lunes que un domingo. Esto resulta especialmente relevante para las proyecciones que estudiaremos posteriormente: proyectar simplemente “promedio total × días restantes” sería menos preciso que reconocer que los días restantes tienen composiciones diferentes de laborales y fines de semana.

Cómo unir todo en un análisis gerencial

A partir de ahora, cuando alguien te entregue este Excel y pregunte “¿cómo vienen las bajas?”, la respuesta analítica no debería empezar directamente por el número de bajas. Primero miras el **volumen de intenciones y su variación**; después determinas cuánto es gestionable; luego revisas la efectividad de primera línea; verificas cuánto llegó a

programación; analizas cuánto recuperó segunda línea; y finalmente llegas al funnel operativo. Una vez identificado el movimiento principal, abres el resultado por Internet/otras familias, GPON/HFC, R1/R2, canal y ciclo para descubrir dónde se originó.

Aplicado al corte actual, la historia resumida sería: el impacto octubre trae **más intenciones que el septiembre comparable (+29,4 %)**, pero primera línea también presenta una **mayor tasa de retención (69,93 % frente a 65,55 %)** y segunda línea mejora ligeramente. Aun así, debido al fuerte crecimiento del volumen de entrada, el FUNNEL OPERATIVO pasa de 1.397 a **1.696**, aproximadamente +21,4 %. Dentro de Internet, el crecimiento está muy concentrado en GPON y en los canales Kiosko e Inbound, y temporalmente una parte importante de octubre está siendo aportada por Ciclo 1, FMC 24-23 y 2-1. Al mismo tiempo, todavía hay ciclos que no han entrado al período octubre por la lógica del calendario.

Y hay una observación que yo marcaría especialmente en tus apuntes: **el funnel es simultáneamente una herramienta de negocio y una herramienta de reconciliación de datos**. No debes limitarte a interpretar porcentajes; debes comprobar que las poblaciones que deberían reconciliar realmente lo hagan. La brecha actual entre Intenciones Gestionables y Retenidos + No retenidos de octubre es un ejemplo concreto de una pregunta que, en un rol de gestión, vale la pena saber detectar antes de que alguien más la plantee.

El siguiente punto lógico de nuestra ruta sería **“Lógica temporal, ciclos y proyecciones”**. Ahí ya podemos profundizar en AUX CALENDARIO, Ciclos de Factuación, int CICLO COMP, PROY int CICLO COMP, Intenciones Internet (comp) y su proyección para entender exactamente cómo el libro convierte una fotografía parcial del 9 de septiembre en comparaciones y estimaciones de cierre.

4. Lógica temporal, ciclos y proyecciones

Esta parte del archivo existe para resolver un problema que, si no se entiende, puede llevar a conclusiones equivocadas: **el mes de impacto de una baja no coincide necesariamente con el mes calendario en que se produjo la intención, y dos meses de impacto no maduran con exactamente el mismo calendario**. Por eso el modelo no puede limitarse a decir “hoy es 9 de septiembre, comparemos del día 1 al 9 de agosto contra el día 1 al 9 de septiembre”. En realidad debe considerar el ciclo del cliente, la ventana de fechas que alimenta cada mes de baja, cuántos días laborables han transcurrido, cuántos fines de semana o feriados existen y qué parte del período todavía necesita ser proyectada.

La hoja Ciclos de Factuación: qué fecha alimenta qué mes de baja

La hoja Ciclos de Factuación funciona como una matriz temporal. Cada fila representa un ciclo y cada columna una fecha. Las x indican que una intención registrada en esa fecha, para un cliente de ese ciclo, se considera asociada a determinado **mes de baja**. Esto es más preciso que interpretar directamente el nombre del ciclo.

Por ejemplo, para el impacto **octubre 2026**, la matriz cubre aproximadamente desde el **19 de agosto hasta el 18 de octubre**. Para el ciclo denominado del 24 AL 23, las x van del 19 de agosto al 18 de septiembre; para del 26 al 25, del 21 de agosto al 20 de septiembre; para del 28 al 27, del 23 de agosto al 22 de septiembre; para del 2 al 1, del 28 de agosto al 26 de septiembre; para del 8 al 7, del 3 de septiembre al 2 de octubre; para del 13 al 12, del 8 de septiembre al 7 de octubre; y para del 15 al 14, del 10 de septiembre al 9 de octubre.

Esto revela algo que no era evidente a primera vista: **la ventana de intenciones utilizada por el modelo está desplazada aproximadamente cinco días respecto del nombre nominal del ciclo**. Por ejemplo, un ciclo 15 al 14 no aparece en octubre desde el 15 de septiembre, sino que su ventana de intenciones comienza el 10 de septiembre. Conviene interpretar el nombre como el ciclo comercial/facturación y las x como la ventana operativa que realmente utiliza el modelo para asignar las intenciones al mes de baja.

Esto también explica perfectamente el caso del **9 de septiembre**. Para octubre, los ciclos que ya comenzaron su ventana —por ejemplo 24-23, 26-25, 28-27, 2-1, 4-3, 6-5, 8-7, 11-10 y 13-12— pueden aportar intenciones de ese día al impacto octubre. Sin embargo, para el ciclo 15-14, la ventana octubre recién comienza el 10 de septiembre; por eso una intención del 9 de septiembre de ese cliente todavía pertenece al impacto septiembre. **La fecha es la misma; lo que cambia es el ciclo del cliente.**

Los nombres CICLO 1 y CICLO 2 también aparecen como categorías propias, además de los ciclos denominados CICLO FMC DIA 24-23, 28-27, 2-1, 4-3, 6-5, 8-7, 13-12, etc. El archivo no define explícitamente el significado del acrónimo FMC, por lo que no conviene inventarlo; desde el punto de vista del modelo, lo importante es que son **familias de ciclos diferentes que poseen ventanas temporales distintas y se proyectan separadamente**. Existen incluso etiquetas históricas especiales como Ciclo 2 (6 Jun al 5 Julio) y CICLO FMC DIA 2-1 (28/26), lo que confirma que para conocer las fechas correctas siempre debemos acudir al calendario, no deducirlas solamente del nombre.

AUX CALENDARIO: normalizar calendarios que no comienzan el mismo día

AUX CALENDARIO es una de las hojas más importantes aunque esté oculta. Su objetivo es crear un **calendario normalizado** que permita comparar meses de impacto distintos en una posición equivalente de maduración. Cada fila corresponde a un mes de impacto y contiene las fechas que forman su ventana temporal.

Por ejemplo, para **septiembre 2026**, la secuencia utilizada comienza el 21 de julio; para **octubre 2026**, comienza el 19 de agosto. Por eso, llegar al 9 del mes anterior no representa el mismo número de días transcurridos: septiembre al corte del 9 de agosto lleva **20 días de ventana**, mientras octubre al corte del 9 de septiembre lleva **22 días**.

Aquí aparece una lógica muy inteligente del archivo. AUX CALENDARIO posee códigos normalizados que permiten identificar la misma posición conceptual entre períodos. El **9 de agosto dentro del calendario de impacto septiembre** y el **9 de septiembre dentro del calendario de impacto octubre** ocupan la misma posición normalizada. Así, el modelo sabe que debe comparar esas dos fotografías aunque una tenga 20 días acumulados y la otra 22.

La tabla Aux_Cortes, ubicada en INFORMACIÓN, hace explícita esta comparación. Para Oct VS Sep, define impacto septiembre con **Fecha Corte 9 de agosto de 2026** e impacto octubre con **Fecha Corte 9 de septiembre de 2026**. Para

Sep VS Aug, compara impacto agosto al 9 de agosto contra impacto septiembre al 9 de septiembre. Por tanto, las fechas comparables **no se seleccionan manualmente mirando el calendario**, sino que están parametrizadas.

Días laborables frente a fines de semana y feriados

Una vez construida la secuencia temporal, el archivo clasifica cada fecha como laborable o no laborable. La fórmula usada es esencialmente: si el día es sábado, domingo o aparece en la tabla T_FERIADOS, se asigna 0; en caso contrario se asigna 1. El archivo tiene una tabla específica de feriados 2026 en INFORMACIÓN; por ejemplo, aparecen el 10 de agosto y el 9 de octubre, entre otros. Esto significa que un viernes feriado no es tratado como un viernes laborable normal.

¿Por qué importa? Porque el volumen de intenciones cambia significativamente dependiendo del tipo de día. Por eso int CICLO COMP e Intenciones Internet (comp) calculan por separado días lab., Fds y feriados, Promedio intenciones Lab y Promedio fds. El modelo no supone que un domingo producirá la misma cantidad de intenciones que un martes.

El corte actual da un buen ejemplo. Para el impacto octubre, al 9 de septiembre han transcurrido **22 días de la ventana: 16 laborables y 6 fines de semana/feriados**. Para el impacto septiembre en su corte comparable del 9 de agosto habían transcurrido **20 días: 14 laborables y 6 no laborables**. Es decir, octubre tiene dos días laborables adicionales simplemente por la forma en que está construida su ventana.

En el universo completo, septiembre comparable acumula 3.943,43 intenciones, con un promedio de aproximadamente **225,31 en días laborables y 131,50 en fines de semana/feriados**. Octubre acumula 5.104,43, con aproximadamente **274,96 en laborables y 117,50 en no laborables**. Por eso la diferencia de 1.161 intenciones no debe interpretarse simplemente como “octubre empeoró 29,4 %”: una parte viene de que octubre tiene dos días laborables más y otra de que la intensidad diaria de los días laborables es mayor.

Podemos incluso separar matemáticamente ambos efectos. Manteniendo los promedios de septiembre, los dos días laborables adicionales explicarían aproximadamente **450,63 intenciones**. El cambio de los promedios diarios explica aproximadamente otras **710,37**. Ambos efectos suman exactamente las 1.161 intenciones de diferencia. Este es el propósito conceptual de las secciones Días, Promedio y Diferencia que aparecen en las hojas comparativas: distinguir **efecto calendario** de **efecto comportamiento**.

En Internet ocurre lo mismo. Septiembre comparable lleva 2.038,92 intenciones sobre 20 días; octubre lleva 2.799,40 sobre 22. De los aproximadamente 760,48 adicionales, unos **236,10** pueden explicarse por los dos días laborables adicionales y alrededor de **524,38** por cambios en los promedios diarios. Esta separación es mucho más útil gerencialmente que comparar únicamente los totales.

Qué hace int CICLO COMP

int CICLO COMP toma toda esta lógica y construye una serie diaria de intenciones para el negocio completo. En la sección de octubre, por ejemplo, crea una ventana de **61 posiciones**, desde el 19 de agosto hasta el 18 de octubre. En cada fecha identifica el mes de impacto, si es laborable o no, el canal y el volumen de intenciones.

La fecha máxima disponible para octubre se obtiene directamente de BASE_INTENCIONES; en este archivo es el **9 de septiembre de 2026**. Entonces la lógica diaria es muy importante: **si la fecha es menor o igual al corte, utiliza el dato real de BASE_INTENCIONES; si la fecha es posterior al corte, utiliza una proyección**.

Podemos verlo literalmente en las fórmulas. Para Kiosko, por ejemplo, la lógica es conceptualmente SI(fecha <= fecha de corte; contar BASE_INTENCIONES; usar valor proyectado). Lo mismo ocurre con CC Inbound y RRSS, Instant Call y CAC Barra. En CAC Barra, además, el volumen es posteriormente multiplicado por el RGU mensual, tal como estudiamos anteriormente.

Por eso la fila Intenciones 1era línea de octubre no es exclusivamente histórica ni exclusivamente forecast. Es una **serie híbrida**: desde el 19 de agosto hasta el 9 de septiembre contiene realidad; desde el 10 de septiembre hasta el 18 de octubre contiene estimaciones.

Intenciones Internet (comp): la misma lógica exclusivamente para Internet

Intenciones Internet (comp) funciona prácticamente igual, pero filtra FAMILIA = "Internet" y añade las aperturas de tecnología HFC y GPON. Esto permite construir el mismo calendario temporal para Internet y después analizar no solamente cuánto volumen esperamos, sino también qué parte corresponde a HFC y qué parte a GPON.

En octubre, al corte real del 9 de septiembre, esta hoja acumula las **2.799,40 intenciones Internet** que estudiamos anteriormente. Esas 2.799,40 corresponden solamente a la porción real conocida de la ventana; el resto de fechas se completa con proyección.

La proyección: un detalle importante que cambia cómo debemos entender el modelo

Al revisar las fórmulas en detalle aparece una conclusión importante: **el cierre no se calcula simplemente tomando “promedio laborable × días laborables pendientes + promedio fin de semana × días no laborables pendientes”**. Los promedios laborables y no laborables sirven principalmente para análisis, comparación y descomposición del cambio.

La proyección futura proviene de las hojas ocultas PROY int CICLO COMP y PROY Int Internet (comp). Estas hojas contienen una **curva diaria de proyección inicial**, desagregada por canal y también por los distintos ciclos. La hoja principal toma esos valores cuando todavía no existe información real.

Esto se observa perfectamente alrededor del corte. Para el negocio total, el **9 de septiembre** tiene un dato real de aproximadamente 570,71 intenciones dentro del calendario octubre, mientras la proyección inicial para ese día era aproximadamente 505,54. Pero el **10 de septiembre**, que todavía era futuro al momento de construir el archivo, aparece con 542,33 y ese valor coincide con la proyección almacenada. Dicho de otra forma: al pasar de un día al siguiente, **lo proyectado es reemplazado por lo real**.

Así debes pensar el forecast del archivo:

Proyección inicial completa → llegan datos reales → los días transcurridos sustituyen a su proyección → los días futuros conservan la proyección → se recalcula el cierre esperado.

Eso significa que el forecast se va “aterrizando” conforme avanza el mes. Si los primeros días reales vienen peor que la curva inicialmente esperada, la proyección de cierre puede subir; si vienen mejor, puede bajar.

En el corte actual, la curva inicial completa para octubre en PROY int CICLO COMP suma aproximadamente **16.250,11 intenciones**. Después de reemplazar por datos reales todo lo ocurrido hasta el 9 de septiembre, int CICLO COMP proyecta aproximadamente **15.968,23** para la ventana completa. Es decir, la incorporación de la realidad disponible reduce en unas 281,88 unidades aquella proyección inicial.

Para Internet ocurre algo parecido. La proyección inicial completa es aproximadamente **8.617,78 intenciones**, mientras la proyección actualizada —real hasta el 9 de septiembre más forecast posterior— queda alrededor de **8.601,71**. Las 2.799,40 conocidas al corte representan aproximadamente un tercio de ese volumen esperado final; el resto todavía depende de las fechas futuras de la ventana.

Es importante notar que esos 8.601 o 15.968 **no significan “intenciones que ocurrirán durante octubre calendario”**. Representan todas las intenciones que, según ciclos y ventanas, terminan alimentando el **mes de baja octubre**, y por eso la serie comienza desde agosto y puede extenderse hasta octubre.

Qué papel cumple Int x tenc

Int x tenc es una hoja de análisis del **ritmo de intenciones por tecnología**. Toma información de Intenciones Internet (comp) y organiza Intenciones totales, HFC y GPON contra cortes equivalentes. También utiliza AUX CALENDARIO para transformar una fecha de corte en una posición comparable.

Por ejemplo, para impacto octubre identifica que el dato máximo es el 9 de septiembre y calcula que esa posición corresponde a 22 días de maduración. A esa altura, el promedio Internet es aproximadamente **127,25 intenciones diarias**, compuesto por aproximadamente **9,71 HFC y 117,54 GPON**. Para septiembre en su fotografía comparable del 9 de agosto, el modelo puede calcular el promedio correspondiente y así saber si el crecimiento viene principalmente de HFC o GPON y no solamente del aumento de días.

Por tanto, Int x tenc es especialmente útil cuando alguien pregunta: “¿las intenciones están realmente acelerándose o solamente tenemos más días/ciclos ya expuestos?”. El total acumulado no puede responder esa pregunta por sí solo; los promedios diarios y la separación HFC/GPON sí ayudan.

Cómo debes leer esta parte del archivo en tu trabajo

Cuando estés analizando un período, la secuencia mental correcta debería ser: primero identifica el **mes de baja** que estás estudiando; luego identifica su **fecha de corte real**; después determina cuál es su ventana temporal según AUX CALENDARIO; revisa cuántos días de esa ventana ya transcurrieron y cuántos son laborables/no laborables; identifica qué ciclos ya comenzaron a alimentar ese mes y cuáles todavía no; compara contra el mes anterior en su corte equivalente; y finalmente separa la parte **real** de la parte **proyectada**.

La idea más importante de todo este módulo es que existen tres relojes diferentes y nunca debes confundirlos: **fecha de calendario**, que responde “¿qué día ocurrió la gestión?”; **mes de impacto**, que responde “¿a qué mes de baja pertenece según el ciclo?”; y **posición de maduración**, que responde “¿qué tan avanzado está ese mes de impacto y contra qué fotografía histórica debemos compararlo?”. Ciclos de Factuación conecta los dos primeros; AUX CALENDARIO permite normalizar el tercero; int CICLO COMP e Intenciones Internet (comp) construyen los resultados reales y proyectados; y Int x tenc ayuda a interpretar el ritmo.

Y hay una conclusión operativa que conviene memorizar: **un crecimiento del total acumulado no es automáticamente un deterioro del negocio**. Primero hay que preguntar cuánto se debe a más días/ciclos expuestos y cuánto a un mayor promedio diario. Solo después de separar esos dos efectos podemos decir si realmente está aumentando la propensión de los clientes a generar intenciones de baja.

El siguiente módulo de nuestra ruta sería “**Efectividad y gestión diaria**”, con Efectividad 1era línea, Efectividad 1era línea (INTERN) y Meta Diaria 1era línea (INT). Ahí podremos conectar todo lo anterior con la pregunta operativa: **dado el volumen de intenciones que está entrando cada día, qué nivel de retención necesitamos y qué canales/equipos están cumpliendo o desviándose de esa meta**.

5. Efectividad y gestión diaria

Hasta ahora hemos trabajado principalmente con volumen: cuántas intenciones entran, cuántas son gestionables, cuántas llegan a programación y cuántas sobreviven a las dos líneas de retención. Las hojas Efectividad 1era línea, Efectividad 1era línea (INTERN) y Meta Diaria 1era línea (INT) cambian la pregunta. Aquí ya no interesa solamente “¿cuánto entró?”, sino **“dado lo que entró, ¿qué tan bien estamos reteniendo?”**. Efectividad 1era línea hace este seguimiento para el universo fijo completo y Efectividad 1era línea (INTERN) repite la lógica específicamente para Internet. Ambas construyen una serie diaria con Intenciones Totales, No Gestionables, Gestionables, Retenidos y finalmente % Retención 1era línea, tanto global como por CAC Barra, Kiosko, CC Inbound y RRSS e Instant Call.

La fórmula conceptual sigue siendo la que ya conocemos: **Efectividad = Retenidos / Intenciones Gestionables**. La novedad es que aquí se calcula día por día. Por ejemplo, en Efectividad 1era línea (INTERN) podemos encontrar para el 9 de septiembre un logro diario global de aproximadamente **66,67 %**. Ese día Kiosko registra alrededor de 69,57 %, Inbound 61,54 % y otros canales pueden presentar 0 % o 100 % dependiendo de cuántos casos tuvieron. Esto introduce una regla importante: **una tasa diaria siempre debe interpretarse junto con su volumen**. Un canal con uno o dos casos puede mostrar 0 % o 100 % sin que eso represente necesariamente un cambio estructural en su desempeño.

Meta Diaria 1era línea (INT) toma estas efectividades reales y las enfrenta contra metas. La estructura se repite para el total de primera línea y para cada canal: Meta, Logro y Cumplimiento. Aquí hay un detalle que debes memorizar porque el nombre puede prestarse a confusión: **“Cumplimiento” no es Logro / Meta; la fórmula es Logro – Meta**. Por tanto, el resultado debe interpretarse como una brecha en **puntos porcentuales**. Si la meta es 76 % y el logro es 66,7 %, el cumplimiento de la hoja es aproximadamente **–9,3 puntos porcentuales**, no “87,8 % de cumplimiento”.

Precisamente eso ocurre al corte del 9 de septiembre en la hoja de Internet: la meta diaria global es aproximadamente **76 %**, el logro del día es **66,7 %** y la brecha es **–9,3 pp**. Esta misma información llega automáticamente a CORREO FUNNEL (2) mediante una frase del tipo “la efectividad al corte tuvo un cumplimiento del 66,7 % (–9,3 % vs la meta)”. Desde el punto de vista analítico, conviene traducir ese “–9,3 %” como **–9,3 puntos porcentuales**, porque una variación relativa en porcentaje sería otra operación matemática.

La hoja de metas tiene además un bloque denominado Cump. Cierre de mes. Este es especialmente interesante porque calcula dónde terminaríamos si combinamos el desempeño real conocido hasta el corte con las metas previstas para los días futuros. Para primera línea Internet, la meta mensual de referencia es aproximadamente **69,62 %** y el cierre estimado es **65,93 %**, dejando una brecha de aproximadamente **–3,69 pp**. Esto es exactamente lo que alimenta la frase de CORREO FUNNEL (2) que dice que se estima cerrar en 65,9 % frente a la meta.

Pero debemos entender bien qué significa esta “proyección”. La fórmula toma las **efectividades diarias reales disponibles hasta el corte y, para los días futuros, supone las metas diarias programadas; posteriormente calcula un promedio**. Por tanto, no es un modelo estadístico sofisticado ni una predicción independiente del comportamiento futuro. Su interpretación práctica es más parecida a: **“si desde mañana cumplimos exactamente las metas diarias previstas, ¿dónde terminaríamos el período?”**. Esto la convierte en una excelente herramienta de gestión: si aun cumpliendo desde mañana el objetivo se proyecta cerrar bajo meta, significa que la brecha acumulada ya exige un desempeño superior al plan para recuperarse.

También debemos distinguir **meta diaria** de **meta final del período**. No necesariamente serán el mismo porcentaje. El 9 de septiembre, por ejemplo, la meta diaria global puede ser 76 %, mientras que la referencia mensual de cierre está alrededor de 69,62 %. Las metas diarias forman una trayectoria destinada a producir cierto resultado de cierre; por eso no deberías comparar directamente cualquier día individual con la meta mensual como si fueran la misma cosa.

Cómo saber qué canal está ayudando o perjudicando

La mejor manera de evaluar un canal es combinar **volumen, efectividad actual y cambio respecto del período comparable**. El bloque Oct VS Sep de CORREO FUNNEL (2) nos da un buen ejemplo. Para el negocio fijo completo, la efectividad de primera línea pasa de **65,55 % a 69,93 %**, una mejora de **4,38 puntos porcentuales**. Kiosko mejora de aproximadamente 69,00 % a 74,49 % (+5,49 pp) e Inbound/RRSS de 63,62 % a 66,97 % (+3,34 pp). En cambio, CAC

Barra baja de aproximadamente 46,02 % a 38,73 % (-7,30 pp). Instant Call permanece en 100 %, pero su volumen es tan pequeño que no deberíamos concluir que es “el mejor canal” únicamente por ese porcentaje.

En Internet ocurre algo parecido pero incluso más marcado. La efectividad global pasa de **64,58 % a 67,31 % (+2,73 pp)**. Kiosko mejora de 67,95 % a 72,84 % (+4,89 pp) e Inbound/RRSS de 60,80 % a 63,92 % (+3,12 pp), mientras CAC Barra cae de aproximadamente **50,68 % a 30,34 % (-20,34 pp)**. La segunda línea Internet, en cambio, baja de aproximadamente 14,41 % a 13,80 % (-0,62 pp). La historia gerencial es entonces bastante más precisa que “Internet mejoró”: **primera línea Internet mejora principalmente por Kiosko e Inbound, mientras Barra se deteriora y segunda línea presenta una pequeña caída.**

Hay otra diferencia matemática que deberías dominar porque aparece constantemente en CORREO FUNNEL (2): **Dif y Var** no significan lo mismo. Si la efectividad pasa de 65,55 % a 69,93 %, Dif es +4,38 puntos porcentuales; Var es aproximadamente +6,68 %, porque calcula $69,93 / 65,55 - 1$. Para tasas y efectividades, normalmente la diferencia en puntos porcentuales es mucho más intuitiva. El texto automático del archivo escribe “+4,38 %”, aunque matemáticamente lo que está presentando en esa frase es la columna Dif; por rigor analítico deberíamos interpretarla como **+4,38 pp**.

La conclusión práctica de esta sección es que no debes gestionar solamente mirando el resultado mensual acumulado. La hoja diaria sirve para detectar rápido dónde se está abriendo la brecha. El razonamiento debería ser: **¿la efectividad global está sobre o bajo meta? → ¿qué canales explican la diferencia? → ¿es una desviación de tasa o simplemente un canal con muy poco volumen? → si continuamos con el desempeño actual, ¿qué cierre esperamos? → qué mejora diaria necesitaríamos para recuperar la meta?**

6. De las bajas al indicador gerencial de churn

La parte inferior de 1. Funnel Completo - 9 Sep transforma todo lo aprendido anteriormente en el resultado que finalmente preocupa al negocio. El punto de transición es FUNNEL OPERATIVO. En el bloque actual de Oct VS Sep, la fórmula es explícitamente **Programaciones No Gestionables + Total No Retenidos + Bajas en Línea + Bajas TV DTH**. Para septiembre comparable el resultado es 1.397 y para octubre 1.696, es decir, **299 bajas adicionales o +21,4 %**.

Después del Funnel Operativo aparece un conjunto de ajustes: Mala Venta (MORA), Gest. Extendida, Regularización Gest. Extendida, Adelantamiento, Error de ejecución SGA, Regularización SGA, Programadas CRM ejecutadas anticipada, Estrategia de Retención, diversos escenarios de altas/programadas y altas/bajas, además de Desactivaciones Anticipadas (-) y (+). Conceptualmente, estas filas existen porque la cantidad que emerge del funnel comercial no necesariamente coincide exactamente con la cifra que finalmente debe reconocerse en el reporte de bajas. Puede haber movimientos anticipados, regularizaciones, altas que compensan bajas o correcciones operativas.

La fórmula del bloque comparativo actual para Total de Bajas Reportado en Netas es **Funnel Operativo + Estrategia de Retención + Ejercicio Altas/Bajas + Desactivaciones Anticipadas (-) + Desactivaciones Anticipadas (+)**. En el corte que estamos analizando esas líneas adicionales no están aportando valores relevantes, por lo que las Bajas Netas coinciden con el Funnel Operativo: **1.397 para septiembre comparable y 1.696 para octubre**. Esto no debe convertirse en la regla mental “Netas = Funnel Operativo”; hoy coinciden porque los ajustes están prácticamente en cero. Si alguno de esos componentes se activa, dejarán de coincidir.

Después el archivo distribuye las bajas por producto. Internet se obtiene directamente desde 1.2 Funnel Internet: en el comparativo actual pasa de **872 a 1.198**, +326 o aproximadamente +37,4 %. DTH pasa de 54 a 62. Hay un detalle de modelamiento muy importante para Telefonía y Televisión: en este bloque, el Excel calcula primero un residual como **Total Netas – Internet – DTH**, y posteriormente asigna aproximadamente **70 % a Telefonía y 30 % a Televisión**. Es decir, en esta sección comparativa Telefonía y Televisión no provienen necesariamente de un conteo individual independiente; son una **distribución modelada del residual**. Esto debes saber antes de responder preguntas demasiado detalladas sobre esas dos familias.

Total de Bajas Reportado en Real representa la siguiente capa. En el bloque actual, la fórmula simplemente referencia Total de Bajas Reportado en Netas, por lo que Real y Netas son exactamente iguales: 1.397 y 1.696. Sin embargo, la estructura histórica del archivo no es totalmente homogénea y existen zonas donde las fórmulas y disposiciones son

distintas. Por eso mi recomendación operativa sería: **no asumir que “Real” y “Netas” significan siempre la misma cifra porque actualmente coincidan; revisar el bloque temporal que se está presentando y su fórmula concreta.**

Cómo llegamos al churn

El churn transforma un número absoluto de bajas en una tasa relativa al tamaño de la base. La lógica histórica del archivo puede verse directamente en una fórmula como:

$$\text{Churn}_t = \frac{\text{Bajas Internet}_t + \text{Bajas Voluntarias Corporativo}_t}{\text{Stock de Servicios}_{t-1}}$$

Por ejemplo, uno de los meses utiliza 3.499 bajas Internet más 143 bajas voluntarias corporativas, dividido para un stock anterior de 309.287 servicios:

$$\frac{3.499 + 143}{309.287} \approx 1,18\%$$

El denominador utiliza el **stock del período anterior**, algo que debes tener presente cuando intentes recalcular manualmente el churn. Si divides por el stock del mismo mes puedes obtener un número ligeramente diferente y creer erróneamente que el Excel está equivocado.

Este indicador nos permite comparar períodos que tienen bases diferentes. Si las bajas suben 5 % pero el stock subió 15 %, el churn incluso podría mejorar; por el contrario, las bajas podrían mantenerse estables mientras el stock cae, produciendo un churn mayor. Por eso el churn es una medida más útil de deterioro relativo de la base que las bajas absolutas por sí solas.

Aquí aparece también Bajas Voluntarias Corporativo. Esto significa que el churn Internet de esta sección no se construye únicamente con las bajas residenciales que vemos en la fila Internet; incorpora además este componente corporativo antes de dividir por stock. Si intentas reproducir el churn utilizando solamente Bajas Internet / Stock, nuevamente encontrarás una diferencia.

PDN y Forecast

Plan de Negocio representa la referencia planificada de bajas y está descompuesto por Internet, Telefonía, Televisión y DTH. Meta Forecast representa otra referencia de cierre. Conceptualmente debemos pensar: **PDN = plan estructural contra el que se desea controlar el negocio; Forecast = estimación actualizada de dónde creemos que terminará dadas las condiciones observadas.** Conforme avanza el período, el forecast debería ser la referencia dinámica y el PDN permanecer como el compromiso/base de planificación.

Sin embargo, aquí encontramos uno de los controles técnicos más importantes de todo el libro: la fila denominada % Cumplimiento vs PDN **no utiliza una fórmula completamente uniforme a lo largo de todas las columnas históricas.** En una parte del archivo calcula Meta Forecast / Bajas Netas, mientras en otra región calcula Plan de Negocio / Bajas Netas. El rótulo es el mismo, pero la matemática cambia según el bloque. Además, la fila todavía se llama Meta Churn Internet según PDN 2025 aunque el archivo corresponde a 2026. Esto significa que estas filas requieren validación antes de utilizarse en una presentación gerencial; no debemos confiar únicamente en el nombre visible de la fila.

Hay además una limitación concreta en el bloque más actual de Oct VS Sep: las filas de Churn, Stock, PDN y Forecast **no están pobladas en las mismas columnas de comparación en las que sí tenemos Funnel Operativo y Bajas Netas/Real.** Por tanto, a partir de los 1.696 actuales podemos explicar la dirección del impacto en bajas, pero no deberíamos inventar un churn octubre simplemente extendiendo visualmente la tabla. Para producirlo correctamente necesitamos el stock de referencia y los demás componentes correspondientes al período.

La cadena de negocio completa ya puede entenderse así: **más intenciones → más casos gestionables/no gestionables → resultado de primera línea → programaciones → segunda línea → no retenidos → Funnel Operativo → ajustes → Bajas Netas/Real → Bajas Internet + Corporativo → división por stock anterior → Churn → comparación contra las referencias de planificación y forecast.** Esta es la conexión entre una llamada individual de un cliente que quiere cancelar y el KPI que finalmente llega a gerencia.

7. Salida gerencial, reconciliación y control del Excel

CORREO FUNNEL (2) es esencialmente la **capa ejecutiva** del modelo. Mientras las otras hojas realizan miles de cálculos, esta hoja selecciona únicamente aquello que se quiere comunicar. Está construida principalmente mediante búsquedas XLOOKUP hacia int CICLO COMP, Intenciones Internet (comp), Efectividad 1era línea, Efectividad 1era línea (INTERN), 1. Funnel Completo - 9 Sep y 1.2 Funnel Internet. Por eso debemos verla como una salida, no como una fuente.

La hoja organiza dos comparaciones: Sep VS Aug y Oct VS Sep, y dentro de cada una presenta una sección para **FIJO completo** y otra para **Internet**. Resume Intenciones Totales, Promedio de Intenciones, Promedio Laboral, Promedio FDS, días al corte, Efectividad de Primera Línea, efectividad por canal, Efectividad de Segunda Línea y luego aperturas HFC/GPON. En Oct VS Sep, por ejemplo, FIJO pasa de 3.943,43 a 5.104,43 intenciones (+29,44 %), mientras Internet pasa de 2.038,92 a 2.799,40 (+37,30 %). Al mismo tiempo, primera línea mejora tanto en FIJO como en Internet. Es decir, la salida ejecutiva permite decir rápidamente: **el volumen de riesgo está creciendo mucho, aunque la capacidad de retención de primera línea también está mejorando**.

La hoja no se limita a mostrar tablas: también genera automáticamente frases ejecutivas usando LET, XLOOKUP, nombres de meses y concatenación de texto. Por ejemplo, genera literalmente la idea “Efectividad 1era línea: Oct 69,93 % vs Sep 65,55 % (+4,38 %)”. Lo importante es que ese texto **sí se deriva de fórmulas**, no es una frase escrita manualmente. Esto reduce el riesgo de que alguien cambie una cifra y olvide cambiar el comentario.

También genera automáticamente la frase superior sobre la meta diaria: actualmente informa que la efectividad Internet al corte del 9-Sep fue **66,7 %**, aproximadamente **-9,3 pp frente a la meta diaria**, y que se estima cerrar en **65,9 %**, aproximadamente **-3,7 pp frente a la meta mensual**. Esta frase conecta directamente la operación diaria con una expectativa de cierre y es probablemente uno de los mensajes más gerenciales del libro.

Pero aquí surge un principio fundamental: **un reporte automático solo es tan confiable como sus fuentes**. Si una base contiene una categoría nueva no homologada, si una fórmula perdió una referencia o si dos bases están desfasadas temporalmente, CORREO FUNNEL (2) no lo sabe; simplemente mostrará el resultado que reciba. Por eso, antes de enviar esta salida, debemos realizar una reconciliación mínima.

La primera reconciliación es **temporal**: confirmar que las bases lleguen realmente hasta la fecha declarada como corte y que Aux_Cortes esté usando los períodos correctos. La segunda es **de funnel**: Intenciones Totales deben reconciliar con Gestionables + No Gestionables; Programadas Totales con Gestionables + No Gestionables; Base de Gestión de Campaña menos Retenidos de segunda línea debe producir Total No Retenidos; y Funnel Operativo debe reconstruirse con sus componentes. La tercera es **entre fuentes**: verificar especialmente la brecha entre Intenciones Gestionables y Retenidos + No Retenidos, porque ya detectamos que para octubre actualmente existe una diferencia debido a que retenciones y programaciones provienen de bases independientes.

La cuarta reconciliación es **por dimensiones**. Internet total debería poder explicarse razonablemente por HFC + GPON; R1 + R2 + Sin Referencia debería recuperar el total regional; los canales deberían sumar el total correspondiente; y los ciclos activos deberían reconciliar con las intenciones del período. Si una suma no cierra, primero debemos buscar una categoría residual antes de asumir que existe un error.

La quinta es **de porcentajes y denominadores**. Siempre hay que preguntar “¿sobre qué universo se calculó esta tasa?”. Primera línea utiliza Intenciones Gestionables; segunda línea utiliza Base de Gestión de Campaña; churn utiliza bajas Internet más corporativo sobre stock anterior; y las brechas de meta diaria son diferencias en puntos porcentuales. Mezclar denominadores puede producir interpretaciones completamente erróneas aun cuando cada fórmula individual sea correcta.

La sexta reconciliación es **de realidad versus modelamiento**. En el bloque actual, Telefonía y Televisión se distribuyen 70/30 sobre un residual; el cierre de efectividad utiliza resultados reales hasta el corte y metas para los días restantes; y algunas métricas se basan en RGU. Cuando una cifra viene de una regla de modelamiento no debe presentarse como si fuera necesariamente un conteo directamente observado en sistemas.

Finalmente está el **control técnico del archivo**. Existen celdas históricas con #REF!, especialmente en algunas zonas de churn y en cálculos históricos de promedios/intenciones. Además encontramos inconsistencias de etiquetas y

fórmulas como % Cumplimiento vs PDN, que cambia de lógica según la región del libro, y la referencia PDN 2025 dentro de un informe de 2026. Estos problemas no significan que debamos descartar el modelo, pero sí que hay que distinguir claramente el **bloque operativo actual**, que alimenta el correo gerencial, de zonas históricas o auxiliares que pueden contener referencias deterioradas.

Cómo deberías explicar este Excel después de haber completado toda la ruta

Si mañana alguien te pregunta qué hace este archivo, una respuesta sólida sería: **el modelo toma las intenciones de baja de los clientes, las asigna al mes de impacto según su ciclo de facturación, distingue qué casos pueden ser gestionados, mide la efectividad de primera y segunda línea, identifica las programaciones que finalmente no se retienen, incorpora bajas directas y ajustes operativos, obtiene las bajas netas/reales y, cuando están disponibles stock y demás componentes, las transforma en churn. Paralelamente compara el comportamiento contra períodos equivalentes, metas diarias, PDN y forecast, y resume las principales variaciones en una salida gerencial automática.**

Y para desempeñarte correctamente con él, la secuencia de revisión debería volverse casi automática en tu cabeza: **primero validar corte y bases; después volumen de intenciones; luego efectividad de primera línea; después programaciones y segunda línea; luego Funnel Operativo y bajas; después dimensiones que explican el movimiento; y finalmente comprobar que el resumen gerencial reconcilie con las hojas de origen.**

Con esto ya hemos recorrido prácticamente toda la arquitectura funcional del archivo. El siguiente nivel de estudio, si continuamos, ya no sería otro “módulo” conceptual: sería **aprender a operarlo y auditarlo tú mismo**. Ahí tendría sentido tomar una cifra concreta del CORREO FUNNEL (2) —por ejemplo **“Efectividad 1era línea Internet Oct = 67,31 %”**— y seguirla **celda por celda hacia atrás hasta BASE_INTENCIONES/BASE_RETENCIONES/BASE_PROGRAMACIONES**, explicando las fórmulas reales que la construyen. Ese ejercicio sería el paso ideal para pasar de *entender el informe* a *ser capaz de mantenerlo, detectar errores y defender sus cifras ante gerencia*.