

EL ARTE DEL AHORA



LUCÍA CABEZA GÓMEZ



ÍNDICE

1.¿DE QUÉ SE TRATA?	3
2.DESCRIPCIÓN	3
3. ESTRUCTURA	3
4. HOSTING	5
5. PROBLEMAS	5
6.VALIDACIÓN	5
7.BIBLIOGRAFÍA	9

DOCUMENTACIÓN

1. ¿DE QUÉ TRATA?

La idea principal a corto plazo es una página en la que se ofrecen ideas para poder llevarlas a cabo por los usuarios. El objetivo es que se involucren y las cuenten sus experiencias para que otros usuarios se animen también.

A largo plazo, se intenta conseguir una comunidad de aventureros que comparten sus experiencias en los diferentes destinos o actividades y puedan aconsejar a otras personas.

Se puede descomponer la web en 5 secciones: principal, viajes, naturaleza, aventura y contacta, en cada una de ellas se puede encontrar nuevas formas de disfrutar del día a día.

2. DESCRIPCIÓN

He usado una plantilla de Bootstrap , la he adaptado, añadiendo y quitando funciones para cumplir con el propósito.

He incorporado los requisitos iniciales en las siguientes páginas:

- Cinco webs enlazadas (index, viajes, naturaleza, aventura, contacta)
- Enlaces hacia la misma página, incorporado en la página “index” en la parte inferior mediante un resaltado en color azul.
- Enlaces a páginas externas, incorporado en la página “index”, en el primer texto se hace referencia a la página “contacta”. También se ha incorporado enlaces externos en el footer de las páginas haciendo referencia a “[https://twitter.com/”](https://twitter.com/), “[https://www.facebook.com/”](https://www.facebook.com/) y “[https://github.com/”](https://github.com/)
- Se ha incluido la tabla en la página “index”
- Se ha incorporado el formulario en la página “contacta”
- En las páginas “index” y “aventura” se ha incorporado un vídeo.
- Todas las imágenes incorporadas son libres de derechos de autor.

Se ha buscado una página web responsive, con funcionalidad sencilla y pocos elementos mas allá de botones, texto, imágenes y vídeos.

3. ESTRUCTURA

He elaborado una estructura de páginas en las que “index” sería la principal y a partir de esta, apareceren las demás. La movilidad entre páginas es sencilla gracias a la barra superior de menú.

Para la web he usado la siguiente estructura:



¿Nunca has soñado que te despertabas en un lugar totalmente diferente al ordinario? ¿Te gustaría conocer sitios nuevos y diferentes cultura a la tuya?

Si la respuesta a estas preguntas era un sí rotundo, estás en tu sección. A continuación te mostraremos algunas ideas de sitios a los que viajar:

Nivel España

¡Pero siéntete mejor comenzar que por tu propio país! Os dejamos unas recomendaciones a continuación:

- Visitar todas las provincias españolas
- Cada provincia tiene su encanto, te sorprenderá gratamente la riqueza que oculta cada una de ellas.
- Visitar las ciudades y pueblos de alrededor
- ¿Qué tipo de memoria de consulta las convoca de antemano? Pues no te diré que soy yo, pero el simple hecho de poseer el día redondo de setenta y de plenos regalos nos pone de pie de golpe.

Viajes



La madre naturaleza nos ofrecenos infinita de opciones para disfrutar de nuestro tiempo libre. Esas colores intensos, el viento entre las hojas,... A continuación, os dejamos una lista de ideas para descubrir de lo más cercano.

‘Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte más y más’

Vincent Van Gogh

Terrestres

- Paseo senderista (kjy)
- Ruta de senderismo (kjy)
- Recorrido alpino Vía Verde completa en bicicleta (kjy)
- Rutas en caballo por algún senderismo (kjy)
- Rutas en bicicleta (kjy)

Estelares

Naturaleza



‘¿Qué es aquello que siempre has querido hacer? ¡Lo que esperas para vivirlo! Si crees en ello, esas personas que siempre están pensando en lo próximo para llevar a cabo, ¿Cuán atrevido eres? A continuación te dejamos una lista de experiencias de aventuras.

Nivel bajo

- Paseo en camello por el desierto
- Montar en globo
- Hacer una guerra de bolas de nieve
- Hacer un volante
- Hacer guerra de colores con bombas de humo
- Montar en la montaña rusa más alta del mundo

Nivel medio

- Surfear
- Escalar muros acuáticos
- Hacer rating
- Hacer flyboard
- Saltar de un puente ladera abajo
- Saltar en una cascada
- Probar la gravedad cero

Aventura



‘Por qué no aprovechar nuestro tiempo y dedicarlo a algo que nos gusta?’


Compartir tu mejor experiencia y las mejores apreciarás en nuestras redes sociales para servir de inspiración.

- Nombre: _____
- Ejemplo: _____
- mail: example@example.com
- Título: _____
- Mensaje: _____

ENVIAR

Contacta

En cada página he usado la siguiente estructura:



En ella podemos encontrar un menú en la parte superior que es común en todas las páginas.

Cada página tiene su propio encabezado, en relación con el contenido.

El contenido de mi web es sencillo, para que pueda ser leído por todos los públicos.

El footer es común en todas las páginas, en él aparece tres iconos de diferentes redes sociales enlazadas con cada una de ellas.

4. HOSTING

Tras una larga búsqueda, he decidido optar por el servicio de hosting gratuito es.000webhost.com para subir mi página web.

Los pasos a seguir son:

1. Crear una cuenta en la página
2. Esperar que nos llegue un correo electrónico para validar la cuenta
3. Elegir nombre y subir los archivos correspondientes a nuestra web.
4. Visualizar nuestra web añadiendo al final del nombre que elegimos anteriormente ".000webhostapp.com"

Mi url de mi página es <http://elartedelahora.000webhostapp.com/>

5. PROBLEMAS

Una vez realizada la web, me he encontrado con el problema de que no me llegaba el correo de validación de las páginas de Hosting. Me he registrado en varias, y al cabo de varias horas, desde que envié las solicitudes, tan solo me llegó un correo de 000webhost.

Otro de los problemas que me he encontrado es que una vez subida la web, tarda muchísimo en cargar las fotos.

6. VALIDACIÓN

A continuación aparece una captura de pantalla del validador que he usado.

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator>

<https://validator.w3.org>

En el primero, subí toda la web comprimida en zip. En el siguiente subí cada URL por separado.

← → C ⌂ https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator

 El Servicio de Validación de CSS del W3C
Resultados del Validador CSS del W3C para elartedelahora-LUCIA.zip (CSS versión 3 + SVG)

Resultados del Validador CSS del W3C para elartedelahora-LUCIA.zip (CSS versión 3 + SVG)

:Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este ícono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el ícono a su página Web:

```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>

<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(cierra la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

← → C ⌂ https://validator.w3.org/?doc=http%3A%2F%2Felartedelahora.000webhostapp.com%2Findex.html

Showing results for <http://elartedelahora.000webhostapp.com/index.html>

Checker Input

Show source outline image report
 Check by

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. **Warning** Empty heading.
From line 63, column 15; to line 63, column 18
`<h1> </h1>`
2. **Warning** Empty heading.
From line 64, column 15; to line 64, column 18
`<h1> </h1>`
3. **Error** Element `table` not allowed as child of element `h3` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 98, column 5; to line 98, column 80
`<tle"><table center style="width:40%" align="center" border=1 cellpadding="10px"></table>`
Contexts in which element `table` may be used:
Where `flow content` is expected.

Showing results for <http://elartedelahora.000webhostapp.com/viajes.html>

Checker Input

Show source outline image report

Check by address ▾
<http://elartedelahora.000webhostapp.com/viajes.html>

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. **Warning** This document appears to be written in Spanish but the `[html]` start tag has `[lang="en"]`. Consider using `[lang="es"]` (or variant) instead.
From line 1, column 16; to line 2, column 16
TYPE `html><html lang="en">` ↵ ↵ `<h`
For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).
2. **Error** Element `blockquote` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 82, column 17; to line 82, column 47
`blockquote class="blockquote">Cada p`
Contexts in which element `blockquote` may be used:
Where `flow content` is expected.
Content model for element `ul`:
Zero or more `li` and `script-supporting` elements.

Showing results for <http://elartedelahora.000webhostapp.com/naturaleza.html>

Checker Input

Show source outline image report

Check by address ▾
<http://elartedelahora.000webhostapp.com/naturaleza.html>

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. **Error** End tag `div` seen, but there were open elements.
From line 107, column 11; to line 107, column 16
`</div>` ↵
2. **Error** Unclosed element `ul`.
From line 102, column 13; to line 102, column 16
`` ↵

Document checking completed.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 307 milliseconds.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <http://elartedelahora.000webhostapp.com/aventura.html>

Checker Input

Show source outline image report [Options...](#)

Check by [address](#) ▾

<http://elartedelahora.000webhostapp.com/aventura.html>

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

1. **Error** The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. [Use CSS instead.](#)

From line 111, column 12; to line 111, column 204

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uRJvWxgvSg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></ifra
```

Document checking completed.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 68 milliseconds.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <http://elartedelahora.000webhostapp.com/contacta.html>

Checker Input

Show source outline image report [Options...](#)

Check by [address](#) ▾

<http://elartedelahora.000webhostapp.com/contacta.html>

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

1. **Error** Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 80, column 13; to line 80, column 39

```
<div class="control-group">
```

Contexts in which element `div` may be used:

Where `flow content` is expected.

As a child of a `dl` element.

Content model for element `ul`:

Zero or more `li` and `script-supporting` elements.

2. **Error** Element `div` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)



7. BIBLIOGRAFÍA

Plantilla de Bootstrap <https://startbootstrap.com>

Imágenes: <https://www.freepik.es>

Enlace repositorio GitHub: <https://github.com/LuciaCabeza/elartedelAHORA>

Enlace página web subida en GitHub: <https://luciacabeza.github.io/elartedelAHORA/>

Enlace página web subida a Hosting: <http://elartedelahora.000webhostapp.com/>