# Etapa 2: Informe de Pruebas (Individual)

**Santiago Badiola**

**Grupo 2**

**Jóvenes a Programar 2025 Grupo 308**

**1. Introducción** **2**
**2. Alcance** **2**
**3. Desarrollo** **2**
3.1. Cobertura de pruebas 2
3.2. Particiones de Equivalencia y Valores Límite 2
3.2.1. Tabla: Clientes 2
3.2.2. Tabla: Mascotas 4
3.2.3. Tabla: Vacunas 5
3.3.4. Tabla: Usuarios 6
3.3. Casos de prueba ejecutados 7
3.4. Caso de prueba 7
3.5. Resultados globales 11
**4. Conclusión** **11**
**5. Enlaces y anexos** **11**

# 1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar las pruebas realizadas sobre el sitio web de la veterinaria Guau Guau, desarrollada por el grupo 2.
Durante esta etapa se buscó validar que las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos definidos en la planificación, detectar incidencias y evaluar la calidad del software mediante diferentes tipos de pruebas.

# 2. Alcance

Las pruebas realizadas se centraron en los siguientes módulos del sistema:

- Pantalla de login (inicio de sesión).
- Formulario de registro de cliente.
- Registro y eliminación de mascota.

Los tipos de pruebas aplicados fueron principalmente pruebas funcionales (validaciones de campos, ingreso de datos, y flujos básicos), así como algunas pruebas de usabilidad (mensajes de error y pérdida de datos).

# 3. Desarrollo

## 3.1. Cobertura de pruebas

Se planificaron y documentaron 10 casos de prueba cubriendo los módulos principales.
La mayoría corresponden a pruebas funcionales, orientadas a validar el correcto comportamiento del sistema frente a entradas válidas e inválidas.

**Resumen de cobertura:**

| Categoría | Casos de prueba | Cantidad |
|---|---|---|
| Funcionalidad | CP003, CP004, CP007, CP008, CP011, CP012, CP017, CP018 | 8 |
| Usabilidad | CP036, CP038 | 2 |
| **Total** | | **10** |

## 3.2. Particiones de Equivalencia y Valores Límite

### 3.2.1. Tabla: Clientes

**Variables**

| Variable | Tipo de dato | Restricciones |
|---|---|---|
| **ClienteID** | INT | PRIMARY KEY, autoincremental |
| **Nombre** | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| **Apellido** | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| **Email** | NVARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE |
| **Dirección** | NVARCHAR(255) | NOT NULL |

**Particiones de Equivalencia**

| Variable | Clases Válidas | Clases No Válidas |
|---|---|---|
| **Nombre** | Texto entre 1 y 50 caracteres | Vacío, nulo o más de 50 caracteres |
| **Apellido** | Texto entre 1 y 50 caracteres | Vacío, nulo o más de 50 caracteres |
| **Email** | Formato correcto (ej. “ana@mail.com”) y único | Sin “@”, formato incorrecto o duplicado |
| **Dirección** | Texto entre 1 y 255 caracteres | Vacío o más de 255 caracteres |

**Valores Límite**

| Variable | Valor Límite |
|---|---|
| **Nombre** | 0, 1, 25, 50, 51 caracteres |
| **Apellido** | 0, 1, 25, 50, 51 caracteres |
| **Email** | vacío, mínimo válido (“a@a.a”), valor intermedio, máximo válido (100 caracteres), 101 |
| **Dirección** | 0, 1, 128, 255, 256 caracteres |

### 3.2.2. Tabla: Mascotas

Variables

| Variable | Tipo de dato | Restricciones |
|---|---|---|
| **MascotaID** | INT | PRIMARY KEY, autoincremental |
| **ClienteID** | INT | NOT NULL, FOREIGN KEY a Clientes |
| **Nombre** | NVARCHAR(50) | NOT NULL |
| **FechaNacimiento** | DATE | NOT NULL |
| **Especie** | NVARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK (‘Perro’, ‘Gato’, ‘Ave’, ‘Otro’) |

Particiones de Equivalencia

| Variable | Clases Válidas | Clases No Válidas |
|---|---|---|
| **ClienteID** | Existe en la tabla *Clientes* | No existe o nulo |
| **Nombre** | Texto entre 1 y 50 caracteres | Vacío o más de 50 |
| **FechaNacimiento** | Fecha válida (pasado o presente) | Fecha futura o formato erróneo |
| **Especie** | “Perro”, “Gato”, “Ave”, “Otro” | Cualquier otro valor |

Valores Límite

| Variable | Valores Límite |
|---|---|
| ClienteID | 0, 1, 100,1000,10001 |
| Nombre | 0, 1, 25, 50, 51 |
| FechaNacimiento | 01/01/1900, 02/01/1900, 24/10/2025, 30/12/9999, 31/12/9999 |

### 3.2.3. Tabla: Vacunas

Variables

| Variable | Tipo de dato | Restricciones |
|---|---|---|
| **VacunaID** | INT | PRIMARY KEY, autoincremental |
| **MascotaID** | INT | NOT NULL, FOREIGN KEY a Mascotas |
| **Nombre** | NVARCHAR(100) | NOT NULL |
| **Dosis** | NVARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK (‘Primera’, ‘Segunda’, ‘Tercera’) |
| **FechaAplicacion** | DATE | NOT NULL |
| **FechaVencimiento** | DATE | NOT NULL |

Particiones de Equivalencia

| Variable | Clases Válidas | Clases No Válidas |
|---|---|---|
| **MascotaID** | Existe en la tabla *Mascotas* | No existe o nulo |
| **Nombre** | Texto entre 1 y 100 caracteres | Vacío o más de 100 |
| **Dosis** | “Primera”, “Segunda”, “Tercera” | Otro valor |
| **FechaAplicacion** | Fecha pasada o actual | Fecha futura o formato inválido |
| **FechaVencimiento** | Fecha posterior a aplicación | Fecha igual o anterior |

Valores Límite

| Variable | Valores Límite |
|---|---|
| **MascotaID** | 0, 1, 100,1000,10001 |
| **Nombre** | 0, 1, 50 , 100, 101 |
| | |

| | |
|---|---|
| **FechaAplicacion** | 01/01/1900, 02/01/1900, 24/10/2025, 30/12/9999, 31/12/9999 |
| **FechaVencimiento** | 01/01/1900, 02/01/1900, 24/10/2025, 30/12/9999, 31/12/9999 |

### 3.3.4. Tabla: Usuarios

Variables

| Variable | Tipo de dato | Restricciones |
|---|---|---|
| **UsuarioID** | INT | PRIMARY KEY, autoincremental |
| **NombreUsuario** | NVARCHAR(50) | NOT NULL, UNIQUE |
| **Contrasenia** | NVARCHAR(255) | NOT NULL |
| **Rol** | NVARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK (‘Administrador’, ‘Empleado’) |

Particiones de Equivalencia

| Variable | Clases Válidas | Clases No Válidas |
|---|---|---|
| **NombreUsuario** | Texto único entre 1 y 50 caracteres | Vacío, nulo, duplicado o >50 caracteres |
| **Contrasenia** | Texto entre 1 y 255 caracteres | Vacío, nulo o >255 caracteres |
| Rol | “Administrador”, “Empleado” | Otro valor o vacío |

Valores Límite

| Variable | Valores Límite |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **NombreUsuario** | 0, 1, 5, 50, 51 caracteres |
| **Contrasenia** | 0, 1, 128, 255, 256 caracteres |
| | |

## 3.3. Casos de prueba ejecutados

**Casos de prueba testeados:**

- CP003 – Campos vacíos
- CP004 – Contraseña incorrecta
- CP007 – Campos obligatorios vacíos
- CP008 – Email duplicado
- CP011 – Validación del campo dirección
- CP012 – Formato inválido de email
- CP017 – Registro de mascota
- CP018 – Eliminación de mascota
- CP036 – Claridad en mensaje de error
- CP038 – Pérdida de datos

| Estado | Casos | Cantidad |
|---|---|---|
| Exitoso | CP007, CP012, CP038 | 3 |
| Fallo | CP011 | 1 |
| Bloqueado | CP003, CP004, CP008, CP017, CP018, CP036 | 6 |

## 3.4. Caso de prueba

| | |
|---|---|
| ID | CP003 |
| Título | Campos vacíos |
| Precondición | Usuario en pantalla de login |
| Pasos | 1. Dejar campo usuario vacío<br>2. Ingresar contraseña válida<br>3. Presionar “Aceptar” |
| Datos de prueba | "" / 12345678 |
| Resultado esperado | El sistema resalta el campo vacío y muestra mensaje de error |

| | |
|---|---|
| Resultado obtenido | No existe pantalla de login |
| Estado | Bloqueado |

| | |
|---|---|
| ID | CP004 |
| Título | Contraseña incorrecta |
| Precondición | Usuario registrado previamente |
| Pasos | 1. Acceder al login<br>2. Ingresar el usuario: yonathan<br>3. Ingresar contraseña: 00000000<br>4. Presionar “Aceptar” |
| Datos de prueba | yonathan / 00000000 |
| Resultado esperado | Mensaje “Usuario o contraseña incorrectos” |
| Resultado obtenido | No existe pantalla de login |
| Estado | Bloqueado |

| | |
|---|---|
| ID | CP007 |
| Título | Campos obligatorios vacíos |
| Precondición | Usuario no logueado ni registrado |
| Pasos | 1. Acceder al formulario<br>2. Dejar vacío el campo “email”<br>3. Completar los demás campos<br>4. Presionar “Registrar” |
| Datos de prueba | Juan / Pérez / "" / Av. Central 123 |
| Resultado esperado | Mensaje “Por favor, complete todos los campos” |
| Resultado obtenido | Mensaje “Por favor, complete todos los campos” |
| Estado | Exitoso |

| | |
|---|---|
| ID | CP008 |
| Título | Email duplicado |
| Precondición | Cliente con email juanp@gmail.com ya registrado |
| Pasos | 1. Acceder al formulario<br>2. Ingresar datos con email duplicado<br>3. Presionar “Registrar” |

| | |
|---|---|
| Datos de prueba | Juan / Pérez / juanp@gmail.com / Av. Central 123 |
| Resultado esperado | Mensaje “El correo electrónico ya está registrado” |
| Resultado obtenido | No se puede realizar esta prueba ya que el sistema no tiene acceso a internet |
| Estado | Bloqueado |

| | |
|---|---|
| ID | CP011 |
| Título | Validación del campo dirección |
| Precondición | Usuario no logueado ni registrado |
| Pasos | 1. Acceder al formulario de cliente<br>2. Ingresar caracteres especiales o vacíos en el campo dirección<br>3. Presionar “Registrar” |
| Datos de prueba | Dirección: “!!!???” |
| Resultado esperado | El sistema no permite usar caracteres no válidos |
| Resultado obtenido | El sistema si permite usar caracteres no válidos |
| Estado | Fallo |

| | |
|---|---|
| ID | CP012 |
| Título | Formato inválido de email |
| Precondición | Usuario No registrado |
| Pasos | 1. Acceder al formulario de cliente<br>2. Ingresar email sin “@” o sin dominio<br>3. “Registrar” |
| Datos de prueba | Juan / Pérez / juanpgmail.com / Av. Central 123 |
| Resultado esperado | Mensaje “Formato de email inválido” |
| Resultado obtenido | Mensaje “Formato de email inválido” |
| Estado | Exitoso |

| | |
|---|---|
| ID | CP017 |
| Título | Registro de mascota |
| Precondición | Ser cliente registrado |
| Pasos | 1. Acceder a la pantalla Registro de Mascota<br>2. Ingresar nombre<br>3. Ingresar fecha de nacimiento |

| | |
|---|---|
| | 3. Ingresar especie<br>4. Dar al botón “Registrar mascota” |
| Datos de prueba | Nombre: Charly<br>Especie: Pastor Alemen<br>Fecha Nacimiento: 21/10/2025 |
| Resultado esperado | Mensaje “Mascota registrada exitosamente” |
| Resultado obtenido | No se puede realizar esta prueba ya que el sistema no tiene acceso a internet |
| Estado | Bloqueado |

| | |
|---|---|
| ID | CP018 |
| Título | Eliminación de mascota |
| Precondición | Mascota registrada previamente |
| Pasos | 1. Acceder a la lista de mascotas<br>2. Seleccionar una mascota<br>3. Presionar “Eliminar”<br>4. Confirmar la acción |
| Datos de prueba | Mascota: Toby |
| Resultado esperado | Mensaje “Mascota eliminada exitosamente” |
| Resultado obtenido | No se puede realizar esta prueba ya que el sistema no tiene acceso a internet |
| Estado | Bloqueado |

| | |
|---|---|
| ID | CP036 |
| Título | Claridad en mensaje de error |
| Precondición | Usuario accede al formulario de login. |
| Pasos | Ingresar un usuario y contraseña incorrectos.<br>Hacer clic en “Iniciar sesión”. |
| Datos de prueba | Usuario: admin<br>Contraseña: “” |
| Resultado esperado | El sistema muestra mensajes de error visibles (“Por favor, complete todos los campos”) y resalta los campos vacíos.<br>No se permite enviar el formulario. |
| Resultado obtenido | No existe pantalla de login |
| Estado | Bloqueado |

| | |
|---|---|
| ID | CP038 |
| Título | Pérdida de datos |
| Precondición | Usuario dentro de un formulario con datos parcialmente cargados. |
| Pasos | 1. Completar la mitad del formulario.<br>2. Refrescar la página (Ctrl + R o F5). |
| Datos de prueba | Nombre: Ana<br>Apellido: Silva |
| Resultado esperado | El sistema recarga la página y se pierden los datos ingresados (sin mecanismos de guardado automático).<br>El tester evalúa si esto afecta la experiencia del usuario. |
| Resultado obtenido | Al recargar la página se pierden los datos ingresados |
| Estado | Exitoso |

### 3.5. Resultados globales

- De los 1**0 casos de prueba planificados**, **3 fueron exitosos**, **1 presentó fallo** y **6 quedaron bloqueados** debido a módulos no funcionales o sin conexión a internet.
- Se detectó un defecto confirmado (INC-001) relacionado con la validación del campo dirección.
- La mayoría de las pruebas se centraron en validaciones funcionales de formularios.
- Las pruebas de usabilidad (CP036 y CP038) mostraron resultados esperables: el sistema presenta mensajes claros, pero no cuenta con mecanismos de guardado automático.

## 4. Conclusión

Las pruebas realizadas permitieron identificar una falla en la validación de datos y confirmar el correcto funcionamiento de algunos formularios del sistema.
Aunque varias pruebas no pudieron ejecutarse debido a la falta de acceso al sistema, se establecieron los procedimientos y criterios necesarios para una futura reejecución cuando las funcionalidades estén operativas.
En general, el sistema muestra una buena base funcional, pero requiere mejoras en la validación de campos y en la disponibilidad de módulos clave como el login.

## 5. Enlaces y anexos

Trello (gestión de incidencias): Proyecto Jap Trello

Drive (evidencias de pruebas): Proyecto JaP Drive

Planilla de casos de prueba (Google Docs): Plantilla Casos de prueba e Incidentes