Informe individual de pruebas

Etapa 2 Proyecto.

Sebastián Diano

Grupo 308 Subgrupo N2

Jóvenes a programar - Testing

Índice:

1. Introducción

2. Alcance

3. Desarrollo
   3.1: Cobertura de pruebas

   3.2: Particiones de Equivalencia y Valores Límite

   3.3: Casos de prueba

   3.4: Resultados

4. Conclusión

Introducción:

En esta segunda etapa del proyecto “Veterinaria Guau Guau”, se busca aplicar los conceptos fundamentales del proceso de testing mediante la ejecución de pruebas sobre los archivos HTML proporcionados. El propósito principal es verificar la correcta estructura, visualización y coherencia general de las páginas, evaluando el funcionamiento adecuado de sus elementos y enlaces.

A través de las pruebas realizadas, se pretende determinar el nivel de cobertura alcanzado y documentar los resultados obtenidos, reflejando el proceso de verificación y los criterios utilizados durante la evaluación.

Este informe busca aportar finalmente al informe grupal donde se juntaran los informes individuales de cada uno de los miembros del equipo.

Alcance:

Las pruebas fueron realizadas en los siguientes ámbitos:

- Archivos HTML: Registro cliente, Registro Mascota y Registro vacuna.

Las pruebas realizadas fueron funcionales, de usabilidad, seguridad y compatibilidad.

Desarrollo:

Cobertura de pruebas:

El total de las pruebas ejecutadas fueron de 51. En este informe se abordarán las siguientes:

Funcionales:

- CP001: Login exitoso
- CP002: Usuario inválido
- CP009: Limpieza automática tras registro exitoso
- CP010: Confirmación al eliminar cliente
- CP013: Caracteres especiales en nombre/apellido
- CP014: Email ya registrado

Compatibilidad:

- CP041: Mozilla Firefox

Particiones de Equivalencia y Valores Límite:

Tabla Cliente

Variables

Variable	**Tipo de Dato**	**Restricciones**
Cliente ID	INT	PRIMARY KEY, autoincremental
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Apellido	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Email	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE

Dirección	NVARCHAR(255)	NOT NULL

Particiones de Equivalencia

Variable	Clases Válidas	Clases No Válidas
Nombre	Texto entre 1 y 50 caracteres	Vacío, nulo o más de 50 caracteres
Apellido	Texto entre 1 y 50 caracteres	Vacío, nulo o más de 50 caracteres
Email	Formato correcto (ej. “ana@mail.com”) y único	Sin “@”, formato incorrecto o duplicado
Dirección	Texto entre 1 y 255 caracteres	Vacío o más de 255 caracteres

Valores Límite

Variable	Valor límite
Nombre	0, 1, 25, 50, 51 caracteres
Apellido	0, 1, 25, 50, 51 caracteres
Mail	vacío, mínimo válido (“a@a.a”), valor intermedio, máximo válido (100 caracteres), 101
Dirección	0, 1, 128, 255, 256 caracteres

Tabla Mascota

Variables

Variable	Tipo de dato	Restricciones
MascotaID	INT	PRIMARY KEY, autoincremental
ClienteID	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY a Clientes
Nombre	NVARCHAR (50)	NOT NULL
Fecha Nacimiento	DATE	NOT NULL
Especie	NVARCHAR (50)	NOT NULL, CHECK (‘Perro’ , ‘Gato’ , ‘Ave’ , ‘Otro’)

Particiones de Equivalencia

Variable	Tipo de dato	Restricciones
ClienteID	Existe en la tabla Clientes	No existe o nulo
Nombre	Texto entre 1 y 50 caracteres	Vacío o más de 50
Fecha de nacimiento	Fecha válida (pasado o presente)	Fecha futura o formato erróneo
Especie	“Perro” , “Gato” , “Ave” , “Otro”	Cualquier otro valor

Valores Límite

Variable	Valor límite
ClienteID	0, 1, 100,1000,10001
Nombre	0, 1, 25, 50, 51
Fecha de Nacimiento	01/01/1900, 02/01/1900, 24/10/2025, 30/12/9999, 31/12/9999

Tabla Vacunas

Variables

Variable	Tipo de dato	Restricciones
VacunaID	INT	PRIMARY KEY, autoincremental
MascotaID	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY a Mascotas
Nombre	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Dosis	NVARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK (‘Primera’ , ‘Segunda’ , ‘Tercera’)
Fecha Aplicación	DATE	NOT NULL
Fecha Vencimiento	DATE	NOT NULL

Particiones de Equivalencia

Variable	Tipo de dato	Restricciones
MascotaID	Existe en la tabla Mascotas	No existe o nulo
Nombre	Texto entre 1 y 100 caracteres	Vacío o más de 100
Dosis	“Primera” , “Segunda” , “Tercera”	Otro valor
Fecha Aplicación	Fecha pasada o actual	Fecha futura o formato inválido
Fecha Vencimiento	Fecha posterior a aplicación	Fecha igual o anterior

Valores Límite

Variable	Valor límite
MascotaID	0, 1, 100,1000,10001
Nombre	0, 1, 50 , 100, 101
Fecha Vacunas	01/01/1900, 02/01/1900, 24/10/2025, 30/12/9999, 31/12/9999
Fecha Vencimiento	01/01/1900, 02/01/1900, 24/10/2025, 30/12/9999, 31/12/9999

Tabla Usuarios

Variables

Variable	Tipo de dato	Restricciones
Usuario ID	INT	PRIMARY KEY, autoincremental
Nombre Usuario	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
contraseña	NVARCHAR(255)	NOT NULL
Rol	NVARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK (‘Administrador’ , ‘Empleado’)

Particiones de Equivalencia

Variable	Tipo de dato	Restricciones
Nombre Usuario	Texto único entre 1 y 50 caracteres	Vacío, nulo, duplicado o >50 caracteres
Contraseña	Texto entre 1 y 255 caracteres	Vacío, nulo o >255 caracteres
Rol	“Administrador” , “Empleado”	Otro valor o vacio

Valores Límite

Variable	Valor límite
Nombre Usuario	0, 1, 5, 50, 51 caracteres
Contraseña	0, 1, 128, 255, 256 caracteres

Casos de prueba:

CP001 – Login exitoso	
ID	CP001
Título	Verificar el correcto funcionamiento del Login con credenciales válidas
Precondiciones	Usuario registrado previamente (usuario: yonathan, contraseña: 12345678)
Pasos a seguir	1. Acceder a la pantalla de login 2. Ingresar usuario: yonathan 3. Ingresar contraseña: 12345678 4. Presionar botón “Aceptar”
Datos de prueba	yonathan / 12345678
Resultado esperado	El sistema valida las credenciales y redirige al formulario de registro de cliente
Estado	**Bloqueado**

CP002 – Usuario inválido	
ID	CP002
Título	Verificar mensaje de error al ingresar usuario no registrado
Precondiciones	Usuario no registrado (usuario: yonathann)
Pasos a seguir	1. Acceder a login 2. Ingresar usuario: “yonathann” 3. Ingresar contraseña: 12345678 4. Presionar “Aceptar”
Datos de prueba	“yonathann” / 12345678

CP009 – Limpieza automática tras registro exitoso	
ID	CP009
Título	Verificar la limpieza automática del formulario tras un registro exitoso
Precondiciones	Usuario logueado y realizando un registro de cliente o mascota
Pasos a seguir	1. Completar todos los campos obligatorios 2. Presionar “Registrar” 3. Verificar que el formulario quede vacío después de la confirmación
Datos de prueba	Cliente: Ana / Email: ana@gmail.com
Resultado esperado	El formulario se limpia automáticamente tras mostrar el mensaje “Registro exitoso”
Estado	**No pasó**

CP010 – Confirmación al eliminar cliente	
ID	CP010

Título	Verificar mensaje de confirmación al eliminar un cliente
Precondiciones	Cliente existente en el sistema
Pasos a seguir	1. Acceder a la lista de clientes registrados 2. Seleccionar un cliente y presionar "Eliminar" 3. Confirmar la acción en el cuadro de diálogo
Datos de prueba	Cliente: María López
Resultado esperado	El sistema solicita confirmación
Estado	**Bloqueado**

CP013 – Caracteres especiales en nombre/apellido

ID	CP013
Título	Verificar validación de caracteres especiales en nombre/apellido
Precondiciones	Usuario logueado
Pasos a seguir	1. Acceder al formulario de cliente 2. Ingresar nombre o apellido con símbolos 3. Presionar “Registrar”
Datos de prueba	J@uan / P#réz / juanp@gmail.com / Av. Central 123
Resultado esperado	Mensaje “Nombre y apellido no deben contener caracteres especiales”
Estado	**No pasó**

CP014 – Email ya registrado	
ID	CP014
Título	Verificar mensaje de error al ingresar email ya registrado
Precondiciones	Cliente registrado previamente
Pasos a seguir	1. Acceder al formulario de mascota 2. Ingresar nombre, fecha de nacimiento y especie 3. Presionar “Registrar”
Datos de prueba	Toby / 01/01/2020 / Perro
Resultado esperado	Mascota registrada y mensaje de confirmación
Estado	**Bloqueado**

CP041 – Mozilla Firefox	
ID	**CP041**
Título	Verificación de compatibilidad en Mozilla Firefox
Precondición	● El sistema debe estar desplegado y accesible desde una URL válida. ● Se debe disponer de la última versión estable de Mozilla Firefox.
Datos de prueba	URL del sistema.
Pasos	1. Abrir Mozilla Firefox. 2. Acceder a la URL del sistema. 3. Verificar que la página principal cargue correctamente. 4. Navegar entre las secciones principales (Login, Registro de Cliente, Registro de Mascota, Registro de Vacunas). 5. Validar los formularios y botones.
Resultado esperado	● La interfaz se visualiza correctamente, sin desalineaciones. ● Los formularios son funcionales y los botones responden. ● El tiempo de carga no supera los 2 segundos.
Estado	No Ejecutado

Resultados:

ID: CP001

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos)

Resultado Esperado: El sistema valida las credenciales y redirige al formulario de registro de cliente

Resultado obtenido: No se logra ejecutar debido a que está bloqueado.

Estado: Bloqueado

ID: CP002

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos)

Resultado Esperado: Mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”.

Resultado obtenido: No se logra ejecutar debido a que está bloqueado.

Estado: Bloqueado

ID: CP009

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos)

Resultado Esperado: El formulario se limpia automáticamente tras mostrar el mensaje “Registro exitoso”.

Resultado obtenido: Los datos en los campos de registro cliente no se borran.

Estado: No pasó

Prueba:



ID: CP010

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos)

Resultado Esperado: El sistema solicita confirmación

Resultado obtenido: No se puede ejecutar debido a que se encuentra bloqueado

Estado: Bloqueado

ID: CP013

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos).

Resultado Esperado: Mensaje “Nombre y apellido no deben contener caracteres especiales”.

Resultado obtenido: Se muestra un mensaje de registro exitoso “Cliente Registrado exitosamente”

Estado: No pasó

Prueba:



ID: CP014

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos)

Resultado Esperado: Mensaje de error: “Correo electrónico ya se encuentra registrado en el sistema”.

Resultado obtenido: No se logra ejecutar debido a que los al no contar con una base de datos los clientes no quedan registrados.

Estado: Bloqueado

ID: CP041

Tester: Sebastián Diano

Ambiente: Entorno de pruebas local (archivos HTML sin conexión a base de datos)
Mozilla Firefox

Resultado esperado:

- La interfaz se visualiza correctamente, sin desalineaciones.
- Los formularios son funcionales y los botones responden.
- El tiempo de carga no supera los 2 segundos.

Resultado obtenido:

- La interfaz se visualiza correctamente, sin desalineaciones.
- Los formularios son funcionales y los botones responden.
- El tiempo de carga no supera los 2 segundos.

Estado de prueba: Pasó

Conclusiones:

En general el sistema muestra un buen desempeño. Si bien tiene algunos aspectos a mejorar y alguna funcionalidad que agregar, ninguna de ellas es crítica. Cabe destacar que algunas funcionalidades no pudieron ponerse a prueba debido a la falta de acceso al sistema.

Enlaces y Anexos:

Trello: Proyecto Trello

Drive: Proyecto Drive