Informe de Pruebas
Veterinaria Guau Guau

Tester: Manuel Pérez
Grupo: 2
Jóvenes a Programar 2025 – Grupo 308

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar las pruebas realizadas sobre el sistema de gestión veterinaria, desarrollado por el grupo 2.
Durante esta etapa se evaluaron los formularios principales (Registro de Cliente, Mascota y Vacunas) con el propósito de verificar la coherencia visual, la usabilidad y las validaciones de campos.

Las pruebas fueron ejecutadas en un entorno local, sin conexión a base de datos, lo que permitió centrarse en la interfaz, las validaciones front-end y la consistencia del flujo de usuario.

2. Alcance

El alcance de las pruebas incluyó los siguientes módulos y aspectos del sistema:

- Formulario de registro de cliente
- Pantallas de registro de mascota y vacunas
- Validaciones visuales y de campos
- Pruebas de coherencia visual y disposición de botones

Los tipos de prueba aplicados fueron:

- **Funcionales:** validación de formularios y flujos.
- **No funcionales:** usabilidad, claridad visual y consistencia general.

3. Desarrollo

3.1. Cobertura de pruebas

Se planificaron y ejecutaron **7 casos de prueba**, abarcando distintos tipos de validación, coherencia visual y controles de entrada.

Categoría	**Casos de prueba**	**Cantidad**
Funcionalidad	CP034, CP050	2
Usabilidad	CP031, CP032, CP036, CP037, CP043	5
Total		**7**

Particiones de Equivalencia

Las particiones de equivalencia permiten definir valores válidos e inválidos según las restricciones establecidas en la base de datos.
Estas particiones se utilizaron para diseñar los casos de prueba, con el objetivo de cubrir todas las condiciones posibles sin redundancia.

Tabla: Clientes

Campo	Condición	Clase válida	Clase inválida	Ejemplo válido	Ejemplo inválido
Nombre	`NOT NULL`, longitud ≤ 50	Cadena no vacía, ≤ 50 caracteres	Vacío o > 50 caracteres	“Ana”	“” / “NombreDemasiadoLargoQueSuperaCincuentaCaracteres…”
Apellido	`NOT NULL`, longitud ≤ 50	Cadena no vacía, ≤ 50 caracteres	Vacío o > 50 caracteres	“Pérez”	“”
Email	`NOT NULL`, `UNIQUE`, formato válido	Dirección con “@” y “.” válida	Sin “@” o duplicado	“ana@mail.com”	“anamail.com” / email ya registrado
Dirección	`NOT NULL`, longitud ≤ 255	Cadena con texto o número	Vacío	“Av. Italia 1234”	“”

Tabla: Mascotas

Campo	Condición	Clase válida	Clase inválida	Ejemplo válido	Ejemplo inválido
ClienteID	`NOT NULL`, `FOREIGN KEY` existente en Clientes	ID existente en Clientes	ID inexistente o NULL	1	999 / NULL
Nombre	`NOT NULL`, longitud ≤ 50	Texto no vacío	Vacío	“Luna”	“”
FechaNacimiento	`NOT NULL`, tipo DATE	Fecha válida (YYYY-MM-DD)	Fecha nula o malformada	“2020-06-15”	“15/06/2020” / NULL
Especie	`CHECK (Especie IN ('Perro','Gato','Ave','Otro'))`	Uno de los valores definidos	Valor fuera de lista	“Perro”	“Pez”

Tabla: Vacunas

Campo	Condición	Clase válida	Clase inválida	Ejemplo válido	Ejemplo inválido
MascotaID	`NOT NULL`, `FOREIGN KEY` a Mascotas	ID existente	ID inexistente o NULL	2	999 / NULL
Nombre	`NOT NULL`, longitud ≤ 100	Texto con nombre de vacuna	Vacío	“Rabia”	“”
Dosis	`CHECK (Dosis IN ('Primera', 'Segunda','Tercera'))`	Uno de los valores definidos	Valor fuera de lista	“Segunda”	“Extra”
FechaAplicacion	`NOT NULL`, tipo DATE	Fecha válida	Vacía o formato incorrecto	“2024-04-10”	“10/04/24”
FechaVencimiento	`NOT NULL`, tipo DATE	Fecha válida posterior a aplicación	Fecha anterior o vacía	“2025-04-10”	“2023-04-10” / NULL

Tabla: Usuarios

Campo	Condición	Clase válida	Clase inválida	Ejemplo válido	Ejemplo inválido
NombreUsuario	`NOT NULL`, `UNIQUE`, ≤ 50	Texto único, ≤ 50 caracteres	Vacío o duplicado	“admin123”	“” / usuario repetido
Contrasenia	`NOT NULL`, ≤ 255	Texto no vacío	Vacío	“1234Segura!”	“”
Rol	`CHECK (Rol IN ('Administrador','Empleado'))`	Valor permitido	Valor fuera de lista	“Empleado”	“Invitado”

Resumen general

Tipo de valor	Significado
Clase válida (V)	Datos aceptados por el sistema según las restricciones SQL.
Clase inválida (I)	Datos rechazados por el sistema (violación de NOT NULL, CHECK, formato o FK).

Estas clases fueron utilizadas como base para los casos de prueba CP031 a CP050, orientados a evaluar validaciones de formulario, restricciones de base de datos y mensajes de error.

3.2. Casos de prueba ejecutados

ID: CP031 – Claridad visual del formulario de registro de cliente

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local sin conexión a base de datos

Resultado esperado:
Los campos tienen etiquetas claras, buena legibilidad, alineación y espaciado.
El flujo es natural (de arriba hacia abajo) y el botón “Registrar” es visible y comprensible.

Resultado obtenido:
Los campos son claros y están correctamente alineados. Se muestran dos botones (“Registrar cliente” y “Registrar mascota”). Aunque no bloquea el proceso, puede causar duda al usuario sobre cuál utilizar, afectando la claridad del flujo.

Estado: Pasó
Observaciones: Se recomienda eliminar o reubicar el botón innecesario “Registrar mascota”.

ID: CP032 – Coherencia visual general

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local sin conexión a base de datos

Resultado esperado:
Todas las pantallas mantienen coherencia visual (misma paleta, tipografía, botones y estructura).

Resultado obtenido:
Todas las pantallas presentan coherencia visual, pero hay inconsistencias en el orden y tipo de botones:

- En Registro de Cliente aparecen dos botones (“Registrar cliente” y “Registrar mascota”).
- En Registro de Mascota, el botón “Cancelar” se muestra antes de “Registrar mascota”.
- En Registro de Vacunas, el botón “Cancelar” aparece antes que “Salvar”.

Estado: Pasó
Observaciones: Pendiente de corrección de orden y redundancia de botones.

ID: CP034 – Validación visual de campos completados

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local sin conexión a base de datos

Resultado esperado:
El sistema muestra una validación visual positiva al completar correctamente los campos.

Resultado obtenido:
No se muestra ninguna validación visual al completar campos con datos válidos.

Estado: No pasó
Observaciones: Se recomienda agregar retroalimentación visual (borde verde o ícono) para confirmar campos correctos.

ID: CP036 – Claridad en mensaje de error

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local sin conexión a base de datos

Resultado esperado:
El sistema muestra mensajes de error visibles (“Por favor, complete todos los campos”) y resalta los campos vacíos.

Resultado obtenido:
No se pudo ejecutar, ya que la pantalla de login aún no está desarrollada.

Estado: Bloqueado
Observaciones: Reejecutar cuando el módulo de login esté disponible.

ID: CP037 – Validación del campo correo electrónico

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local sin conexión a base de datos

Resultado esperado:
El sistema muestra un mensaje claro: “Formato de correo electrónico no válido”.
El campo email se resalta visualmente.

Resultado obtenido:
El campo email se resalta visualmente y muestra un mensaje que indica que “pedroruiz” no incluye el signo “@”, señalando correctamente el error.

Estado: Pasó
Observaciones: Sin observaciones.

ID: CP043 – Comportamiento visual general y rendimiento

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local (HTML sin conexión a base de datos)

Resultado esperado:
La interfaz se visualiza correctamente, sin desalineaciones. Los formularios son funcionales, los botones responden y el tiempo de carga no supera los 2 segundos.

Resultado obtenido:
La interfaz se muestra correctamente, los formularios funcionan y los botones responden sin demora. Cumple con el límite de carga y no presenta problemas en el navegador Safari.

Estado: Pasó
Observaciones: Sin observaciones.

ID: CP050 – Registrar usuario con rol inválido

Tester: Manuel Pérez
Ambiente: Entorno local (sin conexión a base de datos)

Resultado esperado:
El sistema muestra un mensaje de error indicando “rol inválido”.

Resultado obtenido:
El sistema rechaza el rol ingresado fuera de lista (“Invitado”) y muestra el mensaje de error esperado.

Estado: Pasó
Observaciones: Sin observaciones.

3.5. Resultados globales

Estado	Casos	Cantidad
Pasó	CP031, CP032, CP037, CP043, CP050	5
No pasó	CP034	1
Bloqueado	CP036	1
Total		**7**

Resumen:

- 5 casos exitosos (71%)
- 1 con resultado negativo (14%)
- 1 bloqueado (14%)

Se identificó una mejora de usabilidad (INC-0034) sobre validaciones visuales.
El sistema presenta buena coherencia estética y funcionalidad estable en entorno local.

4. Conclusión

Las pruebas realizadas permitieron validar el correcto funcionamiento general del sistema en su entorno local.
Se comprobó una consistencia visual sólida, formularios operativos y tiempos de respuesta adecuados.

Sin embargo, se detectó una oportunidad de mejora en la retroalimentación visual al completar campos válidos, así como inconsistencias menores en la disposición de botones.
El módulo de login permanece bloqueado por falta de desarrollo.

En general, el sistema presenta una base funcional y de usabilidad sólida, con margen de mejora en detalles de experiencia de usuario.

5. Enlaces y anexos

- **Trello**
- **Google Drive**