

# Consumo de antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos y sedantes



Atención Primaria

info


BDCAP

número 12


GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE SANIDAD

## Claves del consumo


### Consumo (DHD-Dosis por mil personas asignadas y día)




El consumo de los 3 grupos de psicofármacos sigue un patrón similar: (Ver páginas siguientes)




### % personas con al menos un envase de:



# Ansiolíticos N05B






El 37,0% de las mujeres de 75 y más años ha utilizado al menos un envase de ansiolítico en el año






En los niños se utiliza la hidroxicina, con indicación como antipruriginoso.

# Antidepresivos N06A



# Hipnóticos y sedantes N05C




# Síntesis: diferencias por sexo

(DHD mujer/DHD hombre: número de veces más)

## Diferencias mujer/hombre en consumo de DHD


40+ años



La mayor diferencia entre hombres y mujeres se da en el consumo de antidepresivos en los distintos grupos de edad, país de origen, nivel de renta y tamaño municipal

## Evolución del consumo

### Consumo de ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos/sedantes (DHD, 40+ años)



El consumo de antidepresivos sigue una tendencia creciente, el de ansiolíticos tiende a volver a niveles prepandémicos y el de hipnóticos y sedantes permanece estable

Datos procedentes de BDCAP-Base de Datos Clínicos de Atención Primaria  
(muestra aleatoria de 12,7 millones de historias clínicas de atención primaria. Año 2022, 17 Comunidades Autónomas)  
<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadísticas/estadísticas/estMinisterio/SIAP/home.htm>

Fecha de elaboración, marzo 2024