

Architettura degli Elaboratori a.a. 2021/22

Appello d'esame 01/07/2022 (ASM)

Operazioni preliminari

1. Aprire il file AE - Uso del computer in laboratorio per la prova ASM.pdf, contenente informazioni utili per lo svolgimento di questa prova.
2. Aprire tramite MARS il file `program01.asm` in questa directory
3. Completare le seguenti righe con i propri dati in `program01.asm`

```
#####  
# INSERIRE I PROPRI DATI QUI:  
# Nome:  
# Cognome:  
# Matricola:  
#####
```

Esercizio

Si realizzi in assembly MIPS il seguente programma. Sia data in input da utente una stringa di caratteri `S`. La stringa è lunga al più 20 caratteri e consiste di simboli numerici: '0' (codice ASCII 0x30), '1', fino a '9'. La sequenza termina quando viene letto il carattere '\n' (codice ASCII 0xA). Il programma deve contare le occorrenze di numeri divisibili per 2 e per 4, considerando numeri da una cifra ciascuno, solo per le cifre strettamente maggiori di 0. In altre parole, deve contare il numero di occorrenze divisibili per 2 e per 4 **senza considerare** le occorrenze del carattere '0'.

Se, ad esempio, `S` è 09258 allora dovrà essere scritto a schermo su due linee separate:

```
2  
1
```

perché si hanno 2 occorrenze di un numero divisibile per 2 maggiore di 0 ('2' e '8') e 1 occorrenza di numeri divisibili per 4 maggiori di 0 ('8').

Nella sezione dedicata al **text segment**, il programma deve avere nel comparto *main* il caricamento dei dati da input (già fornito nel file `program01.asm`: l'indirizzo base della stringa `S` verrà caricato nel registro `$a0`), la chiamata ad una funzione `contaDivDueQuattro` definita di seguito e la stampa a terminale delle occorrenze. La stampa a terminale non deve avvenire all'interno della funzione `contaDivDueQuattro` ma nel comparto *main* chiamante o in una funzione dedicata di propria stesura.

La funzione `contaDivDueQuattro` accetta come argomento:

- `$a0`: l'indirizzo base della stringa `S`;

e restituisce come risultato:

- `$v0`: la somma delle occorrenze di numeri divisibili per 2 maggiori di 0 (nell'esempio, 2).
- `$v1`: la somma delle occorrenze di numeri divisibili per 4 maggiori di 0 (nell'esempio, 1).

Note: Commentare ogni riga di codice avendo cura di spiegare a cosa servano i registri. Si ricorda che la syscall per la stampa di un intero prevede come argomenti `$v0=1` e `$a0` assegnato con il

valore da stampare. La syscall per la stampa di un carattere (necessaria per separare i due output con una '\n') prevede come argomenti `$v0=11` e `$a0` assegnato con il carattere da stampare.

Risultato atteso

Per ogni input al programma va stampato l'output della procedura suddetta seguito da accapo come spiegato precedentemente.

Ad esempio, il file `test-00.in` contiene il seguente input:

```
00011188999012
```

Il suo output atteso (all'interno di `test-00.expt`) è:

```
3
2
```

È possibile studiare i casi di test aprendo i file di input (nel formato `test-xy.in`, dove `xy` è un numero a due cifre) e output atteso (estensione `test-xy.expt`), confrontandoli col proprio (estensione `test-xy.out`).

Voto

Una soluzione pienamente funzionante, realizzata seguendo una procedura non ricorsiva, corrisponderà ad un voto di 18. Una soluzione pienamente funzionante, realizzata seguendo una procedura ricorsiva, corrisponderà ad un voto di 30.

Verifica di corretta esecuzione dell'esercizio

Per verificare che l'esercizio sia stato completato correttamente eseguire `run.sh` (doppio click sul file dal file manager, oppure esecuzione del comando `./run.sh` da terminale) e visualizzare il risultato aprendo il file `test_results.html`. Per ulteriori informazioni, consultare il file `AE - Uso del computer in laboratorio per la prova ASM.pdf`.

Note

- Non è consentito modificare il *data segment*.
- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è **305900**. Oltre quel numero, l'esecuzione viene automaticamente terminata.
- Il file `program01.vuoto.asm` contiene una copia del file `program01.asm` che può essere utile in caso sia necessario ripartire da capo.
- Attenzione a non eseguire loop infiniti con leak della memoria: MARS potrebbe andare in crash e cancellare il file che state scrivendo! Sentitevi liberi di salvare un file di backup prima di eseguire del codice rischioso.