

Procedimento

Código
PR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
1/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO

Elaborado ou reelaborado por:

Gilson Xavier de Moura
Gestor da Qualidade

Aprovado quanto adequação ou readequação por:

Dilson Tsurumaki
Engenharia

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
2/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

1. OBJETIVO

Estabelecer o processo operacional para criação, análise, aprovação, identificação, distribuição, atualização, proteção, retenção, recuperação e auditoria dos dados de projeto e de configuração da TECPLAS, assegurando que somente dados aprovados, vigentes e rastreáveis sejam utilizados na engenharia, produção, inspeção, ensaio, liberação e suporte de artigos aeronáuticos, bem como garantir o controle dos registros de artigos OTP/CPAA e da categorização de peças.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos os dados técnicos e registros que definem ou suportam a configuração aprovada de artigos aeronáuticos desenvolvidos, fabricados, inspecionados ou controlados pela TECPLAS, incluindo:

- desenhos
- especificações
- listas de materiais
- listas de peças
- roteiros e instruções de fabricação
- planos de inspeção e ensaio
- relatórios técnicos
- documentos de qualificação
- documentos de instalação
- ICA, quando aplicável
- registros de artigos OTP/CPAA
- listas de categorização de peças
- históricos de alteração de projeto e configuração

Aplica-se aos meios eletrônicos e físicos utilizados pela Engenharia, Qualidade, Produção, Suprimentos, Inspeção, Logística Técnica e demais áreas que utilizem dados de projeto.

3. REFERÊNCIAS

- RBAC 21, incluindo aplicabilidade às Subpartes G, K e O
- IS 21-006
- IS 21-005
- F-300-28
- Procedimento corporativo de controle de documentos e registros do SGQ
- Procedimento de controle de alteração de projeto
- Procedimento de controle de produto não conforme
- Procedimento de auditoria interna
- Procedimento de treinamento e competência

4. DEFINIÇÕES

4.1. LMDT – Lista Mestra de Documentos Técnicos

Registro controlado que relaciona todos os documentos que definem a configuração aprovada de um artigo, conjunto ou família de artigos.

4.2. LMPC – Lista Mestra de Peças Categorizadas

Registro controlado que identifica a criticidade das peças, sua justificativa técnica, revisão vigente e controles

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
3/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

associados.

4.3. Registro de Artigos OTP/CPAA

Registro controlado dos artigos aprovados segundo OTP/CPAA utilizados, incorporados ou referenciados no projeto.

4.4. Sistema Oficial de Controle Documental

Sistema eletrônico oficialmente designado pela TECPLAS para controle dos dados de projeto e configuração, administrado pelo Controle de Documentos em conjunto com a TI, com os seguintes recursos mínimos:

- controle de revisão;
- histórico de alterações;
- trilha de auditoria;
- perfil de acesso;
- bloqueio de edição após aprovação;
- backup;
- recuperação de arquivos;
- segregação entre documento vigente e obsoleto.

4.5. Documento Vigente

Documento liberado para uso operacional, identificado com código, título, revisão, data, aprovadores e status "Liberado para Uso".

4.6. Documento Obsoleto

Documento substituído ou cancelado, retirado do uso operacional e mantido apenas para histórico rastreável.

4.7. Revisão crítica

Revisão que impacta fabricação, inspeção, ensaio, rastreabilidade, instalação, artigo OTP/CPAA, criticidade de peça, disposição de estoque ou produto já entregue.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gestor Responsável Pelo Processo

- aprovar este procedimento
- assegurar recursos, sistema e pessoal para sua execução
- aprovar decisões de implantação quando houver impacto crítico regulatório ou organizacional

5.2. Engenharia

- elaborar e revisar os dados de projeto
- montar e manter a LMDT
- classificar e revisar a criticidade das peças na LMPC
- cadastrar e revisar artigos OTP/CPAA
- analisar impacto técnico das alterações
- definir disposição técnica de produtos afetados por alteração documental
- apresentar evidência técnica em auditoria

5.3. Qualidade

- executar verificação independente do processo
- verificar uso de revisão vigente nos pontos de uso
- registrar desvios, bloqueios e contenções
- auditar a coerência entre documento, produto, lote e registro

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
4/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- verificar a aderência do processo aos requisitos COP e RBAC 21

5.4. CONTROLE DE DOCUMENTOS

- cadastrar documentos no sistema oficial
- controlar emissão, distribuição, revisão, recolhimento e arquivamento
- garantir que apenas revisões vigentes estejam disponíveis para uso
- manter listas de distribuição e histórico documental
- controlar acesso a documentos obsoletos

5.5. TI OU RESPONSÁVEL PELO AMBIENTE ELETRÔNICO

- manter o sistema oficial disponível, protegido e com backup ativo
- controlar perfis de acesso
- preservar trilha de auditoria
- executar testes de recuperação

5.6. PRODUÇÃO

- utilizar somente dados vigentes liberados
- confirmar revisão documental antes do uso
- interromper o processo quando identificar documento divergente, não aprovado ou obsoleto
- registrar no processo produtivo a revisão aplicável

5.7. INSPEÇÃO

- verificar se a revisão utilizada na inspeção é a vigente
- registrar a revisão do documento-base no registro de inspeção
- bloquear lote ou peça quando houver divergência documental

5.8. LÍDER DA ÁREA USUÁRIA

- garantir substituição de documentos revisados em seu ponto de uso
- assegurar recolhimento de cópias obsoletas
- liberar uso de revisão crítica somente após comunicação ou treinamento formal, quando aplicável

6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO**6.1. ABERTURA DO DOSSIÊ TÉCNICO E CADASTRO INICIAL**

- I. Quando um novo artigo, componente, conjunto ou alteração de projeto é iniciado, o Engenheiro responsável abre o dossiê técnico no Sistema Oficial de Controle Documental.
- II. O cadastro inicial deve conter, no mínimo:
 - número do projeto;
 - part number;
 - descrição do item;
 - aplicação aeronáutica;
 - responsável técnico;
 - base regulatória aplicável;
 - documentos de referência de partida;
 - status do projeto.
- III. O Engenheiro cria ou consolida os documentos técnicos aplicáveis ao item.
- IV. Cada documento é cadastrado na LMDT com:

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
5/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- código
- título
- revisão
- data
- origem
- localização eletrônica
- vínculo com artigo
- tipo de aprovação
- retenção aplicável

V. O Controle de Documentos verifica se o cadastro foi feito no sistema oficial correto, se a codificação está conforme o padrão e se não há duplicidade documental.

VI. O registro desta etapa é a abertura formal do dossiê técnico e a emissão inicial da LMDT.

Registros gerados: dossiê técnico, LMDT inicial, cadastro de documentos.

Sistema/meio: Sistema Oficial de Controle Documental.

Aprovação: Engenharia.

Verificação: Controle de Documentos.

6.2. ELABORAÇÃO, ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

- O Engenheiro elabora o documento técnico aplicável diretamente no sistema oficial ou em modelo controlado vinculado a ele.
- Antes da aprovação, o Engenheiro executa auto verificação quanto a:
 - coerência técnica
 - part number
 - revisão
 - interface com outros documentos
 - impacto em materiais, processos, inspeção e rastreabilidade
- O documento segue para revisão técnica por outro responsável designado da Engenharia, quando aplicável pela criticidade ou pela matriz interna de aprovação.
- Quando o documento impactar produção, inspeção, ensaio, rastreabilidade, artigo OTP/CPAA ou criticidade de peça, a Qualidade executa verificação independente antes da liberação.
- A aprovação formal ocorre no sistema oficial por assinatura eletrônica controlada ou, na impossibilidade, por assinatura física controlada com posterior registro no sistema.
- Nenhum documento é liberado sem identificação completa de:
 - código
 - título
 - revisão
 - data
 - elaborador
 - aprovador
 - status
 - referência regulatória ou de aprovação, quando aplicável

Registros gerados: documento aprovado, trilha de aprovação, registro de verificação.

Sistema/meio: Sistema Oficial de Controle Documental.

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
6/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO****Aprovação:** Engenharia e Qualidade, conforme impacto.**Verificação:** revisão técnica e verificação independente.**6.3. LIBERAÇÃO PARA USO E ATUALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO**

- I. Após aprovação, o Controle de Documentos altera o status do documento para “Liberado para Uso”.
- II. Na mesma etapa, atualiza a LMDT e verifica se a nova revisão afetou:
 - outros documentos técnicos
 - ordens de fabricação em aberto
 - registros de inspeção
 - estoque
 - produto em processo
 - produto já entregue
 - registro OTP/CPAA
 - LMPC
- III. Se houver impacto, a Engenharia deve concluir a análise de impacto antes da publicação da revisão.
- IV. A revisão somente entra em vigor após:
 - atualização da LMDT
 - definição da data de vigência
 - emissão da notificação de revisão
 - definição da disposição de itens afetados, quando aplicável
- V. O Controle de Documentos registra a data de entrada em vigor no sistema.

Registros gerados: LMDT revisada, data de vigência, análise de impacto.**Sistema/meio:** Sistema Oficial de Controle Documental.**Aprovação:** Controle de Documentos publica; Engenharia aprova impacto.**Verificação:** Qualidade confirma coerência da implantação.**6.4. DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO AOS PONTOS DE USO**

- I. O Controle de Documentos distribui o documento liberado somente aos pontos de uso constantes da Lista de Distribuição.
- II. A distribuição padrão deve ser eletrônica, por acesso controlado no sistema oficial.
- III. Cópia impressa somente pode ser usada quando exigida operacionalmente e deve conter identificação de “Cópia Controlada”.
- IV. Para cada nova revisão, o Controle de Documentos emite notificação formal contendo:
 - documento alterado
 - revisão anterior
 - revisão vigente
 - data de vigência
 - áreas impactadas
 - necessidade de treinamento ou comunicação
- V. O líder da área usuária confirma a substituição do documento no ponto de uso.
- VI. A Produção e a Inspeção verificam, antes do uso, se a revisão disponível corresponde à revisão vigente

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
7/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

registrada na LMDT.

Registros gerados: lista de distribuição, notificação de revisão, confirmação de recebimento e implantação.

Sistema/meio: sistema oficial, e-mail controlado ou fluxo interno aprovado.

Aprovação: Controle de Documentos.

Verificação: líder da área e Qualidade.

6.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

- I. Quando uma nova revisão entra em vigor, o Controle de Documentos bloqueia a revisão anterior no ambiente de uso.
- II. O líder da área recolhe cópias impressas obsoletas em até 1 dia útil após a vigência da nova revisão.
- III. O documento obsoleto é:
 - descartado de forma controlada; ou
 - arquivado com marcação "OBSOLETO – NÃO USAR"
- IV. Arquivos eletrônicos obsoletos são transferidos para área histórica segregada, com acesso restrito.
- V. A recuperação de documento obsoleto somente pode ser feita por Engenharia, Qualidade ou Controle de Documentos, mediante registro da solicitação e finalidade.

Registros gerados: recolhimento de obsoleto, histórico de obsolescência, log de recuperação.

Sistema/meio: sistema oficial e arquivo histórico controlado.

Aprovação: Controle de Documentos.

Verificação: Qualidade.

6.6. CONTROLE DO REGISTRO DE ARTIGOS OTP/CPAA

- I. Sempre que o projeto utilizar ou referenciar artigo OTP/CPAA, o Engenheiro deve cadastrá-lo no Registro de Artigos OTP/CPAA antes da liberação do projeto para fabricação.
- II. O cadastro deve conter:
 - identificação do artigo
 - fabricante
 - part number
 - norma aplicável
 - revisão
 - documento comprobatório
 - aplicação no projeto
 - limitações de uso/instalação
 - localização do documento de suporte
- III. Antes da aprovação, o Engenheiro executa checklist de validação contendo, no mínimo:
 - confirmação da norma OTP/CPAA aplicável
 - verificação do fabricante
 - coerência do part number
 - conferência da revisão
 - elegibilidade de uso no contexto do projeto
 - limitações e restrições
 - vínculo com o projeto TECPLAS

Procedimento

Código
PR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
8/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO

- IV. A Qualidade executa verificação independente por amostragem ou obrigatória quando o artigo impactar requisito crítico.
- V. Nenhum artigo OTP/CPAA é liberado para uso sem registro vigente e checklist concluído.

Registros gerados: Registro de Artigos OTP/CPAA, checklist de validação, verificação da Qualidade.

Sistema/meio: sistema oficial ou planilha controlada vinculada ao sistema oficial.

Aprovação: Engenharia.

Verificação: Qualidade.

6.7. CATEGORIZAÇÃO DE PEÇAS POR CRITICIDADE

- I. A Engenharia classifica cada peça conforme matriz técnica padronizada de criticidade definida pela TECPLAS.
- II. A matriz deve considerar, no mínimo:
- efeito de falha
 - impacto na aeronavegabilidade
 - requisito regulamentar
 - necessidade de rastreabilidade reforçada
 - processo especial
 - impacto funcional
 - severidade operacional
 - necessidade de inspeção reforçada
- III. A classificação é registrada na LMPC com:
- part number
 - descrição
 - desenho/revisão
 - categoria
 - justificativa técnica
 - data
 - responsável
- IV. Quando a categorização gerar requisito adicional, a Engenharia deve vincular o controle exigido, como:
- fornecedor qualificado
 - rastreabilidade ampliada
 - retenção ampliada
 - validação de processo
 - inspeção adicional
 - marcação especial
- V. A Qualidade verifica a coerência entre a categoria definida e os controles aplicados.
- VI. Sempre que houver alteração de projeto, material, processo, instalação, requisito regulatório ou ocorrência relevante em serviço, a peça deve ser reavaliada antes da nova liberação.

Registros gerados: LMPC, justificativa técnica, histórico de reclassificação.

Sistema/meio: sistema oficial ou banco de dados controlado vinculado.

Aprovação: Engenharia.

Verificação: Qualidade.

Procedimento

Código
PR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
9/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**6.8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- I. Toda alteração de projeto deve ser iniciada por solicitação formal de alteração.
- II. A Engenharia analisa o impacto da alteração sobre:
 - configuração aprovada
 - documentos técnicos
 - materiais e processos
 - inspeção e ensaio
 - ordens de fabricação em aberto
 - estoque
 - produto em processo
 - produto já entregue
 - artigos OTP/CPAA
 - LMPC
- III. A análise deve definir a disposição dos itens afetados:
 - manter como está
 - retrabalhar
 - reinspecionar
 - segregar
 - submeter à decisão técnica adicional
- IV. A alteração só pode ser aprovada após revisão dos documentos afetados e atualização simultânea de:
 - LMDT
 - LMPC, quando aplicável
 - Registro de Artigos OTP/CPAA, quando aplicável
- V. Quando a alteração impactar requisito de aprovação regulatória, a Engenharia deve registrar a submissão e o retorno regulatório aplicável antes da implantação definitiva.
- VI. A ordem de fabricação e o registro de inspeção devem conter a revisão documental aplicável, assegurando rastreabilidade entre documento, lote e produto.

Registros gerados: solicitação de alteração, análise de impacto, atualização de listas mestras, disposição de itens afetados.

Sistema/meio: sistema oficial, formulário controlado, SEI quando aplicável.

Aprovação: Engenharia e Qualidade.

Verificação: Qualidade.

6.9. VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DA QUALIDADE

- I. A Qualidade executa verificação independente formal do processo utilizando formulário padrão interno.
- II. A verificação deve confirmar, no mínimo:
 - documento vigente no ponto de uso
 - coerência com a LMDT
 - inexistência de documento obsoleto em uso
 - vinculação da revisão à ordem de fabricação
 - vinculação da revisão ao registro de inspeção
 - coerência da LMPC, quando aplicável
 - coerência do Registro OTP/CPAA, quando aplicável
- III. A frequência mínima é:

Procedimento

Código
PR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
10/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO

- mensal, por amostragem, nos pontos de uso de Produção e Inspeção
- trimestral, para verificação cruzada entre LMDT, LMPC e Registro OTP/CPAA
- sempre que houver revisão crítica

IV. Quando houver desvio, a Qualidade:

- bloqueia o uso
- registra a ocorrência
- define a contenção imediata
- aciona Engenharia para avaliação de impacto

V. O resultado da verificação deve permanecer arquivado como evidência objetiva de auditoria.

Registros gerados: formulário de verificação independente, bloqueio, contenção, ação corretiva quando aplicável.**Sistema/meio:** formulário controlado do SGQ.**Aprovação:** Qualidade.**Verificação:** independente da emissão documental.**6.10. BACKUP, RETENÇÃO E RECUPERAÇÃO**

- TI executa backup diário do sistema oficial.
- TI executa teste trimestral de recuperação de arquivos críticos.
- O Controle de Documentos mantém tabela de retenção por tipo documental.
- Os registros deste procedimento devem ser preservados pelo prazo definido no SGQ e na regulamentação aplicável.
- O descarte ao final da retenção somente pode ocorrer com autorização formal da Qualidade e registro do descarte.

Registros gerados: plano de backup, evidência de backup, teste de recuperação, tabela de retenção, descarte autorizado.**Sistema/meio:** sistema oficial e arquivo controlado.**Aprovação:** TI e Qualidade.**Verificação:** auditoria interna.**6.11. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO DE REVISÃO CRÍTICA**

- Quando a revisão impactar fabricação, inspeção, ensaio, rastreabilidade, instalação, criticidade ou disposição de produto, a revisão é classificada como crítica.
- Nesses casos, o líder da área afetada só pode liberar o uso após:
 - comunicação formal registrada; ou
 - treinamento formal registrado
- O registro deve identificar:
 - documento revisado
 - revisão
 - áreas impactadas
 - participantes
 - data

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
11/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- responsável pela comunicação ou treinamento

IV. Sem esse registro, a revisão crítica não pode ser implantada no ponto de uso.

Registros gerados: registro de comunicação, lista de presença, evidência de treinamento.

Sistema/meio: SGQ e sistema de treinamento.

Aprovação: líder da área e Qualidade, quando aplicável.

Verificação: auditoria interna e Qualidade.

6.12. ACESSO DO AUDITOR À EVIDÊNCIA

Quando solicitado em auditoria, a evidência deve ser apresentada na seguinte sequência:

- I. LMDT vigente do item auditado
- II. documento técnico aprovado
- III. histórico de revisão
- IV. lista de distribuição e notificação
- V. evidência de recolhimento de obsoletos
- VI. ordem de fabricação com revisão aplicável
- VII. registro de inspeção com revisão aplicável
- VIII. LMPC, se aplicável
- IX. Registro de Artigos OTP/CPAA, se aplicável
- X. análise de alteração, se aplicável
- XI. verificação independente da Qualidade
- XII. evidência de backup, retenção ou recuperação, quando requerida.

A Engenharia apresenta a lógica técnica da configuração.

A Qualidade apresenta a verificação independente e o controle operacional.

O Controle de Documentos apresenta a rastreabilidade documental.

A TI apresenta a evidência de controle eletrônico, backup e recuperação.

7. CRITÉRIOS OPERACIONAIS OBRIGATÓRIOS

A TECPLAS deve manter controle formal da configuração. Toda alteração deve ser classificada como:

- Nenhum documento pode ser usado sem aprovação e identificação completa
- Nenhuma revisão entra em uso sem atualização da LMDT
- Nenhum artigo OTP/CPAA entra em uso sem registro e checklist de validação
- Nenhuma peça categorizada pode mudar de criticidade sem atualização da LMPC
- Nenhuma cópia obsoleta pode permanecer no ponto de uso após a vigência da nova revisão
- Toda ordem de fabricação e todo registro de inspeção devem conter a revisão aplicável

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
12/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- Toda revisão crítica exige comunicação ou treinamento formal antes da implantação
- Toda verificação independente deve ser registrada formalmente

8. EVIDÊNCIAS DE CONFORMIDADE

Para fins de auditoria ANAC, devem estar disponíveis, no mínimo:

- dossiê técnico do artigo
- LMDT vigente
- documentos técnicos aprovados
- histórico de revisão
- lista de distribuição
- notificação de revisão
- confirmação de implantação
- recolhimento de obsoletos
- log de recuperação de documento obsoleto
- Registro de Artigos OTP/CPAA
- checklist de validação OTP/CPAA
- LMPC atualizada
- justificativa técnica de categorização
- solicitação e análise de alteração
- ordem de fabricação com revisão aplicável
- registro de inspeção com revisão aplicável
- verificação independente da Qualidade
- bloqueios e contenções
- evidência de backup
- teste de recuperação
- tabela de retenção
- descarte autorizado, quando aplicável
- registros de comunicação ou treinamento de revisão crítica
- registros de não conformidade e ação corretiva associados ao processo

9. REFERÊNCIA CRUZADA

COP	Requisito	Itens
1.A.1	Controle, armazenamento, manutenção e proteção dos dados técnicos	6.1, 6.5, 6.10
1.A.1	Identificação do documento e do status de aprovação	6.2
1.A.1	Lista dos documentos que definem a configuração aprovada	4.1, 6.1, 6.3
1.A.2	Emissão, aprovação, alteração e distribuição controlada	6.2, 6.3, 6.4
1.A.2(1)	Uso de dados atualizados, corretos e aprovados	6.4, 6.9
1.A.2(2)	Controle de emissão e recuperação de obsoletos	6.5
1.A.2(3)	Métodos para notificar mudanças	6.4, 6.11
1.A.2(4)	Verificação de uso de dados aprovados na fabricação	6.9
1.A.2(5)	Lista de distribuição atualizada	6.4
1.A.2(6)	Arquivo completo e atualizado dos dados técnicos	6.1, 6.10
1.A.2(7)	Controle adequado de dados eletrônicos	4.4, 6.10
1.A.3	Registro de artigos OTP/CPAA	6.6
1.A.3(2)	Controle de atualização desses registros	6.6, 6.8
1.A.3(3)	Disponibilização às pessoas autorizadas	6.6, 6.12

Procedimento**Código**
PR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
13/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

COP	Requisito	Itens
1.B.1	Registro da categorização de peças	6.7
1.B.1(2)	Controle de atualização da categorização	6.7, 6.8
1.B.1(3)	Disponibilização às pessoas autorizadas	6.7, 6.12

10. INDICADORES MÍNIMOS DE EFICÁCIA DO PROCESSO

O processo será considerado eficaz quando:

- 100% da amostra mensal de pontos de uso estiver com revisão vigente
- 100% das revisões críticas implantadas tiverem comunicação ou treinamento registrado
- 100% dos artigos OTP/CPAA amostrados tiverem checklist de validação concluído
- 100% das peças críticas amostradas constarem corretamente na LMPC
- Zero ocorrência de documento obsoleto em uso operacional
- 100% dos testes trimestrais de recuperação forem concluídos com sucesso

11. INTEGRAÇÃO COM O SGQ

Este procedimento se integra obrigatoriamente com:

- controle de documentos e registros
- controle de alterações de projeto
- controle de produção
- inspeção e ensaio
- controle de fornecedores
- controle de produto não conforme
- ação corretiva
- auditoria interna
- treinamento e competência
- gestão de TI e segurança da informação