

	Apellido y Nombre	División	Nota	Fecha de entrega	Devolución	Compila?	Rompe en tiempo de ejecución	Interpretación del ejercicio – Respeta la consigna Utilización de comentarios para documentar el código	Correcta declaración de variables con respecto a su tipo	Nombre de las variables que tengan relación al dato a almacenar	Utilización de funciones	Utilización de bibliotecas	Estilo de Codificación	Uso de estructuras Selectivas (if, switch)	Uso de estructuras Repetitivas	Valida división por 0	Controla factorial de negativos	Valida que haya operandos para operar	Valida que haya calculado	
	Aldaz, Tomas	1A	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Usa char numérico para las opciones de menú (10 hace que ingrese 0 en el operando 1).	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Alvarez, Damian	1A	5	Cuatri pasado																
	Arias, Maximiliano	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
	Aybar, Angel	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Barrios, Fernando	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
	Braian Rodrigo, Arias Peralta	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Calanna, Cecilia	1A	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Mejorar la indentación. No todas las variables tienen nombres representativos.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	50%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Carazo Basualdo, Agustina Florencia	1A	9	En fecha	Cada biblioteca .c debe tener su biblioteca .h. Declara flags como float en los prototipos. Los nombres de las variables deben ser representativos	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Casais, Juan Cruz	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
	casco, felipe	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Castaño, J. Nicolás Ezequiel	1A	7	En fecha	No muestra los operandos en el menú. No realiza el factorial, no valida división por cero. No se deben realizar dos funciones para pedir los operandos. Si ambos operandos son float no se deben castear las operaciones.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	No	No	Si	No
	Dacal, Federico	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	de Pazos, Agustín	1A	7	En fecha	Considera opciones de menú como char numéricos: la opción 10 pide el primer operando. Error en la validación de división por cero. Mal uso del puntero. No se deben crear dos funciones para pedir los números. Error en los tipos de los parámetros recibidos en la división/multiplicación y en la declaración de variables resultados. Si ambos operandos son float no se debe castear la operación.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	0%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
	Defranchi, Agustín	1A	9	En fecha	Primero se debe validar que el puntero no sea nulo y luego utilizarlo	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Bueno	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Delgado, Camila	1A	8	En fecha	Si bien informa que no se pueden realizar cálculos sin operandos, luego indica que se realizaron las operaciones. Incorrecta validación de división por cero: no se restablece el valor del flag. Si se manejan los operandos como entero, el parámetro recibido en el factorial debe ser entero. Las condiciones que son mutuamente excluyentes deben usar if-else (Ej. factorial). Nota: ordenar el repo correctamente.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Regular	Excelente	No	Si	No	Si
	Di Pacce, Fernando	1A	8	En fecha	Maneja las opciones de menú como char numérico, la opción 10 hace entrar a la opción 1. No permite modificar el operador 1, no se pueden realizar las pruebas en continuado.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Di Santo, Franco	1A	6	En fecha	Error en la validación de división por cero. Error en el uso del puntero: sólo usar cuando es necesario. No se deben hacer dos funciones para tomar los datos. Las operaciones deben realizarse todas en funciones distintas. Las variables deben declararse todas al comienzo de las funciones. Mejorar la indentación.Las funciones activar y desactivarFlag no cumplen ninguna función.	Sí, con warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
	Diaz Barbacovi, Francisco	1A	7	En fecha	No se deben crear dos funciones para el cálculo del factorial, se debe reutilizar la misma. Mejorar la indentación. Mal uso del puntero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	0%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Ferrari, Matias	1A	8	En fecha	Mal validado que haya calculado para mostrar. Np muestra operandos en el menú. Si los operandos son float, no se debe castear la división. No se deben hacer dos funciones para calcular el factorial. Si las condiciones son excluyentes, se debe usar if-else	Sí, con warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Bueno	Excelente	Si	Si	No	No
	Finelli, Fabrizio	1A	9	En fecha	Las operaciones se deben calcular en la opción 3, la 4 sólo debe mostrar resultados	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
	Forlano, Martina	1A	9	En fecha	La función preguntarOpción debe reutilizarse (eventualmente recibir por parámetro el mensaje). No hacer el código en "Spanglish".	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si

Fumacoo, Cristian Gonzalo	1A	Desaprobado	En fecha	No permite calcular con números negativos. Error en la división. Error en la validación de división por 0: se rompe la ejecución del programa. No se pueden finalizar las pruebas. Sólo castear cuando sea necesario castear. Incluir las bibliotecas necesarias.	Sí, con warnings	Si	Bueno	No	50%	100%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Giles, Agustín	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Gomez Iglesias, Emiliano	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Gómez, Rocío	1A	9	En fecha	No calcula el factorial de B. Mal uso del puntero.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Grippó, Gabriela	1A	9	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	No
Guglielmi, Jose	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Iribas, Juan Cruz	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Iturri, Alberto	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
juarez, micaela	1A	Desaprobado	En fecha	Mejorar la indentación. No respeta la consigna: el punto 3 debe realizar los cálculos, el 4 mostrar resultados; en el menú se deben mostrar los operandos ingresados. El desarrollo de las funciones va en el .c. No se deben declarar las variables y hacer el cálculo en la misma línea. Documentación incompleta.	Sí, sin warnings	No	Regular	No	100%	100%	Si	No	Regular	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Kripper, Mateo	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Laplace von Hinke, Maria Julieta	1A	9	En fecha	Utiliza las opciones de menú como char numéricos: la opción 10, carga 0 en el primer operando. No se deben hacer dos funciones para calcular el factorial.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Masevicius, Alexis	1A	Desaprobado	En fecha		No														
Medinilla, Federico	1A	9	En fecha	Error en la división/validación de división por 0.	Sí, con warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Mendioroz, Enrique	1A	No corregido	En fecha	Repo vacío															
Mosquera, Julieta Ailyn	1A	9	En fecha	La suma, la resta, la multiplicación y el factorial de enteros, da como resultado un número entero: no deben castearse	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Murakoshi, Leandro	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
ormeño, diego	1A	8	En fecha	Las variables deben declararse al comienzo de la función. Si las condiciones son excluyentes, se debe usar if-else. En la suma y en la resta la variable resolución es entero, mientras que los operandos flotantes.	Sí, sin warnings	No	Excelente	No	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	Si	Si	Si
Osella, Leandro	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
palacio sandoval, federico agustin	1A	9	En fecha	Considera las opciones de menú como char numérico: la opción 10 carga 0 en el primer operando.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Pastorino, Gianluca	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Peralta, Alan	1A	No corregido		No informa repo															
Pereira, Nicolás	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Perez, Ezequiel	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Ponce, Alain	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Prutscher, Matias Nicolas	1A	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Evitar el exceso de comentarios en el código, dificulta la lectura	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Romero Ramirez, Mayre Rossmary	1A	10	En fecha	Error en el resultado del factorial de números negativos.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Salcedo, Tomas	1A	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Szellner, Francisco	1A	9	En fecha	Maneja las opciones de menú, el 10 hace entrar a la opción 1.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Torrez, Martina	1A	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si

[illegible]

Giniger, Guido Gabriel	1B	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Goncebat, Natalia	1B		7 En fecha	En el enunciado se pide que el menú muestre los operandos elegidos a medida que se ingresan. Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. El factorial de 0 es 1. Cuando hay una división por cero, y no se puede realizar, debería mostrarse un mensaje al usuario informándoselo. No tiene sentido declarar variables en las funciones si luego se envían el valor por defecto (caso de los retornos en las funciones de operacionesAritmeticas).	Sí, con warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Regular	Si	Si	No	No
Gonzalez, Jose Luis	1B		7 En fecha	El programa arranca con los operandos cargados en cero. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No
Herrera Burgos, Santiago Joel	1B		10 En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Muy buen trabajo	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Iacobellis, Lucas	1B	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Jaimes, Juan	1B		9 En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Leiva, Patricio	1B	No corregido	En fecha	Repo vacío															
Linari, Federico	1B	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Melo, Ezequiel Anthony	1B		8 En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	No
Molina , Marcos	1B		7 En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre. Las bibliotecas deben tener el mismo nombre, tanto su .h y su punto .c.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No
Monguillot, Augusto	1B	Desaprobado	En fecha	No calcula el factorial. En el enunciado se pide que el menú muestre los operandos elegidos a medida que se ingresan. Se repite mucho código. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Regular	No	No	Si	No
Monsalbo, Lucio	1B	No corregido	En fecha	Mal informado el repositorio															
Novelli, Lautaro Ezequiel	1B	Desaprobado	En fecha	No calcula el factorial. En el enunciado se pide que el menú muestre los operandos elegidos a medida que se ingresan. Se repite mucho código. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, con warnings	No	Regular	No	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Regular	No	No	Si	No
Ochoa Cuellar, Jesús	1B		6 En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, con warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Paredes Kaleniuk, Melanie	1B		4 En fecha	Hay dos proyectos en el mismo repositorio. No se puede ingresar el operador 0. En el enunciado se pide que el menú muestre los operandos elegidos a medida que se ingresan. Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1.	Sí, con warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Regular	No	Si	Si	No
Pell Richards, Ignacio	1B		8 En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Pesaresi, Juan Pablo	1B		8 En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre. Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	No
Pipliza, Nadia	1B		8 En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	No
Preckel, Gonzalo	1B	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Rozas Etchegoyen, Ignacio Mariano	1B		8 En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Ruiz , Jessica	1B	Desaprobado	En fecha	ver	Sí, con warnings														
Saraceno, Santiago	1B		5 En fecha	Se calcula mal el factorial. No hay descripciones en los comentarios.	Sí, sin warnings	No	Regular	No	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	No	No	No

[illegible]

Cuello, Agustín	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Enriquez, Jose	1C	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si	
Fernandez, Lautaro	1C	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si	
Figueredo, Jorge	1C	Desaprobado	En fecha	No pueden terminar las pruebas.-	Sí, con warnings	Si	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No	
Friadenrich, Agustín	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Frontale, Matias	1C	No corregido	En fecha	Repo vacío																
García Torrebilla, Jorge Enrique	1C	9	En fecha	Las funciones UTN deberían estar en una biblioteca separada a la de los cálculos, ya que es algo independiente a este programa.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si	
Geminiani, Mateo	1C	7	En fecha	Si hay un error en el factorial no muestra ningún mensaje al usuario. Se deberían reutilizar funciones y tener una función sola que se encargue del pedido de datos, independiente del proyecto en el que se este trabajando.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	No	Si	No	
godoy, leonel	1C	5	En fecha	No permite trabajar con números negativos, figura un número máximo para ingresar.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	No	Si	Si	Si	
Gomez, Federico	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Gonzalez Gomila, Santiago	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Gonzalez, Martin	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Hamer, Thomas	1C	8	En fecha	Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre. No se muestra un mensaje al usuario si se ingresa a la opción calcular antes de tener operandos.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	No	
Ledesma, Matias	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Lopez Podesta, Macarena	1C	8	En fecha	El factorial de 0 es 1. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	Si	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	No	Si	Si	Si	
loza, rodrigo	1C	Desaprobado	En fecha	ver																
Marquez, David Ariel	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Martinez, Lorena	1C	Desaprobado	En fecha	CHEQUEAR SI NO ES DE CUATRI ANTERIOR. Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Debería aparecer algún mensaje cuando se ingresa una opción valida informándole al usuario que se equivocó. No permite operar con el operador 0. Hay demasiados returns innecesarios, con valores filios.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Regular	No	Si	Si	No	
Mastrapasqua, Tomas	1C	6	En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Debería aparecer algún mensaje cuando se ingresa una opción valida informándole al usuario que se equivocó. Se deberían reutilizar funciones y tener una función sola que se encargue del pedido de datos, independiente del provecto en el que se este trabaiaando.	Sí, sin warnings	No	Bueno	No	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	No	Si	No	No	
Mendez, Agustina	1C	Desaprobado	En fecha	ver																
Nieva, Julian Leandro	1C	9	En fecha	Se deberían reutilizar funciones y tener una función sola que se encargue del pedido de datos, independiente del proyecto en el que se este trabajando.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	Si	Si	Si	
Pedicino, Gabriela	1C	Desaprobado	En fecha	Rompe en tiempo de ejecución al momento de realizar el cálculo con un número negativo.		Si														
Piua, Ricardo	1C	7	En fecha	No permite utilizar el operador 0.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No	

Regueiro, Ignacio Hernán	1C	9	En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Robles, Abel	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
rojas, ruben	1C	No corregido	En fecha	Entrego un zip, se tiene que entregar el proyecto.															
Sagua, Mariano	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Sein, Ian	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Suarez, Tobias	1C	Desaprobado	En fecha	Se selecciona la opción 4 sin haber cargado ningún operando, el programa rompe en tiempo de ejecución mostrando el mensaje de error que se deben ingresar operandos.		Si													
Tesouro, Milena	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Torres, Fernando	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Tukic, Leon	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Viñas, Nicolás	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Viñas, Nicolás	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Yemha, Oscar Ismael	1C	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Zarate, Taíel	1C	9	En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Zabaljauregui, Nahiara	1D	8	En fecha	Si se decide no realizar el factorial para un número negativo explicarlo en algún mensaje y no poner que es 1. Al presionar la opción 4 borra los operandos ingresados, en el caso de que el usuario se equivoque y haya seleccionado la 4 por error deberá volver a cargar los operandos haciendo el programa un poco confuso. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Alderete, Diego Fernando	1E	8	En fecha	No utiliza doxygen para documentar el código. Si bien ambos operandos son enteros, los parámetros de la división los maneja como flotantes. Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings		Bueno	No	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Altamirano, Lucas Javier	1E	9	En fecha	No se deben crear dos prototipos para factorial, si la función es la misma el prototipo también.	Sí, sin warnings		Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Avila, Santiago	1E	Desaprobado	En fecha	Error en la suma y la resta (realiza el producto). Al ingresar 0 como segundo operando informa que se debe cargar otro número y se cierra la ejecución del programa. Al ingresar -1 y 1 indica que no se puede dividir por 0 informa que se debe cargar otro número y se cierra la ejecución del programa. La opción salir no sale del programa. Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si

Barbuto Beran, Jonatan Ezequiel	1E	8	En fecha	Las funciones deben tener un sólo return. Los if siempre deben llevar llaves. Si las condiciones son mutuamente excluyentes usar if-else (ej. factorial). El factorial debe realizar el cálculo para un sólo operando y reutilizarse. La función menú puede atomizarse y evitar el incorrecto uso de puntero a puntero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Excelente	Si	Si	Si	Si
Bayá, Mateo	1E	4	En fecha	No respeta la consigna: la opción 3 debe realizar todos los cálculos juntos. Error en el cálculo de la división. Todos los prototipos deben estar en el .h.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	No	Si
Bayón, Lucas	1E	9	En fecha	Error en el resultado del factorial negativo. Si por el retorno se va a devolver cómo salió la función, no tiene sentido que sea long int. No permite realizar más de un cálculo. No se pueden raelizar las pruebas en una sola ejecución. Error en el resultado de la división. La opción 4 sólo debe mostrar resultados, no debe hacer ninguna operación. Mejorar la indentación. Las variables se deben declarar al comienzo de la función.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Briceño, Andrea	1E	8	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Error en la validación de división por cero. En la función factorial hay código repetido	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Brito Hernandez, Eduard Amilcar	1E	8	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Error en la validación de división por cero. En la función factorial hay código repetido	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Brutto, Ezequiel Andrés	1E	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
cabrera, sabrina	1E	9	Cuatri anterior																
Cavoret, Facundo	1E	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Chretien, Kevin Ivan	1E	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. No contempla que la división entre enteros puede dar un resultado flotante. Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Costilla, Augusto Matias	1E	Desaprobado	En fecha	Factorial de número negativo rompe la ejecución del programa, no se pueden finalizar las pruebas. No respeta la consigna. Revisar el casteo. Revisar validaciones.	Sí, sin warnings	Si	Regular	No	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Cuñarro, Camila	1E	7	En fecha	No muestra operandos en el menú. Error en el resultado de factorial de número negativo. Error en la validación de división por cero. Error en el casteo de la resta. Documentación incompleta, no usa Doxygen. Mejorar la indentación	Sí, sin warnings	No	Bueno	No	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	No	Si
Curcio, Ornela Ivana	1E	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Error en el cálculo del factorial cuando una de las operaciones no pudo realizarse. Documentación incompleta. Nota: bandera es flag	Sí, sin warnings	No	Bueno	No	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Daud Manzo, Juan Pablo	1E	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Díaz, Jorge	1E	Desaprobado	En fecha	No respeta la consigna. No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar operandos, ni para realizar todos los cálculos, ni para mostrar resultados. La función factorial debe realizar el cálculo para un sólo operando y reutilizarse. La opción 6 no sale, sino que pide operandos.	Sí, sin warnings	No	Regular	No	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Regular	Si	Si	No	No
Engstfeld, Leandro	1E	No corregido		No informa repo															
Escribano, Martín	1E	8	En fecha	Mal uso del puntero. Para el cálculo del factorial se debe hacer una sola función y reutilizarse. Las funciones deben tener un sólo return. La opción 4 no debe realizar los cálculos.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
García, Magali	1E	Desaprobado	En fecha	No se puede compilar	No														
Garófalo, Sol	1E	No corregido	En fecha	Ordenar el repositorio. Si se ejecuta así como se descarga, corre un hello world. A la carpeta que está dentro le faltan los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Genovese, Gabriel Alejandro	1E	10	En fecha		Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Geraghty Fleming, Pedro	1E	Desaprobado	En fecha	Factorial de número negativo rompe la ejecución del programa. No se puede continuar con las pruebas. Las funciones deben tener un sólo return. Las variables se deben declarar al comienzo de las funciones.	Sí, sin warnings	Si	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
gobet, julian	1E	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Gomez, Federico	1E	Desaprobado	En fecha	Rompe en tiempo de ejecución al calcular factorial de número negativo. No se puede continuar con las pruebas.	Sí, sin warnings	Si	Bueno	No	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Ignacio, Guillen	1E	9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Las funciones copian as variables recibidas por parámetro innecesariamente.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Illanes, Matias	1E	10	En fecha	Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Juan Atilio, Sueldo	1E	9	En fecha	No permite operar con cero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si

Lucchesi, Federico	1E	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Lucesoli, Lucia	1E		7	Cuatri anterior																
Mata, Maria Eugenia	1E	No corregido	En fecha	Repo vacío																
Merino , Leandro	1E		8	En fecha	Las variables resultado de la suma, resta, multiplicación deben ser flotantes si los operandos son flotantes. Error en la división por cero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	No	No
Monaco Assad, Lautaro Rodrigo	1E		8	En fecha	Maneja las opciones de menú como char numéricos: el 12 carga 2 en el operando 1. Error en la validación de división por cero.	Sí, con warnings	No	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	No	Si
More, Lucas	1E		8	En fecha	Error en el resultado de factorial, error en la validación de división por cero. No se deben declarar variables y realizar cálculos en el mismo renglón.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Ochoa, Melina	1E	No corregido	En fecha	Entrega proyecto de C++																
Osorio, Ainhua	1E		8	En fecha	Al ingresar una opción incorrecta de menú sale muchas veces el mensaje de error. No muestra los operandos en el menú como se pide. La función factorizar debe realizar el cálculo para un sólo operando y reutilizarse.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Regular	Si	Si	Si	Si
Osuna, Darian	1E		9	En fecha	Error en la validación de división por cero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Pagnussat, Christian	1E	Desaprobado	En fecha	No respeta la consigna: no hay opción para realizar todos los cálculos. La opción 3 debe realizar los cálculos, la 4 sólo mostrar resultados. Las variables se deben declarar una por renglón.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si	
Palmieri, Facundo	1E		9	En fecha	No muestra los operandos en el menú. No se deben hacer dos funciones para calcular el factorial: reutilizar la misma. Las variables del menú podrían declararse en la función menú y evitar uso de referencias innecesarias.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Penayo, Nicolás Alejandro	1E		8	En fecha	Falta el setbuf. Error en la validación de división por cero. Todas las funciones deben estar en biblioteca separada (ej. mostrarMenú). Incorrecto uso del puntero. Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Pérez, Gonzalo Ezequiel	1E		7	En fecha	Al finalizar los cálculos indica presionar una tecla para volver al menú pero no sucede nada. No se pueden realizar las pruebas de corrido. La opción salir, no sale. Mal uso del puntero	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Regular	Si	Si	Si	Si
Polzella, Matías	1E	No corregido			No informa repo															
Posada Vargas, Cristian Damian	1E	Desaprobado	En fecha	No respeta la consigna. No acepta el primer ingreso de operandos. Error en los resultados. Las bibliotecas deben agrupar funciones. Mal uso del puntero. Ladivisión entre enteros puede retornar un número flotante.	Sí, sin warnings	No	Regular	No	0%	100%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No	
Rizzo, Lucía Belén	1E		6	En fecha	Falta el setbuf. Al querer dividir por cero, termina la ejecución del programa. No se pueden hacer las pruebas en continuado. Las funciones deben tener un sólo return. Error en el tipo declarado para el retorno de la multiplicación. Las variables se deben declarar al comienzo de las funciones.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Rodriguez Pozzo, Micaela Noelia	1E	No corregido	En fecha	Ordenar el repositorio. Si se ejecuta así como se descarga, corre un hello world. A la carpeta que está dentro le faltan los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Rolon, Nicolas	1E		8	En fecha	No permite operar con números negativos, Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Sambrano, Martín	1E		9	En fecha	Si ambos operadores son float no se debe castear la división. Todas las operaciones se deben hacer en la opción 3.	Sí, sin warnings	Si	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Silvero, Federico Elías	1E		8	En fecha	Muestra sólo una vez el menú (aunque itera correctamente). No muestra los operandos en el menú. Trata las opciones de menú como char numérico, la opción 10 inserta 0 en el operando A. Mejorar la indentación. La función factorial de be hacer el cálculo para un sólo operando y reutilizarse. Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Regular	Excelente	Bueno	Si	Si	Si	Si
Sotelo, Carolina	1E	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Spampinato, Paula Vanina	1E		9	En fecha	Todas las funciones deben estar en biblioteca separada (ej. menú).	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	Si
Stemberger, Ivan	1E		9	En fecha	Faltan validaciones.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Turavinin, Anton	1E		9	En fecha	No permite operar con números negativos. No permite realizar más de un cálculo por ejecución. No se pueden hacer las pruebas de corrido. No muestra operandos en el menu.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Algañaras, Cesar Omar	1F		10	En fecha	Si ambos operadores son float no se debe castear la división.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	Si
Bamio, Ezequiel	1F		9	En fecha	Error en la validación de división por cero:1001/-1 indica que no se puede dividir por cero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si

lucas, torres	1F	8 Cuatri anterior																	
Luquez, Santiago	1F	9 En fecha		No muestra los operandos en el menú. Error en la validación por cero.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Messina, Joaquín	1F	6 En fecha		No muestra los operandos en el menú. Error en la validación por cero.	Sí, con warnings	No	Bueno	No	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	No	No
Molet, Matías	1F	10 En fecha			Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	Si
Mosqueira Alave, Gerardo David	1F	9 En fecha			Sí, con warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Nieto, Germán	1F	Desaprobado	En fecha	No respeta la consigna. No contempla que la división entre enteros puede dar resultado flotante. No se deben realizar dos funciones para calcular el factorial	Sí, con warnings	No	Regular	No	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Oviedo, Matias	1F	Desaprobado	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Error en el resultado de factorial negativo. No contempla que la división entre enteros puede dar resultado flotante. División por cero rompe la ejecución del programa.	Sí, con warnings	Si	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Perez, Florencia	1F	Desaprobado	En fecha	Calcular resultados sin ingresar operandos hace romper la ejecución del programa, no se puede continuar con las pruebas. La opción salir no sale. Los if siempre deben llevar las llaves	Sí, sin warnings	Si	Bueno	No	50%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Regular	No	No	No	No
Praconovo, Nicolas Javier	1F	10 En fecha		Verificar los mensajes mostrados. Doble if que verifica división por cero.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Quintana, Ramiro	1F	Desaprobado	En fecha	No compila	No														
Quisbert Calvimontes , Macarena Jazmin	1F	No corregido		No existe el repo															
Ramirez, Ignacio	1F	Desaprobado	En fecha	Entrega un proyecto de C++	No														
Recalde, Débora Jacqueline	1F	8 En fecha		Error en la validación de división por cero. Resuelve con estructura. El break debajo del return no tiene sentido, nunca se ejecutará. Las funciones deben tener un sólo return.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Rial, Leonardo	1F	9 En fecha		Todas las variables se deben declarar al comienzo de la función	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Rivero Cabrera, Johnatan Alexander	1F	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Roman, Federico	1F	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Sánchez, Pedro	1F	Desaprobado	En fecha	No muestra los operandos en el menú. Factorial de número negativo rompe la ejecución del programa. División por cero también. No contempla que la división entre enteros puede dar resultado flotante	Sí, con warnings	Si	Bueno	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Sauerbrey, Max	1F	Desaprobado	En fecha	No compila, faltan bibliotecas	No														
scrofani, nicolas ezequiel	1F	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Sibikousky, Ian	1F	9 En fecha		Mejorar la indentación. La función factorial debe realizar el cálculo para un número, y llamarse en dos ocasiones.	Sí, con warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Silvero Aguirre, Susana	1F	8 En fecha		Error en el tipo devuelto en la resta	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	50%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	No	No
Turco, Luciana	1F	10 En fecha			Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Andaur, Luis Alejandro	1G	9 En fecha		Se debe mostrar algún mensaje de error cuando se trate de dividir por cero, lo mismo cuando se quiere realizar el factorial de un número negativo.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Bacchetta, Tomás	1G	8 En fecha		Mal nombrada la biblioteca, debiera tener un nombre representativo hacia lo que realice. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	50%	Si	Si	Bueno	Bueno	Regular	Si	Si	Si	Si
Bandera, Matias	1G	4 En fecha		Cuando se ingresan los operandos 3 y -7, devuelve el mismo resultado de factorial. Mal uso de las bibliotecas. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	No	Regular	Bueno	Bueno	Si	No	Si	Si
Benítez, Sofia	1G	9 En fecha		El factorial de 0 es 1.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Berges, Facundo Hector	1G	8 En fecha		Se debería tener funciones que se encargue del pedido al usuario y que estos mismos realicen las validaciones pertinentes.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Regular	Bueno	Si	Si	Si	Si
Bermejo, Nelson	1G	Desaprobado	En fecha	No se reemplaza en el menú los operandos elegidos. No permite números negativos. No realiza nada al presionar las opciones 3 y 4.	Sí, sin warnings	Si													
bill zito, octavio	1G	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															

				No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Bordón, Yohanna Soledad	1G	No corregido	En fecha																
Brañanova, Ezequiel	1G	No corregido		Mal informado el repositorio															
cacciatori, agustin	1G	9	En fecha	Muy buen trabajo.	Sí, con warnings	Si	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
cordoba, nicolas	1G	No corregido	En fecha	Proyecto mal creado, no se puede compilar.															
Delgado Benitez, Alexs Gabriel	1G	6	En fecha	Nombre del proyecto “prueba ok”. No respeta el menú del enunciado, los operandos elegidos deben mostrarse en el menú. Al decidirse trabajar en divisiones con tipo INT, los resultados pueden darse con decimales, entonces se muestra solo la primera parte. Por ej: si decido dividir 3 /-7 me va a dar el resultado 0.428.... pero al usuario solo se le va a mostrar 0. Siempre que se realice un operando negativo se muestra un 1, es confuso. Se debería tener una función que se encargue de pedirle datos al usuario, independiente del programa que se este realizando.	Sí, con warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Dematei, Serena	1G	8	En fecha	Cuando se este resolviendo un factorial de un numero negativo, estaría bueno que el mensaje al usuario sea distinto, ya que no es siempre 1. Se debería tener funciones que se encarguen solo de pedirle datos al usuario y que esto se encuentre de forma independiente al proyecto que se este trabajando.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	50%	Si	Si	Bueno	Regular	Bueno	Si	Si	Si	Si
Dieguez, Fernando	1G	Desaprobado	En fecha	Si se desea ingresar primero a la opción 3 sin operandos el programa te muestra el siguiente mensaje “Error: Debe cargar ambos operandos antes de realizar los cálculos” pero luego no me deja ingresar los operandos mostrando el siguiente mensaje “No se pudo procesar la opción, intente nuevamente”. Rompe en tiempo de eiecución.	Sí, sin warnings	Si													
Duarte, Nicolas	1G	Desaprobado	En fecha	Rompe en tiempo de ejecución cuando se trata de ingresar la opción 3 sin operandos.		Si													
Estanguet, Pablo	1G	8	En fecha	Se debería tener una función que se encargue del pedido de datos al usuario, independiente del programa que se este realizando.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Etchevarne Quimbel, Julian Lionel	1G	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Fagundez, Antony	1G	9	En fecha	Tratar de chequear que todas las bibliotecas que se utilizan sean compatibles para los sistemas operativos, en el caso contrario de no estar seguro no usarlas, ya que rompen en tiempo de ejecución.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	Si	Si	Si
Faig, Francisco	1G	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
FERNANDEZ, EZEQUIEL ESTEBAN	1G	8	En fecha	Se deben realizar funciones más atómicas. Se debería tener desarrollada una función que se encargue de realizar el pedido de datos al usuario independiente del proyecto en el cual se este trabajando.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Regular	Regular	Si	Si	Si	Si
garcia, florencia	1G	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Genovese, Cristian	1G	9	En fecha	Se debería tener desarrollada una función que se encargue de realizar el pedido de datos al usuario independiente del proyecto en el cual se este trabajando.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	Si	Si	Si
guglielmino, jennifer	1G	9	En fecha	El factorial de 0 es 1.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	Si	Si	Si
Hermann, Federico	1G	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Huaygua Janko, Mónica Beatriz	1G	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .cproject y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c															
Inturri, Iván	1G	7	En fecha	Debería aparecer algún mensaje cuando se ingresa una opción no valida informándole al usuario que se equivocó. Se debería realizar una función que se encargue de pedir los datos al usuario, que sea independiente al proyecto que se encuentre.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No
katz, rodrigo	1G	10	En fecha	Muy buen trabajo	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Lopez, Damian	1G	9	En fecha	Se debería tener una función que se encargue de pedir datos independiente del proyecto que se este creando.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Marinovich, Martin	1G	10	En fecha	Muy buen trabajo	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si

[illegible]

[illegible]

		7	En fecha	No respeta el menú del enunciado. Al momento de seleccionar la opción de mostrar, realiza los cálculos independientes de que el usuario haya seleccionado la opción de calcular. La división no retorna un flotante, esto genera que si se realiza una división que retorne un número con decimal solo va a mostrarte la primera parte del resultado y no el mismo completo. Por ej: 3/7 tendría que retornar 0.428... pero en el programa al devolver un entero solo muestra el 0	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No	
Leocata, Alberto	1H																			
Leonardi, Santiago	1H	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Lloret, Julieta	1H	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
lopez, carla	1H	No corregido		Mal reportado el repositorio																
Lucá, Paula	1H	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Luchetti Capalbo, Mateo	1H	8	En fecha	No respeta el menú del enunciado. Debería haber una opción que haga el cálculo de todas las operaciones y otro que lo imprima aparte.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente		Si	Si	Si	No	
Magri, Ludmila	1H	No corregido	En fecha	No adjunta los archivos de proyecto. Si se hizo en eclipse faltan los archivos .project y .project, ambos deben estar al mismo nivel de la carpeta src. Si lo hizo en codeblocks el archivo .cbp, en este caso debe estar al nivel del archivo del main.c																
Maiorano, Diego	1H		4	En fecha	No respeta el enunciado. Tiene que aparecer el Menu entero y que este se encuentre libre para que el usuario se encargue de ir seleccionando las opciones que desee. No debe terminarse el programa luego de realizar una operación. Las operaciones se realizan todas juntas y se deben mostrar todas juntas.	Sí, sin warnings	No	Regular	No	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No
Martinez, Franco Tobias	1H	No corregido		Mal reportado el repositorio																
Mendez, Juan Gabriel	1H	No corregido		Mal reportado el repositorio																
Méndez, Julio	1H	Desaprobado	En fecha	No respeta el menú del enunciado. Debería haber una opción que haga el cálculo de todas las operaciones y otro que lo imprima aparte. El enunciado pide que donde se encuentren la x y la y se deberá reflejar el operando elegido. En las opciones 1 y 2 esto no se encuentra realizado, siempre esta fija la X y la Y. Realiza una sola vez el cálculo, cuando uno desea volver a ingresar operando queda en un loop en el cual siempre le muestra el mensaje “Desea realizar otro calculo?” Por más que se seleccione S, se vuelve a la misma pregunta. No se puede continuar con la corrección en tiempo de ejecución.		Si														
Molini, Luca	1H		7	En fecha	Al final del menú, cuando uno tiene que volver a ingresar una opción, aparecen los siguientes mensajes: “Ingrese una opción”, “error, vuelva a intentarlo”, “Ingrese una opción”. Luego aparece todo correcto. El factorial de 0 es 1. No muestra mensaje de error cuando se divide por cero.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	50%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	No	Si	Si	Si
Mongia, Nicolás	1H		6	En fecha	El proyecto contiene a si mismo otro proyecto. No respeta el menu del enunciado. Muestra cualquier cosa al momento de realizar el cálculo del factorial negativo (no lo esta validando).	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	50%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Regular	Si	No	No	No
Montagut, Nicolás Martín	1H		8	En fecha	La primera carga no debe ser secuencial, se debe respetar el menú del enunciado desde el principio, controlando aunque no haya nada cargado.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	Si
Moretti, Tobias	1H		4	En fecha	No respeta el enunciado. Tiene que aparecer el Menu entero y que este se encuentre libre para que el usuario se encargue de ir seleccionando las opciones que desee. No debe terminarse el programa luego de realizar una operación. Las operaciones se realizan todas juntas y se deben mostrar todas juntas.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No
NAKASONE, JULIETA	1H	No corregido	En fecha	Repositorio sin el proyecto																
Narciso, Irina	1H	Desaprobado	En fecha	No respeta el enunciado. Tiene que aparecer el Menu entero y que este se encuentre libre para que el usuario se encargue de ir seleccionando las opciones que desee. No se actualizan los operandos luego de que se vuelven a ingresar, mostrando mal los resultados.	Sí, sin warnings	No	Regular	Si	100%	100%	Si	Si	Regular	Regular	Regular	No	No	No	No	
Nazarzadeh, Jazmín	1H	10	En fecha	Muy buen trabajo.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si	
noriega, iñaki	1H	8	En fecha	No deja ingresar números negativos.	Sí, sin warnings	No	Bueno	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	No	Si	Si	

Núñez, Ariel	1H	Desaprobado	En fecha	No respeta el enunciado. Tiene que aparecer el Menu entero y que este se encuentre libre para que el usuario se encargue de ir seleccionando las opciones que desee. Las operaciones se deben calcular todas juntas en una opción a parte y se deben mostrar juntas eligiendo otra distinta. No se logra mostrar nunca un resultado. El programa te lleva a calcular y mostrar cada operación, pero cuando se elige las opciones no muestra nada más que el menú.	Sí, con warnings	Si													
Ocampo, Gabriel	1H	9	En fecha	Al ingresar una opción incorrecta se le debería informar al usuario que esta fuera de rango.	Sí, con warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Orce, Patricio	1H	9	En fecha	No muestran los operandos seleccionados.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si
Reinoso, Marcos	1H	No corregido		Mal reportado el repositorio															
Saucedo, Diego Hector	1H	Desaprobado	En fecha	No respeta el enunciado. Tiene que aparecer el Menu entero y que este se encuentre libre para que el usuario se encargue de ir seleccionando las opciones que desee. Las operaciones se deben calcular todas juntas en una opción a parte y se deben mostrar juntas eligiendo otra distinta. No muestra los resultados de las operaciones.	Sí, sin warnings	Si													
Sordello Titan, Juan Ignacio	1H	8	En fecha	Solo muestra el factorial del primer operador.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	No
Tugues, Tamara	1H	9	En fecha	El factorial de 0 es 1. Muy buen trabajo.	Sí, sin warnings	No	Excelente	Si	100%	100%	Si	Si	Bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	Si	Si