

Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

El grafo de complejidad ciclomática:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite obtener una métrica del software que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa.
- ☒ b. Sirve para identificar todos los caminos independientes dentro de un fragmento de código. ✖
- ☐ c. Es un diagrama de flujo determinado por las estructuras de control de un determinado código.
- ☐ d. Todas las anteriores.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.
- ☐ f. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.
- ☐ g. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
Todas las anteriores.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Las pruebas de unidad:

Seleccione una:

- ☐ a. Verifican programas o módulos individuales.
- ☐ b. Son ejecutadas, típicamente, en ambientes aislados o especiales.
- ☐ c. Generalmente son ejecutadas por la misma persona que programó el módulo o programa.
- ☐ d. Se pueden necesitar "stubs" o "drivers"
- ☒ e. Todas las anteriores ✔
- ☐ f. Ninguna de las anteriores
- ☐ g. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Todas las anteriores

Pregunta 3
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Con respecto a un Alfa testing:

Seleccione una:

- ☐ a. Se ejecuta después del test beta y se puede considerar una forma de prueba de aceptación de usuarios externos.
- ☒ b. Se testean versiones del software, conocido como versiones beta, por parte de un público limitado fuera del equipo de desarrollo. ✖
- ☐ c. A veces, se testean las versiones por el público en general para aumentar el campo de comentarios a una cantidad máxima de los futuros usuarios.
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.
- ☐ f. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.
- ☐ g. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.
- ☐ h. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

La cobertura de código:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un sistema que provee cobertura al código para poder ser testeado.
- ☐ b. Es una métrica de software que permite identificar código abierto.
- ☒ c. Es una medida (porcentual) en las pruebas de software que mide el grado en que el código fuente de un programa ha sido comprobado. ✔
- ☐ d. Todas las anteriores.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores
- ☐ f. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.
- ☐ g. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es una medida (porcentual) en las pruebas de software que mide el grado en que el código fuente de un programa ha sido comprobado.

Pregunta 5

Correcta

Puntaje 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La prueba de aceptación:

Seleccione una:

- ☐ a.
- Es la ejecución de un subconjunto de casos de prueba de unidad y de integración.
- ☐ b.
- Es la ejecución de un subconjunto de casos de prueba de sistema y regresión.
- ☐ c. Es el proceso de ejecutar un conjunto de casos de prueba aceptados.
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☒ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 6

Incorrecta

Puntaje 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un smoke testing consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a.
- Testear las funciones excepcionales del software luego de la prueba de aceptación.
- ☐ b. Testear formalmente las funciones de un software.
- ☒ c. Testear la calidad de las funciones de humo de un software.
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 7

Incorrecta

Puntaje 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Las métricas del proceso de testeo:

Seleccione una:

- ☐ a. Se establecen luego de terminada la prueba.
- ☐ b. Se miden a medida que el testeo evoluciona.
- ☒ c.
- Brindan una idea del tamaño del software.
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se miden a medida que el testeo evoluciona.

Pregunta 8

Correcta

Puntaje 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Para derivar casos de prueba con el método de caja negra:

Seleccione una:

- ☐ a. Se examina la estructura, la lógica interna del programa y el código fuente del mismo.
- ☐ b.
- Se examina el diseño y arquitectura del sistema.
- ☐ c. Se examina el servidor donde estará instalado el sistema.
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☒ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

El modelo V:

El modelo V:

Seleccione una:

- ☒ a. Es una metodología de testeo de software.
- ☐ b. Es una métrica de testeo de software.
- ☐ c.
- Es un modelo de letra consonante.
- ☐ d.
- Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores
- ☐ f. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 10

Incorrecta

Puntaje 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Las pruebas de sistema:

Seleccione una:

- ☐ a. Aunque no siempre, son ejecutadas, típicamente, en el ambiente real del usuario.
- ☐ b. Incluyen pruebas de Razonabilidad, Lógica, Incorporación y Dinamismo.
- ☒ c. Validan el sistema contra los requerimientos del usuario.
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores
- ☐ f. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores