

Exploración de IA en Testing

Caso Práctico: Mejoras en Suite Selenium - Ecosistemas Global

Definición del Problema

El Proyecto Base (Contexto)

Desarrollo de una suite de automatización desde cero para validar flujos críticos (Cookies, Menú Contacto, RRHH) en `ecosistemasglobal.com`, utilizando Java, Selenium WebDriver 4 y TestNG bajo el patrón Page Object Model (POM).

La Necesidad de Mejora (Dolor QA)

- > **Generación de datos/evidencias:**
Necesidad de crear un método robusto para capturar screenshots automáticamente tras cada paso crítico.
- > **Análisis de logs:** Consola "sucia" con advertencias nativas de Selenium (SLF4J NOP logger, CDP Version Finder) que dificultaban leer los resultados reales de TestNG.

Uso Documentado de IA (Prompts)



Prompt 1: Evidencias

"Tengo un proyecto de Selenium WebDriver 4 con Java y TestNG. Necesito un método que pueda llamar en mis test para sacar una foto. Debe crear una carpeta 'capturas' si no existe, y guardar la imagen con el nombre del test y timestamp."



Prompt 2: Análisis y Limpieza de Logs

"Al correr tests en IntelliJ aparecen warnings en rojo de SLF4J (StaticLoggerBinder) y warnings sobre CDP Version Finder. ¿Cómo configuro mi pom.xml y Java para silenciar estos carteles y dejar la consola limpia?"

Validación del Resultado

Respuesta de la Herramienta IA

- Generó código sintácticamente correcto utilizando **TakesScreenshot** y **java.nio.file**.
- Identificó la falta de la dependencia **slf4j-simple** en Maven.
- Proporcionó el comando exacto para alterar el nivel de logs (**Level.SEVERE**).

Validación e Intervención QA

- **Orquestación:** El QA debió decidir estratégicamente dónde inyectar el método de captura (justo antes del Assert) dentro del ciclo de vida de TestNG.
- **Auditoría:** Se validó que silenciar los logs CDP de Chrome no ocultara excepciones reales (ej. `TimeoutException`).

Utilidad y Limitaciones



Utilidad: Aceleración Técnica

Resolución de problemas de configuración y utilería (boilerplate code) que tomarían 40 minutos de investigación en foros, reducidos a menos de 5 minutos de implementación y prueba.



Limitación: Ceguera Arquitectónica

La IA provee bloques lógicos aislados. No comprende el patrón Page Object Model estructurado en el proyecto ni las reglas de negocio, siendo inútil sin la validación experta del QA.

”

La IA actúa como un excelente copiloto para tareas de configuración e infraestructura de código, pero el ensamblaje y la validación dentro del framework dependen enteramente del criterio del QA Automation.

— CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO