

Agencia de
Aprendizaje
a lo largo
de la vida

DJANGO Reunión 29

Django: Auth - 2





Les damos la bienvenida

Vamos a comenzar a grabar la clase







Reunión 29

Reunión 30

Django: Authentication - 2

- Configurando vistas y templates de django.contrib.auth por defecto
- Login de usuarios
- Logout de usuarios
- Modificación de usuarios

Django: Integración de contenidos

 Desarrollo de proyecto integrador grupal con los puntos vistos hasta el momento





Configurar urls de autenticación por defecto

urls.py

```
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
   path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls'))
]
```

Genera automáticamente las urls y utiliza las vistas de DjangoAdmin

NO todos los templates están de forma automática

Se recomienda mantener la misma url debido a la interacción entre las distintas vistas automáticas o sobrescribir las mismas





Urls y nombres generados por defecto

```
accounts/login/ [name='login']
accounts/logout/ [name='logout']
accounts/password_change/ [name='password_change']
accounts/password_change/done/ [name='password_change_done']
accounts/password_reset/ [name='password_reset']
accounts/password_reset/done/ [name='password_reset_done']
accounts/reset/<uidb64>/<token>/ [name='password_reset_confirm']
accounts/reset/done/ [name='password_reset_complete']
```


Cada url tiene su propia vista que se puede sobrescribir

Todas las vistas son Vistas Basadas en Clases





Vistas de autenticación







Vistas de autenticación



path('accounts/login/', auth_views.LoginView.as_view(template_name='myapp/login.html')),





Vistas de autenticación




El template por defecto no es necesario proveerlo pero posee estilos de DjangoAdmin





Extendiendo el Usuario





buena práctica







No te olvides de completar la asistencia y consultar dudas





Recordá:

- Revisar la Cartelera de Novedades.
- Hacer tus consultas en el Foro.

TODO EN EL AULA VIRTUAL