

www.datascienceacademy.com.br

**JAVA Fundamentos** 

Instalando o Java e o IntelliJ no Ubuntu

## Índice

INSTALAÇÃO DO JAVA 8	3
INSTALAÇÃO DO INTELLIJ	8

## Instalação do Java 8

1. A instalação Java foi feita no Ubuntu Linux versão 16.04 LTS. Mas o Java pode ser instalado em praticamente qualquer distribuição Linux.



2. Acesse o Terminal

- 3. Adicione o repositório webupd8team digitando o seguinte comando no Terminal. Se necessário, digite sua senha.
  - > sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

4. Pressione Enter para continuar.


Digite o seguinte comando para atualizar os repositórios e instalar o Java 8.
 sudo apt update; sudo apt install oracle-java8-installer

```
🔊 🖃 🗊 higoreduardo@higoreduardo-VirtualBox: ~
For JDK9, the PPA uses standard builds from: https://jdk9.java.net/download/ (and not t
he Jigsaw builds!).
Important!!! For now, you should continue to use Java 8 because Oracle Java 9 is availa
ble as an early access release! You should only use Oracle Java 9 if you explicitly nee
d it, because it may contain bugs and it might not include the latest security patches!
Also, some Java options were removed in JDK9, so you may encounter issues with various
Java apps. More information and installation instructions (Ubuntu / Linux Mint / Debian): http://www.webupd8.org/2015/02/install-oracle-java-9-in-ubuntu-linux.html
Mais informações: https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/java
Pressione [ENTER] para continuar ou ctrl-c para cancelar a adição
gpg: chaveiro `/tmp/tmpenet5lsb/secring.gpg' criado
gpg: chaveiro `/tmp/tmpenet5lsb/pubring.gpg' criado
gpg: requisitando chave EEA14886 de servidor hkp - keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmpenet5lsb/trustdb.gpg: banco de dados de confiabilidade criado
gpg: chave EEA14886: chave pública "Launchpad VLC" importada
gpg: ultimamente não encontradas chaves confiáveis
gpg: Número total processado: 1
                    importados: 1 (RSA: 1)
gpg:
higoreduardo@higoreduardo-VirtualBox:~$ sudo apt update; sudo apt install oracle-java8-
installer
```


6. Digite "S" para aceitar e pressione Enter.

```
🔊 🖨 📵 higoreduardo@higoreduardo-VirtualBox: ~
Obter:8 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial/main Translation-en [1.
260 B]
Baixados 331 kB em 1s (209 kB/s)
AppStream cache update completed, but some metadata was ignored due to errors.
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
313 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
The following additional packages will be installed:
 gsfonts-x11 java-common oracle-java8-set-default
Pacotes sugeridos:
 binfmt-support visualvm ttf-baekmuk | ttf-unfonts | ttf-unfonts-core
  ttf-kochi-gothic | ttf-sazanami-gothic ttf-kochi-mincho | ttf-sazanami-mincho
 ttf-arphic-uming
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
 gsfonts-x11 java-common oracle-java8-installer oracle-java8-set-default
O pacotes atualizados, 4 pacotes novos instalados, O a serem removidos e 313 não atuali
zados.
É preciso baixar 44,4 kB de arquivos.
Depois desta operação, 247 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n]
```

7. Selecione Ok e aperte Enter quando a tela abaixo aparecer.



8. Aceite os termos Selecionando "Sim" e pressionando "Enter".




- 9. Verifique se a instalação foi bem sucedida digitando o seguinte comando e verificando o resultado:
  - > java -version


10. Por fim, para configurar a variável de ambiente, digite o seguinte comando: > echo export JAVA\_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle" >> ~/.bashrc

## Instalação do IntelliJ


1. Depois de instalado o Java, podemos partir para o IntelliJ. Para isso, acesse o site <a href="https://www.jetbrains.com/idea/">https://www.jetbrains.com/idea/</a> e clique em "Download"




2. Verifique se a opção ".TAR.GZ" está selecionada e clique novamente em "Download" na coluna da versão "Community".



3. Salve o arquivo no seu computador e aguarde o download terminar




4. Extraia o arquivo na pasta de sua preferência.




- 5. Pelo terminal, navegue até a pasta onde o arquivo foi extraído e digite:
- > cd bin/
- > ./idea.sh

6. Selecione a segunda opção de acordo com a imagem abaixo e clique em "Ok".



7. Aceite os termos de uso do IntelliJ clicando em "Accept".




8. Aguarde até que o IntelliJ seja aberto.




9. Selecione "Create New Project" para criar um novo projeto.




10. Na tela seguinte, em "Project SDK" clique em "New" e selecione "JDK" para escolher a versão do Java que instalamos




11. Navegue até o caminho da instalação do Java "/usr/lib/jvm/java-8-oracle" e clique em "Ok".




12. Clique em "Next".



13. Selecione a caixa "Create Project from template" e clique em "Next".




14. Digite o nome do projeto "HelloWorld" e clique em "Finish".




15. Aguarde até que o IntelliJ termine de iniciar e digite, logo abaixo de "write your code here" o seguinte:

> System.out.print("Hello Deep Learning World!");


16. Na barra de menu, clique na setinha verde para rodar seu primeiro programa escrito em Java.



17. Observe na parte de baixo da tela a saída do seu primeiro programa.




18. Para criar um atalho para o IntelliJ clique em "Tools" na parte de cima do menu e escolha "Create Desktop Entry..."



19. Na tela seguinte, clique em "Ok".



20. Agora você já pode acessar o IntelliJ pelo menu do Ubuntu.



## Parabéns! Você já pode começar a escrever seus programas em Java!

http://facebook.com/dsacademybr

http://twitter.com/dsacademybr

http://github.com/dsacademybr