CATALOGO DE REFACTORING

- **Extract Method (Extraer Método):** divide un método largo en métodos mas pequeños. Mejorando la legibilidad y reduciendo la complejidad.
- **Inline Method (Incorporar Método):** elimina un método innecesario y pone su contenido donde se usa. Simplifica código cuando el método no aporta valor.
- **Rename Method (Renombrar Método):** cambia el nombre para que sea mas claro. Mejorando la comprensión del código.
- **Move Method (Mover Método):** mueve un método a otra clase donde tenga mas sentido. Mejora cohesión (unión).
- **Extract Class (Extraer Clase):** divide una clase grande en varias clases mas pequeñas. Evita clases “gigantes”.
- **Inline Class (Incorporar Clase):** elimina una clase que no aporta mucho. Simplifica diseño.
- **Encapsulate Field (Encapsular Campo):** hace atributos privados y usa getters/setters. Protege datos.
- **Replace Temp With Query (Reemplazar variable temporal por consulta):** en vez de usar variables temporales, usas métodos. Código mas reutilizable.
- **Introduce Parameter Object (Introducir objeto parametro):** agrupa muchos parámetros en un objeto. Reduce listas largas de parámetros.

- **Replace Conditional with Polymorphism (Reemplazar Condicional por Polimorfismo):** en vez de if o switch, usas clases distintas. Seria como el double dispatch del ejercicio 2 del repaso.
- **Decompose Conditional (Descomponer Condicional):** divide un if complejo en métodos mas claros.
- **Consolidate Conditional Expression (Consolidar Condicionales):** une varios if que hacen lo mismo.
- **Replace Magic Number (Reemplazar Número Mágico):** reemplaza números “hardcodeados” por constantes.
- **Remove Dead Code (Eliminar Código Muerto):** borra código que no se usa.
- **Extract Variable (Extraer Variable):** guarda expresiones complejas en variables con nombre claro.
- **Inline Variable (Incorporar Variable):** elimina variables innecesarias.
- **Move Field (Mover Atributo):** mueve un atributo a otra clase donde corresponde.
- **Replace Loop with Pipeline (Reemplazar Bucle por Pipeline):** usa streams en vez de loops.
- **Split Phase (Dividir Fases):** divide un proceso en pasos separados.
- **Substitute Algorithm (Sustituir Algoritmo):** reemplaza un algoritmo por otro mejor.