
Problema:

A lo largo del país un grupo de personas/ clientes se encuentra en un sitio web para comprar zapatillas, para registrarse y comprar deben ingresar su Nombre, Apellidos, Rut, correo electrónico, dominio de su correo y por último su dirección, cada persona puede escoger la(s) zapatilla(s) entre 10 modelos distintos, estas zapatillas están clasificadas por varios parámetros, tales como: ProductID, Modelo, Talla, Material, Precio y Stock. Además, se encuentran distribuidas en tiendas a lo largo de todo chile (Santiago, Valparaíso, Temuco, Valdivia), dependiendo de cada tienda existe un servicio de reparto designado, entre ellos se encuentran (ExpreSShip, Correos de Chile, Chilexpress, Starken, DHL y FedEX), los cuales ayudaran a facilitar el despacho/acercamiento a lo largo de nuestro país, asimismo los servicios poseen varias opciones y plazos de envío. Con toda la información recaudada anteriormente se creará una boleta, la cual se encarga de relacionar las tablas, en una base de datos.


Tabla de LucidChart:




(1) SELECT * FROM `tienda` WHERE Superficie BETWEEN 55 AND 115 AND (Ciudad='Valdivia' OR Ciudad='Santiago');



(2) SELECT * FROM `cliente` WHERE Dominio IN ('gmail');




(3) SELECT ProductID, Modelo, Talla FROM `zapatillas` WHERE NOT Material='Sintetico' ORDER BY Talla DESC;



(4) SELECT COUNT(DISTINCT Talla) AS CantTALLAS FROM zapatillas;

| Su consulta se ejecutó con éxito. | |
|---|--|
| SELECT COUNT(DISTINCT Talla) AS CantTALLAS FROM zapatillas; | |
| | Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar] |
| F Opciones CantTALLAS 5 | |

(5) SELECT CONCAT('Rut: ',Rut,' Nombre: ',Nombre) As Mensaje FROM cliente;\



(6) SELECT SUM(Talla) AS SumTallas, AVG(Talla) AS AVGTallas, Count(Talla) FROM zapatillas;

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT SUM(Talla) AS SumTallas, AVG(Talla) AS AVGTallas, Count(Talla) FROM zapatillas;

□ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

□ Mostrar todo | Número de filas: 25 ✓ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

- Opciones

SumTallas AVGTallas Count(Talla)

410 41 10


(7) SELECT * FROM `cliente` WHERE email LIKE '_h%';




(8) UPDATE tienda SET Ciudad = "updateexample" WHERE Ciudad LIKE "V%";



Opciones



(9) DELETE FROM zapatillas WHERE ProductID = 6;



(10) SELECT zapatillas.ProductID,Modelo, tienda.ShopID, Nombre FROM zapatillas, tienda WHERE zapatillas.ProductID=tienda.ShopID;

