

Adicionar Usuário a Grupo Local pelo PowerShell

Categoria: Usuários e Contas

Sistema: Windows 10 / Windows 11

Tipo: Administração / Grupos Locais

Nível: Intermediário

Objetivo

Orientar como adicionar um usuário local a um grupo local utilizando o PowerShell.

Conceito

Os grupos locais permitem atribuir permissões a vários usuários de forma organizada.

Ao adicionar um usuário a um grupo, ele passa a receber as permissões associadas àquele grupo.

Por exemplo, adicionar um usuário ao grupo **Administradores** concede privilégios administrativos no computador.

Procedimento

01. Abrir o PowerShell como administrador

Abra o menu Iniciar e pesquise:

PowerShell

Selecione:

Executar como administrador

02. Verificar o grupo

Antes de realizar a alteração, consulte os grupos disponíveis:

Get-LocalGroup

03. Verificar os membros atuais

Consulte o grupo desejado:

```
Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"
```

04. Adicionar o usuário

Utilize:

```
Add-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "usuario.local"
```

Exemplo:

```
Add-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "joao.silva"
```

05. Adicionar a um grupo padrão

Por exemplo:

```
Add-LocalGroupMember -Group "Usuários" -Member "joao.silva"
```

Validação

Após adicionar o usuário, execute:

```
Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"
```

Confirme se o usuário aparece na lista.

Remover usuário de um grupo

Caso seja necessário desfazer a alteração:

```
Remove-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "usuario.local"
```

Depois valide novamente:

```
Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"
```

Observações

- Execute o PowerShell com privilégios administrativos.
 - Adicione usuários somente aos grupos necessários para suas atividades.
 - Evite conceder privilégios administrativos sem necessidade.
 - Em ambientes corporativos, siga o princípio do **menor privilégio**.
 - Antes de remover um usuário de um grupo, confirme se alguma aplicação ou atividade depende dessa associação.
 - Os nomes dos grupos podem variar conforme o idioma do Windows.
-

Resultado esperado

O usuário deverá ser incluído no grupo local selecionado e receber as permissões correspondentes ao grupo.