

Reparar imagem do sistema com DISM e limpar componentes

Problema

O Windows apresenta erros relacionados a arquivos ou componentes do sistema, podendo causar:

- Falhas em atualizações;
- Erros durante a instalação de recursos;
- Aplicativos do Windows apresentando problemas;
- Comportamentos inesperados do sistema;
- Falhas durante a execução do `SFC`;
- Arquivos do sistema corrompidos.

O **DISM (Deployment Image Servicing and Management)** é uma ferramenta nativa do Windows utilizada para verificar, reparar e realizar manutenção na imagem do sistema.

Causa

Problemas na imagem do Windows podem ocorrer devido a:

- Corrupção de componentes do sistema;
 - Interrupção durante atualizações;
 - Falhas no Windows Update;
 - Desligamentos inesperados;
 - Erros no armazenamento;
 - Alterações ou falhas durante instalações;
 - Arquivos do sistema danificados.
-

Solução

Utilizar o **DISM** através do Prompt de Comando ou PowerShell com privilégios administrativos.

O procedimento pode envolver:

1. Verificação da imagem do Windows;
2. Verificação mais detalhada da integridade;
3. Reparo da imagem;
4. Limpeza dos componentes antigos;
5. Execução do `SFC` após o reparo.

 Quando houver suspeita de corrupção dos arquivos do Windows, é recomendado executar o DISM antes do `SFC`, pois o DISM pode reparar o armazenamento de componentes utilizado pelo próprio SFC.

1. Abrir o Prompt de Comando como administrador

Passo 1

Pressione:

Windows + R

Digite:

cmd

Passo 2

Pressione:

Ctrl + Shift + Enter

para abrir o Prompt de Comando com privilégios administrativos.

Caso apareça o **Controle de Conta de Usuário (UAC)**, confirme em:

Sim

2. Verificar a integridade da imagem

Antes de realizar alterações, pode ser feita uma verificação rápida da imagem do Windows.

Execute:

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

O comando verifica se existem problemas conhecidos na imagem do Windows.

Possíveis resultados:

- A imagem não apresenta corrupção detectável;
- A imagem apresenta corrupção;
- A imagem pode ser reparada.

 O comando `CheckHealth` realiza uma verificação rápida e não executa o reparo.

3. Realizar uma verificação detalhada

Para realizar uma análise mais completa, execute:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
```

A verificação pode levar alguns minutos.

O processo pode permanecer em determinada porcentagem durante algum tempo. Isso não significa necessariamente que o comando esteja travado.

Aguarde a conclusão.

4. Reparar a imagem do Windows

Caso sejam identificados problemas, execute:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

O parâmetro `RestoreHealth` verifica a imagem e tenta reparar os componentes danificados.

Durante o processo:

- Aguarde a conclusão;
- Não feche a janela;
- Não desligue o computador;
- Mantenha o equipamento conectado à energia quando possível.

O processo pode levar vários minutos.

5. Verificar o resultado do reparo

Ao final, o DISM apresentará uma mensagem indicando o resultado da operação.

Quando o reparo for concluído com sucesso, recomenda-se reiniciar o computador.

Execute:

```
shutdown /r /t 0
```

ou reinicie o Windows normalmente.

6. Executar o SFC após o DISM

Após o reparo da imagem, recomenda-se executar o **Verificador de Arquivos do Sistema (SFC)**.

Abra novamente o Prompt de Comando como administrador e execute:

```
sfc /scannow
```

Aguarde a conclusão da verificação.

O SFC poderá:

- Não encontrar violações de integridade;
- Encontrar arquivos corrompidos e repará-los;
- Encontrar arquivos corrompidos que não puderam ser reparados.

7. Limpar componentes do Windows

O Windows mantém componentes e versões utilizadas para atualizações e manutenção do sistema.

O DISM pode ser utilizado para realizar a limpeza do armazenamento de componentes.

Execute:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
```

Esse procedimento remove componentes substituídos e versões antigas que não são mais necessários, ajudando a reduzir o tamanho do armazenamento de componentes.

 A limpeza deve ser realizada de acordo com a necessidade e as políticas de manutenção do ambiente.

8. Limpeza mais agressiva dos componentes

Em situações específicas, pode ser utilizado:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
```

O parâmetro `/ResetBase` remove versões anteriores dos componentes substituídos.

⚠ **Atenção:** após utilizar `/ResetBase`, os pacotes de atualização instalados não poderão ser desinstalados individualmente. Utilize essa opção somente quando houver uma necessidade clara e de acordo com a política de manutenção do ambiente.

9. Verificar novamente o sistema

Após realizar o reparo e a limpeza:

1. Reinicie o computador;
2. Execute novamente:

```
sfc /scannow
```

1. Verifique se o problema original foi solucionado;
 2. Teste o Windows Update, caso o problema estivesse relacionado a atualizações;
 3. Teste os aplicativos ou recursos afetados.
-



Procedimento rápido para atendimento

Para uma rotina de troubleshooting de corrupção de componentes do Windows:

1. Abrir CMD como administrador
 2. Executar `DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth`
 3. Executar `DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth`
 4. Se necessário, executar `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`
 5. Reiniciar o computador
 6. Executar `sfc /scannow`
 7. Validar o funcionamento do sistema
 8. Se necessário, executar a limpeza de componentes
 9. Validar novamente
 10. Registrar o procedimento no chamado
-



Cuidados

- Executar os comandos com privilégios administrativos;
 - Não interromper o processo durante a execução do DISM;
 - Não desligar o computador durante o reparo;
 - O processo pode levar vários minutos;
 - O `/ResetBase` deve ser utilizado com cautela;
 - Em computadores corporativos, seguir as políticas internas de manutenção;
 - Se o DISM não conseguir realizar o reparo, investigar a origem do problema antes de executar procedimentos adicionais.
-

Se o DISM apresentar erro

Caso o comando:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

apresente erro, verificar:

- Conectividade com a internet;
- Funcionamento do Windows Update;
- Serviços relacionados ao Windows Update;
- Espaço disponível no disco;
- Integridade do armazenamento;
- Logs do DISM;
- Logs do Windows Update.

O log principal do DISM pode ser encontrado em:

```
C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
```

Também pode ser necessário utilizar uma **fonte de reparo do Windows** quando o DISM não consegue obter os arquivos necessários automaticamente.

Registro no chamado

Após concluir o procedimento, registrar no sistema de chamados:

Problema:

Sistema operacional apresentava erros relacionados a componentes ou arquivos do Windows.

Procedimento realizado:

Realizada verificação e reparo da imagem do Windows utilizando DISM, seguido da execução do `sfc /scannow`.

Resultado:

Imagem do Windows reparada e integridade dos arquivos do sistema validada.

Observação:

Realizada limpeza dos componentes do Windows quando necessária e validado o funcionamento do equipamento após o procedimento.