

# Active Directory — Vincular GPO a uma OU

**Categoria:** Active Directory

**Sistema:** Windows Server / Active Directory Domain Services

**Tipo:** Administração / Políticas de Grupo (GPO)

**Nível:** Intermediário

## **Objetivo**

Orientar como vincular uma **Group Policy Object (GPO)** a uma Unidade Organizacional (OU) no Active Directory, permitindo aplicar configurações específicas aos usuários ou computadores pertencentes ao escopo definido.

## **Conceito**

O vínculo de uma GPO determina onde uma política poderá ser aplicada dentro da estrutura do Active Directory.

As GPOs podem ser vinculadas a:

- Sites do Active Directory.
- Domínios.
- Unidades Organizacionais (OUs).

Ao vincular uma GPO a uma OU, as configurações poderão ser aplicadas aos objetos dessa OU e de suas OUs filhas, conforme herança, permissões e demais regras de processamento.

### **Exemplo:**

contabilprime.local

Usuarios

TI

RH

Financeiro

GPO\_Bloquear\_Painel\_Controle

Nesse cenário, a política está vinculada à OU **Financeiro**.

## **Procedimento**

### **01. Abrir o Gerenciamento de Política de Grupo**

No Windows Server, pressione:

Win + R

Digite:

gpmc.msc

Pressione **Enter**. Será aberto o console **Group Policy Management (GPMC)**.

## 02. Localizar a OU

No console **Group Policy Management**, navegue até:

Forest: contabilprime.local

Domains

contabilprime.local

Usuarios

Financeiro

## 03. Vincular uma GPO existente

Clique com o botão direito sobre a OU desejada. Selecione:

**Link an Existing GPO...**

Será apresentada uma lista de GPOs existentes no domínio.

## 04. Selecionar a GPO

Localize a política:

GPO\_Bloquear\_Painel\_Controle

Selecione a GPO e clique em **OK**.

## 05. Confirmar a vinculação

Selecione a OU no console. Na aba **Linked Group Policy Objects**, confirme que a GPO aparece na listagem.

Verifique se o vínculo está habilitado: **Link Enabled: Yes**.



## Atualizar as Políticas de Grupo

No computador associado ao domínio, abra o Prompt de Comando com privilégios administrativos e execute:

```
gpupdate /force
```

Para verificar as políticas aplicadas:

```
gpresult /r
```

Para gerar um relatório detalhado:

```
mkdir C:\Temp
```

```
gpresult /h C:\Temp\relatorio-gpo.html
```

O relatório poderá ser aberto em um navegador para análise.

## Validação

### 01. Confirmar o vínculo

No console GPMC, verifique se a GPO está associada à OU correta.

### 02. Confirmar o escopo

Verifique se o usuário ou computador está localizado na OU correspondente.

### 03. Atualizar as políticas

Execute **gpupdate /force**.

### 04. Verificar a aplicação

Execute **gpresult /r** e confirme se a GPO aparece na lista de políticas aplicadas.

Também é possível utilizar o recurso **Group Policy Results** do GPMC para analisar o processamento das políticas.

## Remover o Vínculo de uma GPO

Caso seja necessário desvincular uma política:

1. Abra gpmc.msc.
2. Localize a OU correspondente.
3. Selecione o vínculo da GPO.
4. Clique com o botão direito sobre ele.
5. Selecione Delete.
6. Confirme a remoção do vínculo.

**Importante:** remover o vínculo não exclui a GPO do domínio. Ela continuará disponível em:

Group Policy Objects

## Observações

- Verifique cuidadosamente a OU antes de vincular uma política.
- Uma GPO pode estar vinculada a várias OUs.
- O vínculo não garante, isoladamente, a aplicação da GPO.
- Verifique filtros de segurança, herança, filtros WMI e possíveis conflitos.

- Configurações de usuário normalmente dependem da localização do objeto de usuário; configurações de computador, da localização do objeto de computador.
- Alterações podem exigir logoff ou reinicialização.
- Teste políticas restritivas antes de aplicá-las a departamentos inteiros.
- Evite vincular políticas ao domínio inteiro quando o objetivo for atender somente um departamento.

## **Resultado esperado**

A GPO estará vinculada à OU selecionada, permitindo que suas configurações sejam processadas pelos usuários ou computadores abrangidos.

### **Exemplo:**

contabilprime.local

Usuarios

Financeiro

Joao Silva

Maria Santos

GPO\_Bloquear\_Painel\_Controle

Política processada

Acesso ao Painel de Controle

bloqueado

A aplicação efetiva dependerá do escopo, das permissões e do processamento correto da política.