

# Active Directory — Criar uma GPO

**Categoria:** Active Directory

**Sistema:** Windows Server / Active Directory Domain Services

**Tipo:** Administração / Políticas de Grupo (GPO)

**Nível:** Intermediário

## Objetivo

Orientar como criar e configurar uma **Group Policy Object (GPO)** no Active Directory, permitindo centralizar e padronizar configurações de usuários e computadores em um ambiente corporativo.

## Conceito

Uma **Group Policy Object (GPO)** é um recurso utilizado em ambientes Windows Server para gerenciar e aplicar configurações de forma centralizada aos usuários e computadores de um domínio.

Por meio das GPOs, é possível implementar configurações como:

- Restringir o acesso ao Painel de Controle.
- Definir papel de parede corporativo.
- Configurar políticas de segurança.
- Controlar determinadas configurações do Windows.
- Configurar scripts de inicialização e logon.
- Padronizar configurações de usuários e computadores.

As GPOs possuem duas categorias principais:

**Computer Configuration:** configurações aplicadas aos computadores.

**User Configuration:** configurações aplicadas aos usuários.

Uma GPO criada não será aplicada automaticamente. Para que suas configurações sejam processadas, é necessário vinculá-la a um site, domínio ou Unidade Organizacional (OU), considerando também os filtros e permissões aplicáveis.

## Procedimento

### 01. Abrir o Gerenciamento de Política de Grupo

Em um servidor ou computador com as ferramentas administrativas necessárias, pressione:

Win + R

Digite:

gpmc.msc

Pressione **Enter**. Será aberto o console **Group Policy Management (GPMC)**.

## 02. Localizar o domínio

No painel esquerdo, navegue até:

- Forest: contabilprime.local
- Domains
- contabilprime.local
- Group Policy Objects

## 03. Criar uma nova GPO

Clique com o botão direito sobre **Group Policy Objects** **New**. Informe um nome descritivo para a política.

Exemplo:

GPO\_Bloquear\_Painel\_Controle

Em **Source Starter GPO**, mantenha **(none)** caso não utilize um modelo inicial. Clique em **OK**.

## 04. Editar a GPO

Clique com o botão direito sobre a GPO criada e selecione **Edit**. O console **Group Policy Management Editor** será aberto.

## 05. Configurar a política

Neste exemplo, será configurado o bloqueio de acesso ao Painel de Controle e às Configurações do Windows. Navegue até:

- User Configuration
- Policies
- Administrative Templates
- Control Panel

Localize a configuração **Prohibit access to Control Panel and PC settings**. Abra a configuração e selecione **Enabled** **Apply** **OK**. Feche o editor após concluir a configuração.

## 06. Vincular a GPO

Após criar e configurar a GPO, será necessário vinculá-la ao domínio, site ou OU correspondente. A vinculação pode ser realizada pelo console **Group Policy Management**, utilizando a opção **Link an Existing GPO....** Selecione a GPO criada e confirme a vinculação.



## Atualizar as Políticas de Grupo

No computador associado ao domínio, execute o Prompt de Comando com privilégios administrativos:

```
gpupdate /force
```

Esse comando solicita a atualização das políticas de grupo. Para verificar as políticas aplicadas ao usuário e ao computador:

```
gpresult /r
```

Para gerar um relatório detalhado:

```
mkdir C:\Temp  
gpresult /h C:\Temp\relatorio-gpo.html
```

O relatório poderá ser aberto em um navegador para análise.

## Validação

1. Confirme se o usuário ou computador está no escopo correto.
2. Verifique se o vínculo da GPO está habilitado.
3. Execute `gpupdate /force`.
4. Realize logoff e login, caso necessário.
5. Execute `gpresult /r` para verificar as políticas aplicadas.
6. Teste se a configuração definida está funcionando.

No exemplo utilizado, o usuário abrangido pela política deverá ter o acesso ao Painel de Controle e às Configurações do Windows bloqueado.

## Observações

- Utilize nomes padronizados e descritivos para facilitar a administração.
- Teste novas políticas em uma OU de homologação antes de aplicá-las em produção.
- Verifique a herança, a precedência, os filtros de segurança e os filtros WMI.
- Evite modificar as GPOs padrão do domínio sem necessidade e planejamento.
- Algumas configurações exigem novo logon ou reinicialização.
- Documente a finalidade, o responsável e o escopo de aplicação de cada GPO.
- A criação e a edição de GPOs exigem permissões administrativas ou delegadas apropriadas.
- Uma GPO vinculada pode não ser aplicada caso o objeto esteja fora do escopo ou não possua as permissões necessárias.

## Resultado esperado

Uma nova GPO será criada e configurada no Active Directory, ficando disponível para vinculação e aplicação aos usuários ou computadores definidos.

Exemplo:

- contabilprime.local
  - Group Policy Objects
    - GPO\_Bloquear\_Painel\_Controle
      - User Configuration
        - Administrative Templates
          - Control Panel
            - Bloqueio habilitado

Após a vinculação e o processamento correto da política, os usuários abrangidos terão as configurações definidas aplicadas ao ambiente Windows.