

Active Directory — Criar Grupo

Categoria: Active Directory

Sistema: Windows Server / Active Directory Domain Services

Tipo: Administração / Grupos

Nível: Intermediário

Objetivo

Orientar como criar um grupo no Active Directory para organizar usuários e facilitar o gerenciamento de permissões.

Conceito

Os grupos do Active Directory permitem reunir usuários e outras entidades em uma única estrutura para facilitar a atribuição de permissões.

Em vez de conceder uma permissão individualmente para cada usuário, é possível concedê-la ao grupo.

Exemplo:

```
GRP_Financeiro
├─ joao.silva
├─ maria.santos
└─ lucas.oliveira
```

Procedimento

01. Abrir o Active Directory Users and Computers

Pressione:

```
Win + R
```

Digite:

```
dsa.msc
```

Pressione **Enter**.

02. Selecionar a OU

No painel esquerdo, localize o domínio e acesse a OU onde o grupo será armazenado.

Exemplo:

contabilprime.local
└─ Grupos

03. Criar o grupo

Clique com o botão direito sobre a OU.

Selecione:

Novo → Grupo

04. Definir o nome do grupo

Informe um nome padronizado.

Exemplo:

GRP_Financeiro

Configure:

Escopo do grupo:

Global

Tipo de grupo:

Segurança

Clique em:

OK

Validação

Localize o grupo dentro da OU.

Clique duas vezes sobre ele e acesse a guia:

Membros

Confirme se os usuários necessários estão associados.

Adicionar usuários ao grupo

Abra as propriedades do grupo.

Acesse:

Membros → Adicionar

Digite o usuário:

joao.silva

Clique em:

Verificar Nomes → OK

Depois clique em:

Aplicar → OK

Observações

- Utilize uma convenção de nomenclatura padronizada.
 - Prefira grupos de segurança para controle de acesso a recursos.
 - Evite conceder permissões diretamente a usuários quando o controle por grupos for adequado.
 - A escolha entre grupos **Global**, **Universal** e **Domain Local** deve considerar a estrutura do domínio e a finalidade do grupo.
 - Documente a finalidade de grupos utilizados para permissões importantes.
-

Resultado esperado

O grupo deverá ser criado no Active Directory e estar disponível para receber usuários e, quando aplicável, ser utilizado na atribuição de permissões aos recursos da organização.