Microsoft 365 — Bloquear Usuário

Categoria: Microsoft 365 / Administração de Usuários
Sistema: Microsoft 365 / Microsoft Entra ID
Tipo: Administração / Segurança / Controle de Acesso
Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Orientar como bloquear a entrada de um usuário no Microsoft 365, impedindo novas autenticações sem excluir imediatamente a conta ou seus dados.

Conceito

O bloqueio pode ser necessário em desligamentos, afastamentos, incidentes de segurança ou solicitações autorizadas. Não equivale à exclusão da conta, remoção de licenças ou eliminação de dados.

```
Usuário: joao.silva@contabilprime.com.br
Ação: Block sign-in
Resultado: novas autenticações bloqueadas
```

Importante: sessões e tokens já emitidos podem permanecer válidos por algum tempo; avalie revogação de sessões.

Procedimento

01. Acessar o Centro de Administração

Abra https://admin.microsoft.com com uma conta administrativa autorizada.

02. Localizar o usuário

Acesse Users → Active users e pesquise joao.silva@contabilprime.com.br.

03. Abrir as propriedades

Selecione a conta para abrir o painel de administração.

04. Bloquear a entrada

Localize Block sign-in, ative o bloqueio e salve. A posição do controle pode variar conforme o portal.

05. Confirmar o bloqueio

Confira o status de entrada bloqueada. A propagação pode não ser imediata.

06. Revogar sessões ativas

Em desligamentos e incidentes, avalie revogar sessões no Microsoft Entra Admin Center. A revogação invalida tokens de atualização, mas não interrompe instantaneamente todos os tokens de acesso.

07. Registrar a alteração

Registre usuário, data, motivo, solicitante, responsável e número do chamado.

Comandos PowerShell

Conectar e bloquear

```
Connect-MgGraph -Scopes "User.ReadWrite.All"
Update-MgUser `
```

```
    -UserId "joao.silva@contabilprime.com.br" `
    -AccountEnabled:$false
```

Consultar status

```
Get-MgUser `
    -UserId "joao.silva@contabilprime.com.br" `
    -Property DisplayName,UserPrincipalName,AccountEnabled |
Select-Object DisplayName,UserPrincipalName,AccountEnabled
```

Resultado esperado: AccountEnabled = False.

Revogar sessões

```
Connect-MgGraph -Scopes `
    "User.ReadWrite.All", "User.RevokeSessions.All"
Revoke-MgUserSignInSession `
    -UserId "joao.silva@contabilprime.com.br"
```

Desbloquear somente com autorização

```
Update-MgUser `
    -UserId "joao.silva@contabilprime.com.br" `
    -AccountEnabled:$true
```

● Validação

• Confira o status Block sign-in no Admin Center.

• Consulte AccountEnabled no Microsoft Graph; o valor deve ser False.

• Quando necessário, examine os registros de entrada no Entra ID.

• Documente a conclusão do atendimento.

● Observações

• Confirme a identidade e a autorização antes de bloquear.

• O bloqueio não remove licenças nem exclui mensagens e arquivos.

• Em comprometimento, avalie redefinir senha, revogar sessões e outras medidas.

• Em ambiente híbrido, considere a origem de autoridade e sincronização.

• Não desbloqueie sem autorização; siga o processo de offboarding.

● Resultado esperado

Conta existente, com novas autenticações bloqueadas e ações registradas.

```
Active users → Selecionar usuário
→ Block sign-in → Confirmar
→ Revogar sessões (se necessário)
→ Registrar chamado
```