Windows Server — Criar Registro DNS

Categoria: Windows Server / DNS
Sistema: Windows Server 2019 / 2022 / 2025
Tipo: Administração / Configuração DNS
Nível: Intermediário

📌 Objetivo

Criar um registro DNS do tipo A (Host) no Windows Server, associando o nome de um servidor ou computador a um endereço IPv4.

📚 Conceito

Registros DNS armazenam dados de resolução de nomes. Os tipos mais comuns são A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (e-mail), PTR (reverso), SRV (serviços) e TXT (texto).

> Zona: contabilprime.local
>
> Host: srv-arquivos
>
> IPv4: 192.168.1.20
>
> FQDN: srv-arquivos.contabilprime.local

🛠️ Procedimento

01. Abrir o Gerenciador DNS

Pressione Win + R e execute:

> dnsmgmt.msc

02. Localizar a zona

Expanda SRV-DNS01 Forward Lookup Zones contabilprime.local.

03. Iniciar a criação

Clique com o botão direito sobre a zona e selecione New Host (A or AAAA)....

04. Informar o nome

No campo Name, digite srv-arquivos.

05. Informar o endereço IPv4

No campo IP address, digite 192.168.1.20.

06. Configurar PTR, se aplicável

Marque Create associated pointer (PTR) record somente se houver zona reversa adequada e a criação do registro for desejada.

07. Criar e conferir

Clique em Add Host e depois Done. Confirme a presença do registro na zona.

```
Name Type Data
srv-arquivos A 192.168.1.20
```

💻 Comandos PowerShell

Criar o registro A

```
Add-DnsServerResourceRecordA `
-Name "srv-arquivos" `
-ZoneName "contabilprime.local" `
-IPv4Address "192.168.1.20"
```

Consultar o registro

```
Get-DnsServerResourceRecord `
-ZoneName "contabilprime.local" `
-Name "srv-arquivos" `
-RRType "A"
```

Testar a resolução

```
Resolve-DnsName `
-Name "srv-arquivos.contabilprime.local" `
-Server "192.168.1.10"
nslookup srv-arquivos.contabilprime.local 192.168.1.10
```

🔎 Validação

Confirme a existência do registro A no DNS Manager. Execute nslookup ou Resolve-DnsName e verifique se o endereço retornado é 192.168.1.20.

Se necessário, limpe o cache DNS da estação e repita a consulta:

```
ipconfig /flushdns
```

O comando ping pode ajudar a verificar conectividade, mas a ausência de resposta ICMP não indica necessariamente falha no DNS.

⚠️ Observações

Verifique a titularidade do IP e evite registros duplicados. O PTR depende de zona reversa. Alterações podem demorar a aparecer devido a TTL e cache. Resolução de nomes não garante disponibilidade do serviço de destino.

✅ Resultado esperado

srv-arquivos.contabilprime.local

|

Registro A

|

192.168.1.20

O nome do servidor será resolvido para o endereço IPv4 configurado.