

Active Directory — Aplicar Política de Senha

Categoria: Active Directory

Sistema: Windows Server / Active Directory Domain Services

Tipo: Administração / Segurança / Políticas de Grupo (GPO)

Nível: Intermediário

Objetivo

Orientar como configurar e aplicar uma **política de senha no Active Directory**, estabelecendo requisitos de segurança para as contas de usuários do domínio, como tamanho mínimo, complexidade, histórico e prazo de validade das senhas.

Conceito

A **Política de Senha (Password Policy)** define regras de segurança que devem ser respeitadas durante a criação ou alteração das senhas dos usuários. No Active Directory, essas configurações ajudam a reduzir o risco de utilização de senhas fracas e de acessos não autorizados.

- **Enforce password history:** impede a reutilização de determinadas senhas anteriores.
- **Maximum password age:** define o prazo máximo de validade de uma senha.
- **Minimum password age:** estabelece o intervalo mínimo antes de permitir outra alteração de senha.
- **Minimum password length:** determina a quantidade mínima de caracteres.
- **Password must meet complexity requirements:** exige o cumprimento dos critérios de complexidade do Windows.
- **Store passwords using reversible encryption:** controla o armazenamento de senhas com criptografia reversível.

Importante: a política de senha padrão das contas do domínio deve ser definida por uma GPO vinculada à raiz do domínio. Para requisitos diferentes por usuário ou grupo, utiliza-se a **Fine-Grained Password Policy (FGPP)**.

Procedimento

01. Abrir o Gerenciamento de Política de Grupo

No Windows Server, pressione:

Win + R

Digite:

gpmc.msc

Pressione **Enter**. Será aberto o console **Group Policy Management (GPMC)**.

02. Localizar o domínio

No painel esquerdo, navegue até:

Forest: contabilprime.local

Domains

contabilprime.local

Default Domain Policy

03. Editar a política de domínio

Clique com o botão direito sobre **Default Domain Policy** **Edit**. Será aberto o **Group Policy Management Editor**.

04. Localizar as configurações de senha

Navegue até:

Computer Configuration

Policies

Windows Settings

Security Settings

Account Policies

Password Policy

05. Configurar os requisitos de senha

Configure os parâmetros conforme as necessidades e a política de segurança da organização. **Exemplo para ambiente de laboratório:**

Configuração	Valor
Enforce password history	12 senhas
Maximum password age	90 dias
Minimum password age	1 dia
Minimum password length	12 caracteres
Password must meet complexity requirements	Enabled
Store passwords using reversible encryption	Disabled

Para alterar uma configuração: clique duas vezes sobre a política, defina o valor, clique em **Apply OK** e repita para as demais configurações.

Observação: os valores são exemplos didáticos, não recomendações universais. A expiração periódica de senhas não deve ser adotada automaticamente sem justificativa de risco ou requisito aplicável.

06. Confirmar a aplicação da GPO

No GPMC, confirme que a GPO responsável pela política de senha está vinculada à raiz do domínio:

contabilprime.local
Default Domain Policy
Password Policy

Verifique se a política está habilitada e se não existem configurações conflitantes com maior precedência.

Comandos de Verificação

Consultar a política padrão do domínio

No PowerShell com o módulo Active Directory disponível, execute:

```
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy
```

Para consultar configurações específicas:

```
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy |  
Select-Object MinPasswordLength,  
PasswordHistoryCount, MaxPasswordAge,  
MinPasswordAge, ComplexityEnabled,  
ReversibleEncryptionEnabled
```

Consultar a política por comando tradicional

```
net accounts /domain
```

Esse comando permite visualizar informações da política de contas do domínio.

Atualizar as políticas de grupo

No controlador de domínio, quando necessário, execute:

```
gpupdate /force
```

Importante: a atualização em uma estação não substitui o processamento da política de senha pelos controladores de domínio.

Validação

01. Verificar as configurações

```
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy
```

Confirme se os valores correspondem às configurações definidas.

02. Testar a política

Em homologação, utilize uma conta de teste, tente definir uma senha incompatível e confirme a rejeição. Depois, defina uma senha compatível e confirme a alteração.

03. Verificar políticas específicas

Caso existam Fine-Grained Password Policies, consulte a política efetiva de uma conta:

Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity "joao.silva"

Uma política refinada pode prevalecer sobre a política padrão do domínio para o usuário correspondente.



Observações

- Realize alterações somente com autorização administrativa.
- Documente as configurações antes de modificá-las.
- Evite utilizar senhas simples ou previsíveis.
- Mantenha desabilitado o armazenamento de senhas com criptografia reversível, salvo necessidade excepcional avaliada.
- A política padrão do domínio não deve ser configurada apenas em GPO vinculada a uma OU.
- Utilize Fine-Grained Password Policies quando forem necessários requisitos distintos.
- Teste antes de aplicar em produção e considere o impacto sobre usuários, serviços e aplicações.
- Uma mudança nos requisitos não obriga necessariamente a substituição imediata de todas as senhas existentes.
- Revise as configurações de bloqueio de conta separadamente em Account Lockout Policy.



Resultado esperado

A política de senha será configurada e aplicada às contas abrangidas no Active Directory, estabelecendo requisitos padronizados de segurança.

Exemplo:

```
contabilprime.local
Default Domain Policy
  Computer Configuration
    Security Settings
      Account Policies
        Password Policy
          Histórico de senhas
          Idade máxima e mínima
          Comprimento mínimo
          Complexidade habilitada
          Criptografia reversível desabilitada
```

As novas senhas ou alterações realizadas deverão respeitar os requisitos efetivos definidos pela organização.