

Active Directory — Delegar Permissões

Categoria: Active Directory

Sistema: Windows Server / Active Directory Domain Services

Tipo: Administração / Permissões

Nível: Intermediário / Avançado

Objetivo

Delegar permissões administrativas específicas no Active Directory para permitir que determinado usuário ou grupo execute tarefas administrativas sem precisar receber privilégios excessivos, como **Domain Admin**.

Conceito

A **Delegação de Controle** permite atribuir responsabilidades administrativas específicas sobre uma OU ou conjunto de objetos.

Por exemplo, uma equipe de suporte pode receber permissão para:

- Criar usuários;
- Alterar informações de usuários;
- Resetar senhas;
- Desbloquear contas;
- Criar grupos;
- Gerenciar membros de grupos.

Isso permite aplicar o princípio do **menor privilégio**, evitando conceder acesso administrativo completo ao domínio.

Exemplo

```
OU=Usuarios
  ↓
Delegar controle
  ↓
GRP_Suporte_TI
  ↓
Resetar senha
Desbloquear conta
Alterar informações de usuário
```

Procedimento

1. Criar ou identificar o grupo responsável

Recomenda-se utilizar um grupo de segurança para representar a equipe que receberá a delegação.

Exemplo:

GRP_Suporte_TI

Adicione os técnicos autorizados a esse grupo.

2. Abrir o Active Directory Users and Computers

Pressione:

Win + R

Digite:

dsa.msc

Pressione **Enter**.

3. Localizar a OU que será administrada

Exemplo:

```
contabilprime.local
├─ Usuarios
│   ├── TI
│   ├── RH
│   ├── Financeiro
│   └─ Administrativo
```

Suponha que a equipe de suporte possa administrar somente a OU:

OU=Usuarios

4. Iniciar o Assistente de Delegação

Clique com o botão direito sobre a OU.

Selecione:

Delegate Control...

O **Delegation of Control Wizard** será aberto.

Clique em:

Next

5. Selecionar o grupo

Clique em:

Add...

Digite:

GRP_Suporte_TI

Clique em:

Check Names → OK

Depois:

Next

6. Selecionar as tarefas permitidas

O assistente apresentará opções de tarefas.

Por exemplo:

Reset user passwords and force password change at next logon

ou:

Create, delete, and manage user accounts

Selecione somente as tarefas necessárias para a função.

Clique em:

Next

7. Finalizar a delegação

Revise as permissões apresentadas.

Clique em:

Next → Finish

A partir desse momento, os membros do grupo selecionado poderão executar as tarefas delegadas dentro do escopo definido.

Validação

Entre com uma conta pertencente ao grupo delegado e teste somente as operações autorizadas.

Por exemplo:

```
GRP_Suporte_TI
  ↓
OU=Usuarios
  ↓
Resetar senha
  ↓
Desbloquear conta
```

Também é possível verificar a associação do usuário ao grupo:

```
Get-ADGroupMember -Identity "GRP_Suporte_TI"
```

Verificação via PowerShell

Para consultar as ACLs de uma OU:

```
Get-Acl "AD:\OU=Usuarios,DC=contabilprime,DC=local"
```

Para visualizar regras específicas da ACL:

```
(Get-Acl "AD:\OU=Usuarios,DC=contabilprime,DC=local").Access
```

Observações

- Evite utilizar **Domain Admins** para tarefas rotineiras de suporte.
- Delege somente as permissões necessárias.
- Prefira delegar permissões para **grupos**, e não diretamente para usuários.
- Documente quem recebeu a delegação, qual OU foi afetada e quais operações foram autorizadas.
- Tenha cuidado ao delegar permissões em OUs de administradores, Domain Controllers ou objetos críticos.
- A delegação pode afetar todos os objetos dentro do escopo definido.
- Antes de aplicar em produção, valide a delegação em ambiente de testes quando possível.

Resultado esperado

O grupo delegado consegue executar somente as tarefas administrativas autorizadas dentro da OU definida, sem necessidade de conceder privilégios excessivos no domínio.

Exemplo:

```
GRP_Suporte_TI
  ↓
Delegação de Controle
  ↓
OU=Usuarios
  ↓
```

Resetar senha
Desbloquear conta
Gerenciar usuários

Princípio aplicado:

Conceder apenas o nível de acesso necessário para executar a função.